

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0001	模拟题1	单选	海洋里寿命最长的动物是（ ）	海蜇	海豚	海龟				C	海蜇寿命约1年，海豚的平均寿命在25到30之间，中华白海豚的寿命可达40岁。海龟的寿命一般在120到200年之间
A0002	模拟题1	单选	有“海中霸王”之称的是（ ）	海狮	海象	鲨鱼				C	鲨鱼是海洋中的顶级掠食者
A0003	模拟题1	单选	鱼翅是由什么鱼的鳍条制成的（ ）	金枪鱼	鲨鱼	鲍鱼				B	鱼翅是由鲨鱼的背鳍、胸鳍、尾鳍等鳍条制成的
A0004	模拟题1	单选	海洋中最大的动物是（ ）	鲨鱼	蓝鲸	海象				B	蓝鲸被认为是已知的地球上生存过的体积最大的动物，长可达33米，重达181吨。
A0005	模拟题1	单选	鲸的生殖方式是（ ）	胎生	卵胎生	卵生				A	鲸的生殖方式是胎生
A0006	模拟题1	单选	已知海洋中现存最大的鱼是（ ）	抹香鲸	鲸鲨	剑鱼				B	身体庞大，全长可达20米，是世界上最大的鱼类。
A0007	模拟题1	单选	鲨鱼正常情况下（ ）更换一次牙齿	7-15天	3-4天	9-10天				A	鲨鱼一般7-15天更换一次牙齿
A0008	模拟题1	单选	渔民出海时，不允许坐船帮并将脚伸进海里，原因是：	弄湿了脚	弄脏了海水	防止被鱼咬伤	防止受凉			C	
A0009	模拟题1	单选	海龟及企鹅食管内的倒生肉刺作用是（ ）	防止食物倒流	帮助消化	促进营养吸收				A	海龟及企鹅食管内的倒生肉刺作用是防止食物倒流
A0010	模拟题1	单选	鱼类最大的消化腺是（ ）	肠	肝脏	肾				B	鱼类最大的消化腺——肝脏
A0011	模拟题1	单选	须鲸的胃拥有（ ）个胃室	一个	两个	三个	四个			D	须鲸的胃拥有4个胃室
A0012	模拟题1	单选	海洋中一次产卵最多的鱼类是（ ）	鲨鱼	娃娃鱼	翻车鱼				C	鲨鱼每次每胎只产1仔，娃娃鱼大概产200到400个蛋，世界上产卵最多的鱼：翻车鲀为大型大洋性鱼类，最大体长可达3.0～5.5 米，重达1400～3500千克，怀卵量极多，可达3亿粒，是鱼类中怀卵数最多者。
A0013	模拟题1	单选	下列属于哺乳类动物的是（ ）	双髻鲨	鲸鲨	金鱼	鲸鱼			D	因为鲸类动物具有胎生、哺乳、恒温 and 用肺呼吸等特点，与鱼类完全不同，因此属于哺乳动物。
A0014	模拟题1	单选	海马是海洋中（ ）动物	哺乳类	鱼类	两栖类				B	海马属是属于海龙科的一类辐鳍鱼
A0015	模拟题1	单选	鲸鱼游动时尾巴是怎样摆动的？（ ）	左右	上下	前后				B	鲸鱼游动时尾巴是上下摆动的
A0016	模拟题1	单选	一只成年海豚的智商大约相当于人类儿童（ ）岁左右的智商。	11-12岁	6-7岁	3-4岁				B	
A0017	模拟题1	单选	鱼类靠（ ）来听声音	外耳	内耳	天耳				B	鱼类靠内耳听声音
A0018	模拟题1	单选	鱼怎样睡觉？（ ）	睁着眼睛睡	闭着眼睛睡	侧着睡觉				A	鱼不像人那样，它们没有眼睑，睡觉时不能够闭上眼睛，所以它们都是睁着眼睛睡觉的。
A0019	模拟题1	单选	下面哪种海洋动物在夏天需要休眠（ ）	带鱼	海蜇	海参	扇贝			C	当水的温度高于20摄氏度，海参就会休眠，这一睡就是三四个月的时间，俗称夏眠。
A0020	模拟题1	单选	第一艘以中国城市命名的克利伯环球帆船赛船是（ ）	“青岛”号	“大连”号	“厦门”号	“三亚”号			A	
A0021	模拟题1	单选	钓鱼岛等岛屿是中国人最早发现、命名和利用的，中国渔民历来在这些岛屿及其附近海域从事生产活动。早在（ ），钓鱼岛等岛屿就已经纳入中国海防管辖范围，是中国台湾的附属岛	元朝	明朝	清朝	中华民国			B	中国古代先民在经营海洋和从事海上渔业的实践中，最早发现钓鱼岛并予以命名。在中国古代文献中，钓鱼岛又称钓鱼屿、钓鱼台、钓鱼山。目前所见最早记载钓鱼岛、赤尾屿等地名的史籍，是成书于1403年（明永乐元年）的《顺风相送》
A0022	模拟题1	单选	钓鱼岛属于（ ）岛屿类型。	火山岛	大陆岛	珊瑚岛	冲积岛			A	在地址属性和地质成因上，钓鱼岛是位于我国东海大陆架上海域的火山岛。
A0023	模拟题1	单选	语文教材有一篇名为《观潮》的课文，讲述的就是世界一大自然景观——钱塘潮，我国观潮风俗自汉唐就有了。请问去钱塘江观潮的最佳时间是在每年农历的（ ）	一月	三月	八月	十二月			C	农历八月十六日至十八日，太阳、月球、地球几乎在一条直线上，所以这天海水受到的引潮力（月球、太阳或其他天体对地球上单位质量物体的引力和对地心单位质量物体的引力之差，或地球绕地-月（日）质心运动所产生的惯性离心力与月（日）引力的合力）最大。
A0024	模拟题1	单选	“八仙过海”是历史上一个美丽的传说。八位神仙个个身怀绝技，惩恶扬善，行侠仗义。“八仙过海”故事发生的地点是今山东（ ）。	青岛	烟台	蓬莱	威海			C	传说中八仙过海的地方，建于宋代已有近千年，就在山东 蓬莱是一座小城，位于山东胶东半岛北部沿海，隶属于烟台市

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0025	模拟题1	单选	秦始皇统一六国后，开始东游望海，曾迁民至（ ）。	抹直口	琅琊台	芝罘岛	庙岛			B	琅琊台历史悠久,文化灿烂,秦始皇曾三次东巡琅琊台,最多一次在琅琊台逗留三个月,出自《资治通鉴》。
A0026	模拟题1	单选	“涛之起也，随月盛衰，大小满损不齐同”，这是中国第一次提出潮汐周期与月亮盈亏关系的学说。此学说记录在（ ）中。	《山海经》	《论衡》	《尚书》	《管子》			B	涛之起也，随月盛衰，大小满损不齐同。——（东汉）王充《论衡》
A0027	模拟题1	单选	到目前为止，我国（ ）海区赤潮发生的最为频繁。	南海	东海	黄海	渤海			B	赤潮的高发区为：渤海湾、大连湾、长江口、福建沿海、广东和香港海域，珠三角，长江三角及渤海。我国赤潮发生最为频繁的海区是，东海。
A0028	模拟题1	单选	下列（ ）不是导致风暴潮的致灾原因。	台风	温带气旋	寒潮大风	地震			D	风暴潮指由强烈大气扰动，如热带气旋（台风、飓风）、温带气旋（寒潮）等引起的海面异常升降现象。地震是地壳快速释放能量过程中造成的振动，期间会产生地震波的一种自然现象。
A0029	模拟题1	单选	大陆架是海底沉积作用最为发育的地带，其沉积类型和特征受环境因素制约。大陆架沉积分为三类，以下（ ）不属于大陆架沉积。	古代沉积	现代沉积	残留沉积	变余沉积			A	大陆架沉积可分为残留沉积、现代沉积和变余沉积三种。
A0030	模拟题1	单选	2022年7月，“蛟龙”号在马里亚纳海沟试验海区创造了中国载人深潜纪录，同时也创造了世界同类作业型潜水器的最大下潜深度纪录，该下潜深度是（ ）米。	5780	6054	7062	8130			C	2022年5月25日 蛟龙号最深能潜7020米。
A0031	模拟题1	单选	地球上最早存在的生命是（ ）。	三叶虫	莱德利基虫	蓝藻	菊石			C	地球上第一个生命诞生于35亿年前的原始海洋中，是蓝藻
A0032	模拟题1	单选	中国最北面的出海口在（ ）。	长江	黄河	雅鲁藏布江	图门江			D	中国最北面的出海口在图门江
A0033	模拟题1	单选	由于热带海洋和大气共同作用，赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象，称为（ ）。	厄尔尼诺现象	拉尼娜现象	拉马德雷现象	南方涛动现象			B	拉尼娜现象是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常寒冷的现象。
A0034	模拟题1	单选	一种海洋软体动物俗称“八带蛸”，请问这种生物的学名是（ ）。	乌贼	章鱼	枪乌贼	大王酸浆鱿			B	八带蛸，是胶东半岛俗语，指的其实是海洋生物章鱼
A0035	模拟题1	单选	下述海洋生物中，（ ）属于真正的鱼类。	鲍鱼	鲨鱼	鲸鱼	美人鱼			B	鲨鱼属于脊椎动物门软骨纲(Chondrichthyes)板鳃亚纲，海生，少数种类进入淡水，为一群游速快的中大型海洋鱼类。
A0036	模拟题1	单选	（ ）被称作“东方十字路口”。	霍尔木兹海峡	鸣梁海峡	望加锡海峡	马六甲海峡			D	马六甲海峡是沟通太平洋与印度洋的咽喉要道，通航历史远达两千多年。它是亚、非、澳、欧沿岸国家往来的重要海上通道，许多发达国家从外国进口的石油和战略物资，都要经过这里运出。由于海运繁忙以及独特的地理位置，马六甲海峡被誉为
A0037	模拟题1	单选	隆起于洋底中部，并贯穿整个世界大洋，为地球上最长、最宽的山脉系列，称为（ ）。	海沟	海盆	海山	大洋中脊			D	洋脊又名大洋中脊、中隆或中央海岭，是指贯穿世界四大洋、成因相同，特征相似的海底山脉系列。洋脊为地球上最长、最宽的环境性洋中山系。
A0038	模拟题1	单选	我国四大海域中盐度最低的是（ ）。	渤海	黄海	东海	南海			A	渤海 由于向大陆河流注入大量淡水,又使渤海海水中的盐度是最低的(仅30%)。
A0039	模拟题1	单选	跨经度最广的大洋是（ ）。	太平洋	大西洋	印度洋	北冰洋			D	世界上跨经度最广的大洋是北冰洋。北冰洋(ArcticOcean),又称北极海、冰水洋,是地球四大洋之一,是世界最小最浅又最冷的大洋。
A0040	模拟题1	单选	近30年来，北极发生的急剧变化中不包括（ ）。	海冰覆盖面积减少	冰层变薄	水温增高	淡水输入减少			D	北极发生的急剧变化中主要有海冰覆盖面积减少、冰层变薄、水温增高。
A0041	模拟题2	单选	小鱼在海洋中由于海水污染严重无法生活,反映了哪种资源破坏（ ）	土地资源	海洋生物资源	矿产资源	森林资源			B	
A0042	模拟题2	单选	下列有关赤潮的叙述,正确的是	海水中的生物死亡使海水泛红	海水中某些单细胞生物大量繁殖造成	赤潮对海洋生物没有影响	洪水泛滥时将海水染红			B	赤潮发生的主要原因是人类向海洋大量倾倒垃圾引起海水富营养化。
A0043	模拟题2	单选	下列不属于我国海洋资源的是	海洋生物资源	海洋化学资源	海洋台风资源	海洋油气资源			C	海上台风暂时还不能被人类利用,不属于海洋资源。
A0044	模拟题2	单选	下列行为能够减少赤潮发生的是	保护海洋生态环境	禁止海洋渔业发展	禁止出海观光	大力填海造陆			A	保护海洋生态环境能够减少赤潮发生,禁止海洋渔业发展会影响正常生产生活,正常的出海观光和填海造陆对赤潮发生影响不大。
A0045	模拟题2	单选	维护海洋环境,保护“蓝色国土”,下列做法可取的是	大量砍伐红树林	工业污水直接排放入海	大规模填海造陆	禁止在休渔期捕鱼			D	大量砍伐红树林、工业污水直接排放入海、大规模填海造陆都会加剧海洋污染,破坏海洋生态环境。
A0046	模拟题2	单选	保护海洋资源的正确做法是	禁止远洋捕捞业	禁止在近海捕捞	禁止过度捕捞海洋生物资源	允许生活垃圾倒入海洋			C	控制远洋捕捞业和禁止在近海捕捞会影响社会经济正常发展,允许生活垃圾倒入海洋会污染海洋环境。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0047	模拟题2	单选	下面哪种藻类死后，经过亿万年的积累和地质变迁成为一种性质优良的建筑材料（）	蓝藻	硅藻	甲藻	褐藻			B	
A0048	模拟题2	单选	在海洋污染物中，对海洋生物资源的危害最大的是	固体垃圾	污水排放	大气污染	石油污染			D	在海洋污染物中，对海洋生物资源的危害最大的是石油污染
A0049	模拟题2	单选	下列海洋开发活动与污染类型的关联中，正确的有①海洋捕捞 - - 水污染②沿海电站 - - 核污染 ③海洋运输 - - 石油污染④港口建设 -	①②	②③	③④	①④			C	①海洋捕捞 - - 水污染，没有必然联系；②沿海电站 - - 核污染，一是沿海电站也可以活力发电站，也可以是潮汐电站。
A0050	模拟题2	单选	下列对我国海洋资源开发和保护的措施中，错误的是	加大我国海洋渔业资源捕捞力度	加快南海油气资源的勘探开发	加大海洋资源环境的保护	严禁未经处理的污水排入海洋			A	我国海洋渔业资源捕捞要适度。
A0051	模拟题2	单选	在2010年的大连溢油事故中，谁成为治理溢油的“新宠儿”？	花生壳	麦秆	玉米谷穗	头发			D	在2010年的大连溢油事故中，头发成为治理溢油的“新宠儿”，每千克可以吸附900克油。事故发生后，大连理工大学等社会各界通过各种形式组织环保队伍，4天内共捐赠该“新宠儿”500斤。
A0052	模拟题2	单选	2008年12月5日第63届联合国大会通过第111号决议，决定自2009年起，每年的什么时间为“世界海洋日”？	六月八日	四月二十二日	六月五日	十一月九日			A	第63届联合国大会通过决议，决定自2009年起，每年6月8日为世界海洋日。
A0053	模拟题2	单选	“水唤醒了我的灵魂，并给予我光明、希望、快乐和自由。”这是哪位作家的名句？	海伦·凯勒	海明威	海瑞	顾城			A	本句来源于人语版《语文》七年级上册的课文《再塑生命的人》，《再塑生命的人》改自美国教育家海伦·凯勒的《假如给我三天光明》。
A0054	模拟题2	单选	全国统一的环境问题举报免费热线电话是多少？	一二三一五	一二三六九	一四八六二	一二三零六			B	随着信息化进程和人民生活水平的普遍提高，对环境的污染和破坏也日益严重。我国政府十分重视对环境的保护，制定了一系列相应的法律法规。为了保证对环保举报工作及及时有效地开展，防止和杜绝对检举人推诿、不负责任、报复等现象的发生，对环保举报工作要进行科学的规范管理和有效地监督，各环保局有必要利用当代信息技术，尤其是以计算机 CTI 为核心的呼叫中心技术，建立12369环保投诉
A0055	模拟题2	单选	我国第一个世界级海洋自然保护区是哪个？	黑龙江扎龙自然保护区	青海湖鸟岛自然保护区	西双版纳自然保护区	浙江南麂列岛			D	1998年12月8日，浙江南麂列岛成为我国第一个世界级海洋自然保护区。
A0056	模拟题2	单选	中国海洋生态环境破坏最为严重的海区是哪一个？	黄海	渤海	北海	南海			B	渤海是中国海洋生态环境破坏最为严重的海区，工业废水、生活污水、工业和生活垃圾、农药、化肥等陆源污染物大量超标超量排放入海。海洋专家指出，如果不采取任何措施来遏制污染，未来渤海将变成死海。
A0057	模拟题2	单选	联合国提出的世界海洋日，呼吁人们关注海洋环境、减少对稀有鱼类的捕杀；下列选项中不属于我国国家级保护动物的是	文昌鱼	中华鲟	大白鲨	海虾			D	
A0058	模拟题2	单选	为了确保海洋中有足够的后备鱼类资源，在捕捞鱼时，下列哪一种鱼比较适合捕捞？	快要“生儿育女”的“鱼妈妈”	还未“长大成鱼”的“鱼宝宝”	已成熟的并且健壮的大鱼	还在学习技能的“鱼少年”			C	当捕捞超过系统能够承担的数量的鱼，使整个系统退化，所以在捕捞时要选择合适的捕捞对象。
A0059	模拟题2	单选	下列活动中几乎不会对海洋造成污染的是	石油泄漏	工厂向海洋中排放大量的热水	潮汐发电	向陆地农作物喷洒药物			C	几乎不会对海洋造成污染的是潮汐发电。
A0060	模拟题2	单选	20 世纪 50 年代，日本熊本县水俣湾被附近的氮肥公司排放的废水所污染，废水中的哪一种物质被水生生物摄入体内后转化为有毒物质	氮	汞	钾	钠			B	水俣病的罪魁祸首是当时处于世界化工业尖端技术的氮生产企业，这使排放的废水含有大量的汞，这种剧毒物质只要有挖耳勺的一半大小就可以致人于死命。
A0061	模拟题2	单选	下列哪一类生物大都属于海洋生态系统中的分解者？	海洋微生物	海洋动物	海洋植物	病毒			A	海洋中的微生物多数是分解者，但有一部分是生产者，因而具有双重的重要性，实际上，微生物参与海洋物质分解和转化全过程。
A0062	模拟题2	单选	关于海洋微生物说法错误的是？	可以分解大海中的动物残体	可以分解大海中的植物残体	可以分解海水中的农药和垃圾	由于微生物的分解作用，导致生态系统缺乏平衡性			D	从暂时或局部的效果来看，其活动结果可能是利与弊兼有，但从长远或全局的效果来看，微生物的分解活动始终是海洋生态系统发展过程中最积极的一环。
A0063	模拟题2	单选	哪个国家最早向海洋倾废？	英国	法国	美国	意大利			C	早在 1875 年，美国南卡来纳州的查尔斯顿就开始向海里倾倒酸液泥，开了向海洋倾废的先河。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0064	模拟题2	单选	下列关于海洋污染的说法正确的是？	塑料袋等垃圾丢到海里很快就能自然降解	海洋不是垃圾箱，不是什么都装	吃了受污染的海产品，不会影响人类的健康	海洋面积较大，资源较多，现在污染一下也没关系			B	“海洋面积较大，资源较多，现在污染一下也没关系”这一说法是错的，没有用长远的眼光看待这个问题。
A0065	模拟题2	单选	海鸥煽动着洁白的翅膀正在向我们招手，下列哪一项做法不利于海鸥的生长？	治理污染	人类多多捕捞海里的鱼虾	保护海滩等滨海湿地	不随便给海鸥喂食			B	人类过量捕捞海里的鱼虾不利于海鸥的生长。
A0066	模拟题2	单选	全球最大的海洋保护组织是？	国际海事组织	绿色和平组织	海洋守护者协会	世界海洋保护组织			D	世界海洋保护组织是一个在全球150多个国家和地区拥有会员和志愿者，人数超过30 万，是全球最大的海洋保护组织。
A0067	模拟题2	单选	海洋污染正在慢慢危害着我们的生活，海洋污染主要发生在哪个地区呢？	海洋的底部	海洋的中心区域	靠近大陆的海域	远离大陆的海域			C	解析：海洋的污染主要是发生在靠近大陆的海湾。由于密集的人口和工业，大量的废水和固体废物倾入海水，加上海岸曲折造成水流交换不畅，对海洋的生态平衡构
A0068	模拟题2	单选	联合国将哪一年设为国际海洋年？	一九九七年	一九八七年	一九九八年	一九八八年			C	1993年11月份召开的教科文组织第二十七届大会上通过决议，建议联合国大会宣布1998年为国际海洋年。
A0069	模拟题2	单选	2008年奥帆赛的成功使得青岛成为了“帆船之都”，下列不属于奥帆赛青岛“帆船之都”标识颜色的是	红色	黑色	绿色	粉色			D	
A0070	模拟题2	单选	《中华人民共和国海洋环境保护法》正式施行的时间是何时？	一九九二年二月二十五日	一九八二年八月二十三日	二零零二年一月一日	二零一零年三月一日			B	《中华人民共和国海洋环境保护法》正式施行的时间是1982年8月23日。
A0071	模拟题2	单选	下列不属于海洋污染的突出特点的是	污染源广	易防治	持续时间长	易扩散			B	易防治不属于海洋污染的突出特点。
A0072	模拟题2	单选	“渤海碧海行动计划”在哪年获得通过？	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年			A	2001年“渤海碧海行动计划”获得通过。
A0073	模拟题2	单选	国家对海岛建立可再生能源开发利用、生态建设等实验基地的行为采取（ ）的政策	限制	禁止	支持	视具体情况而定			C	国家对海岛建立可再生能源开发利用、生态建设等实验基地的行为采取支持的政策。
A0074	模拟题2	单选	我国法律规定直接对海排污应遵循（ ）的方式。	单位与个人均不得直接对海排污	只允许个人直接对海排污	只允许单位直接对海排污	单位与个人缴纳排污费后均可以直接对海达标排污			D	我国法律规定直接对海排污应遵循单位与个人缴纳排污费后均可以直接对海达标排污的方式。
A0075	模拟题2	单选	根据《联合国海洋法公约》 我国管辖的海域，即包括内海、领海、毗连区、专属经济区和大陆架在内的我国海洋国土，面积约（ ），我国对这些海域拥有主权、管辖权和支配权。	两百余万平方千米	三百余万平方千米	四百余万平方千米	五百余万平方千米			B	依据《联合国海洋法公约》 中国主张应该拥有的管辖海洋面积约300万平方公里。我们称作海洋国土。
A0076	模拟题2	单选	鲨鱼一直以海上霸王的姿态稳坐海洋生物食物链的顶端。鱼翅是指鲨鱼的背鳍、胸鳍和尾鳍。如今由于人类贪婪地猎捕鲨鱼获取鱼翅，使鲨鱼的数量日益减少。下列关于鱼翅的说法不正确的是（ ）	鱼翅该吃就吃，不用管别人说什么	由于鲨鱼是软骨鱼，使得鱼翅的口感很特殊	国际保护动物组织号召大家不吃鱼翅，保护鲨鱼	鲨鱼灭绝将会对全球生态平衡造成不利影响			A	国际保护动物组织号召大家不吃鱼翅，保护鲨鱼, 鲨鱼灭绝将会对全球生态平衡造成不利影响。
A0077	模拟题2	单选	台风灾害的最高警戒级别是什么？	蓝色	绿色	橙色	红色			D	台风灾害的最高警戒级别是红色。
A0078	模拟题2	单选	下列哪一项不属于在海洋自然保护区内禁止的活动？	擅自移动、搬迁或破坏界碑、标志物及其保护设施	非法捕捞、采集海洋生物	非法采石、挖沙、开采矿藏	设置保护区界碑、标志物以及有关保护措施			D	设置保护区界碑、标志物以及有关保护措施不属于在海洋自然保护区内禁止的活动。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0079	模拟题2	单选	以下能够抵御海浪对海岸的侵蚀，并具有调节气候功能的是	红树林	海洋生物	滩涂	绿藻			A	红树林能够抵御海浪对海岸的侵蚀，并具有调节气候功能。
A0080	模拟题2	单选	海洋环境污染的特点是	污染量大但种类单一	海水容量大容易治理	污染危害大但即时性强	海水流动性强污染容易扩散			D	海洋环境污染的特点是海水流动性强污染容易扩散。
A0081	模拟题3	单选	海洋水体积占地球上总水体积的____，覆盖了地球表面的____。	百分之九十七，十分之七	百分之九十五，十分之五	百分之九十三，十分之三	百分之就是六，十分之九			A	海洋水体积占地球上总水体积的 97%，覆盖了地球表面的十分之七。
A0082	模拟题3	单选	世界海洋日最早是由哪个国家提出来的？	美国	英国	马尔代夫	加拿大			D	世界海洋日最早是由加拿大提出来的。
A0083	模拟题3	单选	目前的南海海域，侵占我国岛礁最多的国家是（）。	菲律宾	越南	马来西亚	印度尼西亚			B	目前的南海海域中侵占我国岛礁最多的国家是越南。
A0084	模拟题3	单选	国家海洋局决定，从2008年开始启动全国“海洋宣传日”活动，“海洋宣传日”定为每年的	七月七日	七月十八日	九月八日	九月十八日			B	国家海洋局决定，从2008年开始启动全国“海洋宣传日”活动，“海洋宣传日”定为每年的7月18日。
A0085	模拟题3	单选	（ ）和保护海洋生物多样性是防止海洋生态环境全面恶化最有效的途径之一。	加强海洋自然保护区建设	保护海洋物种	建设海洋生态系统	保护海洋水质			C	建设海洋生态系统和保护海洋生物多样性是防止海洋生态环境全面恶化最有效的途径之一。
A0086	模拟题3	单选	我国入选全球最优先保护的海洋生态区的是	渤海生态区	黄海生态区	东海生态区	南海生态区			B	黄海生态区是我国入选全球最优先保护的海洋生态区。
A0087	模拟题3	单选	目前，已有部分国家开始尝试利用海洋中的____（生产“生态石油”，将其作为燃料进行发电。	鲸	乌贼	细菌	海藻			D	目前，已有部分国家开始尝试利用海洋中的海藻作为燃料进行发电。
A0088	模拟题3	单选	我国自行设计建造的第一艘海洋调查实习船的名字是（）。	“东方红”号	天使号	大洋一号	雪龙号			A	我国自行设计建造的第一艘海洋调查实习船的名字是“东方红”号。
A0089	模拟题3	单选	联合国海洋法公约规定，每一国家有权确定其领海宽度，但不得超过（）。	三海里	六海里	十二海里	二十四海里			C	联合国海洋法公约规定，每一国家有权确定其领海宽度，但不得超过12海里。
A0090	模拟题3	单选	我国法律规定，引进海洋动植物物种，应当进行科学论证，其原因是为避免造成（）的危害	海洋资源损耗	引发人畜疾病	外来物种入侵	冲击国内市场			C	我国法律规定，引进海洋动植物物种，应当进行科学论证，其原因是为避免造成外来物种入侵的危害。
A0091	模拟题3	单选	《中华人民共和国海岛保护法》的制订初衷不包含（）。	保护海洋资源	保护海岛及其周边海域生态系统	维护国家海洋权益	促进经济社会可持续发展			A	《中华人民共和国海岛保护法》的制订初衷不包含保护海洋资源。
A0092	模拟题3	单选	国家对严重污染海洋环境的落后设备实行（）的制度。	定期年检	定点维修	淘汰	增加环保附件			C	国家对严重污染海洋环境的落后设备实行淘汰的制度。
A0093	模拟题3	单选	我国法律规定，向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，应遵循（）的原则。	严禁排放	严格控制排放	缴纳排污费即可排放	无明确规定			B	我国法律规定，向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，应遵循严格控制排放的原则。
A0094	模拟题3	单选	（）是中国最早的水族馆，建立于1932年	青岛水族馆	大连水族馆	上海水族馆	厦门水族馆			A	
A0095	模拟题3	单选	（ ）具有监视海上污染的义务	中国海监等海上执法公务船舶	从事海洋科考活动等科研船舶	所有民用船舶	所有船舶			D	所有船舶具有监视海上污染的义务。
A0096	模拟题3	单选	除我国声明保留的条款外，我国缔结或者参加的与海洋环境保护有关的国际条约，遇有与《中华人民共和国海洋环境保护法》不同规定的内容，应遵循（ ）执行。	适用国际条约的规定	在我国海域的内容，适用我国法律规定	视具体情况协商解决	由国际法庭裁决			A	除我国声明保留的条款外，我国缔结或者参加的与海洋环境保护有关的国际条约，遇有与《中华人民共和国海洋环境保护法》不同规定的内容，应遵循适用国际条约的规定执行。
A0097	模拟题3	单选	产生海水潮汐的主要原因是:（ ）	月球引力	太阳引力	万有引力	地球引力			A	月球引力是引发潮汐的主要原因
A0098	模拟题3	单选	地球上温度最低的地方在:（ ）	北极	南极	赤道	漠河			B	位于南极洲的沃斯托克站（78° 28′ S 106° 48′ E）是目前的南半球寒极，也是世界寒极。1983年7月21日，该站记录到-89.2° C的极低气温，这是目前世界确证的最

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0099	模拟题3	单选	2008年12月5日第63届联合国大会通过第111号决议，决定自2009年起，每年的6月8日为（	世界海洋日	中国海洋日	地球海洋日	亚洲海洋日			A	2008年12月5日第63届联合国大会通过第111号决议，决定自2009年起，每年的6月8日为“世界海洋日”。2009年联合国正式确立其为官方纪念日。
A0100	模拟题3	单选	海洋面积占地球表面积的多少？	百分之二十一	百分之三十一	百分之七十一	百分之九十一			C	“海洋大约占地球面积的71%。地球上海洋总面积约为3.6亿平方公里,平均水深约3795米。海洋中含有十三亿五千多万立方千米的水,约占地球上总水量的97%。”
A0101	模拟题3	单选	在海洋哺乳动物中，会使用工具，用手握贝类，撞击石块击碎贝类获得食物的是（）	海狮	海獭	海豚	海象			B	
A0102	模拟题3	单选	既是森林，又是湿地，被称为地球之肺和地球之肾的三大海洋生态系统之一的是（ ）。	红树林	珊瑚礁	海草床	沙滩防风林			A	红树林是生长在热带、亚热带海岸潮间带的木本植物群落。随着潮涨潮落，会被海水间歇性浸泡。
A0103	模拟题3	单选	通常指海洋中所蕴藏的可再生的自然能源种类非常多样化，以下只不属于海洋能源的是（	潮汐能	波浪能	海流能	核能			D	海洋能源,通常指海洋中所蕴藏的可再生的自然能源,主要为潮汐能、波浪能、海流能(潮流能)、海水温差能和海水盐差能。
A0104	模拟题3	单选	国家海洋环境预报中心发布海浪黄色预警，表示海上将出现浪高为（ ）米的大浪。	二点五～三点九m	四～五点九m	六～八点九m	九m以上			A	黄色是达到或超过国际波级表5级大浪（有效波高2.5 ～3.9m）。
A0105	模拟题3	单选	以下不属于我国四大海产的是（ ）。	大黄鱼	小黄鱼	带鱼	龙虾			D	我国的四大海产是（大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼）。
A0106	模拟题3	单选	企鹅是（ ）特有动物。	南极	北极	赤道	澳大利亚			A	企鹅是（南极）特有动物
A0107	模拟题3	单选	海洋中最大的动物是（ ）。	鲨鱼	海象	章鱼	蓝鲸			D	蓝鲸是已知存在过的最大生物，甚至比最强壮的恐龙还庞大。 他们的体重接近200吨，身长超过30米。
A0108	模拟题3	单选	以下哪一项不属于鱿鱼新鲜的标志	体形完整、坚实	身体呈现白色	肉肥厚、半透明	无异味			B	
A0109	模拟题3	单选	下列活动中几乎不会对海洋造成污染的是（ ）。	石油泄漏	工厂向海洋中排放大量的热水	潮汐发电	向陆地农作物喷洒药物			C	潮汐发电属于绿色能源，几乎不产生污染物。
A0110	模拟题3	单选	世界上最大最深、边缘海和岛屿最多的大洋是（）	太平洋	大西洋	印度洋	北冰洋			A	
A0111	模拟题3	单选	下列关于海洋污染的说法正确的是?()	塑料袋等垃圾丢到海里很快就能自然降解	海洋不是垃圾箱，不是什么都装	吃了受污染的海产品，不会影响人类的健康	海洋面积较大，资源较多，现在污染一下也没关系			B	
A0112	模拟题3	单选	大黄鱼不仅可以食用，还具有药用价值，它产自于?（ ）	中国近海海域	中国远海海域	中国内陆湖泊	中国内陆渔场			A	大黄鱼为传统“四大海产”之一，是我国近海主要经济鱼类。
A0113	模拟题3	单选	中国鲎(hòu)是地球上最古老的物种之一，被称为“活化石”，中国鲎的血液是（ ）色的	绿色	红色	蓝色	橙色			C	
A0114	模拟题3	单选	有“世界油库”之称的海湾是	孟加拉湾	波斯湾	渤海湾	墨西哥湾			B	
A0115	模拟题3	单选	中国对外合作开采海洋石油资源的业务由哪个部门进行?（ ）	中国石油化工集团有限公司	中国石油化工有限公司	中国海洋石油总公司	中国国家石油公司			C	国家授权由中国海洋石油总公司统一负责中国对外合作开采海洋石油资源的业务。
A0116	模拟题3	单选	我国近代第一次多学科海洋调查发生在什么时候?（ ）	一九二五到一九二六	一九三五到一九三六	一九四五到一九四六	一九五五到一九五六			B	1935-1936年，当时的国立北平研究院动物学研究所与青岛市政府联合组织了一次以海洋动物为主，多学科的海洋调查。调查区域为胶州湾及其临近海域。调查为期两年，前后共125天，调查站位460个，调查以海洋动物为主，并有海洋物理、海洋化学、海洋等。此次调查，是我国近代第一次多学科的海洋调查。
A0117	模拟题3	单选	我国最早的海洋高等学府是哪一所?（ ）	山东海洋学院	广东海洋大学	海南热带海洋学院	上海海洋大学			A	我国最早的海洋高等学府是山东海洋学院，后更名为青岛海洋大学、中国海洋大学。
A0118	模拟题3	单选	我国最早的水族馆在哪里?（ ）	青岛	广州	厦门	上海			A	我国最早的水族馆于1932年2月在青岛，1955年更名为青岛海产博物馆。青岛水族馆在普及海洋知识，提高民族海洋意识方面发挥了不小的作用。
A0119	模拟题3	单选	20世纪90年代，我国第一台（ ）海底作业机器人研制成功，并于1997年在太平洋完成了各项洋底调查任务。	五千米	六千米	七千米	八千米			B	20世纪90年代，我国第一台6000米海底作业机器人研制成功，并于1997年在太平洋完成了各项洋底调查任务。
A0120	模拟题3	单选	我国海岛最多的省份是哪个省份?（ ）	浙江省	海南省	福建省	山东省			A	海岛最多：浙江 浙江省位于东海的近邻，山多岛多，有2100多个岛，是中国岛屿最多的省份。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0121	模拟题4	单选	海獭为什么牵着手睡觉？（ ）	防止睡着时漂走或沉入海底	警惕外界环境的危险	种群的生活习惯	海水非常寒冷，牵着手相互取暖			A	海獭们互相拉扯着入睡，是为了防止睡着时漂走或沉入海底。 此外，为了防止被海浪冲走，聪明的海獭还会尝试在睡觉之前把自己身上缠满海藻，也有个别个体会跑到岸边的岩石上去睡觉。
A0122	模拟题4	单选	我国的环球科学考察船是（ ）	大洋一号	蛟龙号	天宫一号	神舟号			A	
A0123	模拟题4	单选	我国最北面的出海口在哪里？	琉球群岛诸海峡水道	图门江	罗津港	新泻港			B	1886年10月，清使吴大澂在与俄签订《珲春东界约》中，肯定了中国有从图们江口出海的权利。此后，直至1938年的50多年间，中国每年有1000多艘船只从图们江口进出日本海。1938年日军封锁了图们江口， 从此中断了我国由此出海的权力。1992年3月，《中苏东段边界协定》正式生效，我国沿图们江口的出海权得到了恢复。
A0124	模拟题4	单选	目前，我国与下列国家不存在岛屿争端的是下列哪一项？（ ）	俄罗斯	日本	菲律宾	越南			A	目前，我国与俄罗斯不存在岛屿争端。
A0125	模拟题4	单选	海狮名字的由来是（ ）。	海狮的长相像狮子	海狮在海中像狮子一样凶残	海狮是海中的动物之王	海狮能够战胜陆地上的狮子			A	海狮因它的面部长得像狮子而得名。海狮生活在海里，以鱼、蚌、乌贼、海蜇等为食，也常吞食小石子。海狮没有固定的栖息地，每天都要为寻找食物的来源而到处漂游。
A0126	模拟题4	单选	下列哪种海洋生物的使用寿命最长？（ ）	鲨鱼	鲸	海牛	海龟			D	海龟的使用寿命通常在30 到50 年之间，一些记录在案的海龟寿命长达150 年。 虽然我们 知道所有海龟物种都有很长的寿命， 但它们潜在的自然寿命的上限对科学家来说 仍然是个谜。 在地球上七种海龟中，玳瑁的寿命最短，为30至50年， 绿海龟的寿命
A0127	模拟题4	单选	小丑鱼名字的由来是什么？（ ）	因为它长得很丑	因为它脸上有白色条纹，像京剧中的丑角	因为它会耍杂，像杂技表演中的小丑	因为它喜欢呆在丑陋的地方			B	小丑鱼虽然名字里有个“丑”字，但它们其实长得非常漂亮，而它们之所以叫小丑鱼，是因为其头上有一条或两条白色条纹，和京剧中的丑角相似，因此才有了这个名字。
A0128	模拟题4	单选	请问去钱塘江观潮的最佳时间是在每年农历的（ ）。	一月	三月	十二月	八月			D	钱塘江观潮最佳时间是农历八月十八最大，而且农历的每个月初一到初五，十五到二十都可以看到潮，所以一年中有120天可以观潮。
A0129	模拟题4	单选	过去，人们在海上遇险，就使用“（ ）”呼救信号。	DNA	SOS	NANS	SOA			B	国际通用的求救信号有三种:CQD, SOS和Mayday。CQD意为Come quick， danger” (速来，危险)。SOS普及的原因是SOS这三个字母无论是从上面看还是倒过来看都是SOS, 当遭遇海难，需要在孤岛上摆上大大的“SOS”等待救援的时候, 头顶上路过的飞机无论从哪个方向飞来都能立刻辨认出来。Mayday仍然是常用的国际呼救信号, 是一种语
A0130	模拟题4	单选	在海洋中，也有一批逐渐适应了海洋生物的佼佼者。这就是体形似鱼的鲸类、四脚如鳍的鳍脚类以及以海草为食的海牛类等多种，它们通称为海兽。下列动物中属于最小的海兽的是（	儒艮	海獭	海狮	海豹			B	海獭是海兽中最小的一种，雄海獭身体只有1.47米左右，约重45千克；雌海獭长约1.39米左右，重33千克。
A0131	模拟题4	单选	下面不属于鱼类特征的是（ ）	终年生活在水里	用鳃呼吸	靠鳍游泳	体温恒定			D	
A0132	模拟题4	单选	而在烟波浩渺的海洋中，却有一年四季盛开不败的“海菊花”，它就是（ ）。	红珊瑚	马尾藻	海葵	海星			C	海葵看上去很像花朵，但其实是捕食性动物，它的几十条触手上都有一种特殊的刺细胞，能释放毒素。
A0133	模拟题4	单选	《联合国海洋法公约》规定公海自由的内容不包括（ ）。	航行自由	飞越自由	捕鱼自由	追捕自由			D	各国依据国际法在周边海域享有的航行和飞越自由。公海捕鱼自由是一项仅次于航行自由的传统公海自由，在海洋法历史上早已成为一项公认的国际习惯法。
A0134	模拟题4	单选	海洋平均含盐率是（ ）。	20	25	30	35			D	海水含盐量是海水的重要特性。不同海域的海水含盐率不同，平均为35。
A0135	模拟题4	单选	我国长江口海域，冬季枯水期海水的盐度为12‰；但夏季洪水季节，同一地点测得盐度仅有2.5‰。主要是受（ ）因素的影响。	蒸发	降水	结冰	融冰			B	长江口海域的气候为亚热带季风气候，夏季降水多，冬季降水少。夏季降水注入海洋，使海水稀释。
A0136	模拟题4	单选	长江入海口甲海域的盐度相较于同纬度的远海区域要低一点，主要是受（ ）因素的影响。	蒸发	结冰	融冰	径流			D	有河流注入的海区，海水盐度一般比较低。大陆径流注入，稀释了海水，含盐率下降。
A0137	模拟题4	单选	如果洋流的异常，就会使全球的大气环流发生异常，从而影响到气候。例如：（ ）现象。	厄尔尼诺	雨岛效应	温室效应	热岛效应			A	当厄尔尼诺发生时，由于大洋东岸、秘鲁沿岸温度升高，致使秘鲁沿岸冷水上翻停止，上升流消失，使大气环流异常，降水发生变化。
A0138	模拟题4	单选	欧洲西部受海洋、洋流等的共同影响，欧洲西部形成典型的（ ）气候。	温带大陆性	温带海洋性	温带季风	地中海			B	
A0139	模拟题4	单选	我国海洋占地总面积是多少？（ ）	三百万平方公里	四百八十三万平方公里	二百九十七万七平方公里	九百六十万平方公里			B	我国海洋总面积493万平方公里，其中，中国领海(管辖海域)约300万平方公里。960万平方公里是我国陆地面积。所以正确答案是B。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0140	模拟题4	单选	地中海气候：夏季炎热干燥，冬季温和湿润。地中海蒸发量大，使得地中海海水盐度较（	高	低	不变				A	地中海地区是地中海气候，夏季炎热干燥，冬季温和湿润，地中海蒸发量大，地中海海水盐度较高，
A0141	模拟题4	单选	海洋石油资源量约占全球石油资源总量的（）	百分之二十四	百分之三十四	百分之四十四	百分之六十三			B	
A0142	模拟题4	单选	1960年第二次联合国海洋法会议是为了专门研究（）	领海的宽度问题	专属经济区问题	大陆架问题	联合国海洋法公约			A	
A0143	模拟题4	单选	（ ）是海水和大气增温的主要能源，也是大气中许多物理过程的基本动力。	太阳辐射	人类活动	地壳运动	水循环			A	海面是低层大气的下垫面，海水比热大，对太阳辐射的反射率小，加上海洋辽阔，体积大，因而海洋成为地球的一个巨大的热量和水分的贮存库。到达地球表面的太阳辐射能，大约一半被海水吸收和贮存，然后海水又以长波辐射、潜热和感热的形式向大气输送热量，推动大气运动。
A0144	模拟题4	单选	海水温度一般会随着深度的增加而（ ）。	增加	降低	不变				B	海水温度的垂直变化海水温度的垂直分布规律是：随深度增加而递减。表层海水到1000米，水温随深度增加而迅速递减，1000米以下，水温下降变慢。其原因主要是海洋表层受太阳辐射影响大，在海洋深处受太阳辐射和表层热量的传导、对流影响
A0145	模拟题4	单选	一般情况下，同个海域夏季海水温度（ ）冬季海水温度。	高于	低于	等于	不确定			A	海水温度会随季节的变化而变化，呈现出季节性变化。太阳辐射是影响海水温度的主要因素。夏季太阳辐射强，气温高，水温也高。冬季则相反。
A0146	模拟题4	单选	大洋表层温度会随着（ ）的变化而变化。	季节	洋流	深度	纬度			D	表层海水温度的水平分布规律：海水表面平均温度的纬度分布规律：从低纬向高纬递减。这是因为地球表面所获得的太阳辐射热量受地球形状的影响，从赤道向两极
A0147	模拟题4	单选	世界上最深的海沟是（ ）	阿留申海沟	马里亚纳海沟	秘鲁—智利海沟	东加海沟			B	太平洋地壳，厚度小而密度大，所处的位置又相对较低，在海底扩张的作用下，与亚欧大陆地壳相碰撞时，太平洋地壳便俯冲入东亚大陆地壳之下，从而使大洋一侧出现深度巨大的海沟。其中，马里亚纳海沟深11 034米，超过了陆上最高峰的海拔
A0148	模拟题4	单选	洋流按照性质的不同，可以分为寒流和（ ）两大类。	风海流	密度流	补偿流	暖流			D	寒流和暖流是按照性质不同进行的分类。
A0149	模拟题4	单选	洋流按照形成原因的不同，可以分为风海流、密度流和（ ）三类。	寒流	暖流	补偿流				C	风海流、密度流、补偿流是按照洋流的成因进行的分类。
A0150	模拟题4	单选	盛行风吹拂海面，推动海洋水随风漂流，并使上层海水带动下层海水，形成规模很大的洋流，叫做（ ）。	风海流	密度流	补偿流				A	风海流、密度流、补偿流是按照洋流的成因进行的分类。寒流和暖流是按照性质不同进行的分类。
A0151	模拟题4	单选	由于各海域海水的温度、盐度不同，引起海水密度的差异，导致海水的流动，叫做（ ）。	风海流	密度流	补偿流				B	风海流、密度流、补偿流是按照洋流的成因进行的分类。寒流和暖流是按照性质不同进行的分类。
A0152	模拟题4	单选	由风力和密度差异所形成的洋流，使海水流出的海区海水减少，由于海水连续性要求，补偿流失，相邻海区的水便会流来补充，这样形成的洋流叫做（ ）。	风海流	密度流	补偿流				C	风海流、密度流、补偿流是按照洋流的成因进行的分类。寒流和暖流是按照性质不同进行的分类。
A0153	模拟题4	单选	海水运动主要是由海水运动形式、洋流的成因、（ ）和洋流对地理环境的影响四部分构成	海水的速度	海水运动的方向	表层洋流的分布				C	海水运动是海洋环境的核心内容，主要由四部分构成：海水运动形式；洋流的成因；表层洋流的分布；洋流对地理环境的影响。
A0154	模拟题4	单选	我们平常顺风、顺水走的速度要比逆风、逆水走的速度快。航海一般选择近岸顺风、顺水。说明洋流对（ ）的影响。	流经海区的沿岸气候	海洋生物分布	海洋污染	航海事业			D	结合题干“航海”一词，得出答案。
A0155	模拟题4	单选	寒流经过的地区对气候有（ ）的影响。	降温、增湿	增温、增湿	减湿、增湿	降温、降温			D	寒流经过的地区对气候有降温、减湿的影响；而暖流则相反，具有增温、增湿的作用。
A0156	模拟题4	单选	暖流经过的地区对气候有（ ）的影响。	降温、增湿	增温、增湿	减湿、增湿	降温、降温			B	寒流经过的地区对气候有降温、减湿的影响；而暖流则相反，具有增温、增湿的作用。
A0157	模拟题4	单选	海洋灾害警报分为红、橙、（ ）、蓝4色，分别对应最高至最低预警级别。	绿	黑	黄	白			C	海洋灾害警报分为红、橙、黄、蓝4色，分别对应最高至最低预警级别。
A0158	模拟题4	单选	海冰是指直接由海水在海面上冻结而成的咸水冰。海冰属于（ ）灾害。	生物	气象	地质	海洋			D	影响我国的海洋灾害主要有风暴潮、海浪、海冰、海啸动力环境灾害以及赤潮、绿潮等生态灾害。2021/2022年冬季，我国海冰冰情较常年偏轻，冰情2级（最高5级），海冰最大分布面积1.7万平方千米。
A0159	模拟题4	单选	我国东部部分海域，其中最不可能出现海冰的是（ ）	渤海	东海	南海				C	海冰是指直接由海水在海面上冻结而成的咸水冰。南海纬度最低，绝大部分地处热带地区，气候炎热。
A0160	模拟题4	单选	我国从汉代起便有风暴潮灾害的记录。历史上，仅20世纪我国沿海就发生过4次淹死万人以上的台风风暴潮灾害（1905年、1922年、1937年和1939年）。说明海洋灾害会（ ）。	威胁生命安全	造成经济损失	影响航海运输	导致气候异常			A	根据案例，“发生过4次淹死万人以上”强调的是生命损失。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0161	模拟题5	单选	2022年我国发生赤潮67次，其中，赤潮影响较严重的区域主要包括浙江沿海和（ ）附近海域。	长江口	珠江口	黄河口	淮河口			B	预计2023年我国近海赤潮生成次数为56～72次，与多年平均值（2001年至2022年，66次）持平，与2022年（67次）持平。其中，赤潮影响较严重的区域主要包括浙江沿海和珠江口附近海域。
A0162	模拟题5	单选	不会游泳的人依旧能在死海上漂浮，主要是跟海水的（ ）有关系。	密度	温度	湿度				A	死海：世界上最低的湖泊，湖面海拔－430.5米，是世界海拔最低的地方，也是地球上盐分居第三位的水体，水中盐分为一般海水的8.6倍，海水密度大。
A0163	模拟题5	单选	在西班牙海域的油轮燃料油泄漏，致使远在350公里以外的海岸受到严重污染，给当地的渔业生产和生态环境造成严重破坏。主要是因为（ ）在起作用。	洋流	波浪	人类活动				A	陆地上的污染物质进入海洋之后，洋流可以把近海的污染物质携带到其他海域，使污染范围扩大。但燃油的迅速流到其它海域，也相对缓减了这一海域的污染。
A0164	模拟题5	单选	陆地上的污染物质进入海洋之后，洋流可以把近海的污染物质携带到其他海域，使污染范围（ ）。但是，随着洋流的运动，污染物质会传到其他海域，（ ）净化速度。	扩大，加快	扩大，减缓	缩小，加快	缩小，减缓			A	陆地上的污染物质进入海洋之后，洋流可以把近海的污染物质携带到其他海域，使污染范围扩大。但是，随着洋流的运动，污染物质会传到其他海域，加快净化速度，降低污染程度。
A0165	模拟题5	单选	下列选项属于海水运动的主要运动形式之一的是（ ）。	波浪	盐度	密度	温度			A	海水运动的形式多种多样，主要有：波浪、潮汐和洋流。
A0166	模拟题5	单选	下列选项不属于海水的性质的是（ ）。	温度	潮汐	盐度	密度			B	潮汐是属于海水的运动形式，而不是性质。
A0167	模拟题5	单选	波罗的海有众多入海径流，海水盐度只有10%，而死海表面的盐度为227%～275%。说明：世界个别海域盐度差别（ ）。	很大	很小	不大				A	世界的个别海域盐度差别很大。波罗的海有众多入海径流，海水盐度只有10%，而死海表面的盐度为227%～275%。
A0168	模拟题5	单选	世界各大海域中盐度最低的是（ ）。	波罗的海	死海	地中海	红海			A	波罗的海有众多入海径流，海水盐度只有10%，为世界各大海中最低。
A0169	模拟题5	单选	世界上盐度最高的水体是（ ）。	波罗的海	死海	地中海	红海			B	死海(内陆咸水湖泊)，表面的盐度为227%～275%，深度40米处，湖水盐度达到281%。
A0170	模拟题5	单选	赤潮发生的适宜温度范围是（ ）℃	零下10-0℃	0-10℃	20-30℃	30-40℃			C	海水的温度是赤潮发生的重要环境因子，20-30℃是赤潮发生的适宜温度范围。科学家发现一周内水温突然升高大于2℃是赤潮发生的先兆。
A0171	模拟题5	单选	《2021年南海区海洋灾害公报》指出各类海洋灾害给南海区造成直接经济损失约17307.14万元，占全国当年海洋灾害直接经济损失（307087.38万元）的5.6%。该材料说明海洋灾	生命	经济	交通	通讯			B	根据“造成直接经济损失约17307.14万元”推出是对经济的影响，故选B。
A0172	模拟题5	单选	中国海洋生态环境最为严重的海区是哪个？（ ）	北海	黄海	渤海	南海			C	
A0173	模拟题5	单选	世界上最大的群岛在哪里？	马来群岛	北极群岛	日本群岛	千岛群岛			A	
A0174	模拟题5	单选	下列哪一项会对海洋不利，造成大黄鱼等野生鱼类数量锐减？（ ）	适度捕捞	环境破坏	环境保护	人工养殖			B	
A0175	模拟题5	单选	哪一种污染物对海洋破坏最普遍、最严重？（ ）	可燃冰	石油	汽油	生活垃圾			B	
A0176	模拟题5	单选	海洋污染正在慢慢危害着我们的生活，海洋污染主要发生在 哪个地区呢？（ ）	海洋的中心区域	远离大陆的海域	靠近大陆的海域	海洋的底部			C	
A0177	模拟题5	单选	深海里，水的压力大，生活在深海的细菌具有在高压环境下 生长的能力，这叫（ ）。	耐高性	耐深性	耐水性	耐压性			D	
A0178	模拟题5	单选	能够抵御海浪对海岸的侵蚀，并具有调节气候功能的是（ ）。	珊瑚礁	红树林	滩涂	绿藻			B	
A0179	模拟题5	单选	辽宁省获批的第一个海洋特别保护区是（ ）。	蛇岛—老铁山保护区	辽宁丹东鸭绿江口湿地保护区	锦州大笔架山保护区	獐子岛保护区			C	
A0180	模拟题5	单选	下列海洋动物中，和海参同属一个门类的是？（ ）	螃蟹	鹦鹉螺	海马	海星			D	
A0181	模拟题5	单选	以下哪种动物不属于鱼类？（ ）	文昌鱼	海马	箭鱼	海鳗			A	文昌鱼没有头和躯干之分，没有像鱼那样的偶鳍，没有脊椎，也没有鳞，所以文昌鱼似鱼而不是鱼。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0182	模拟题5	单选	下列说法正确的是（ ）。	海水的表层温度从赤道向两极保持不变	海水的表层温度从赤道向两极递减	海水的表层温度从赤道向两极递增	海水的表层温度从赤道向两极时而递减时而递增			B	海水表层的温度从赤道向两极递减，这是因为太阳辐射能量因纬度而不同的缘故. 低纬度地区, 获得太阳辐射能量多, 温度就高, 高纬度地区, 获得太阳辐射能量少, 温度就低。所以，正确的答案是B。
A0183	模拟题5	单选	人们把以下哪一种海洋能源称为“蓝色的煤海”（ ）。	波浪能	洋流能	风能	潮汐能			D	潮汐能是海水周期性涨落运动中所具有的能量，其水位差表现为势能，其潮流的速度表现为动能，人们把巨大的潮汐能誉为“蓝色的煤海”。
A0184	模拟题5	单选	21世纪“海上丝绸之路”是习近平于2013年10月访问哪个地方时提出来的构想（ ）。	欧盟	东盟	西亚	南亚			B	“海上丝绸之路”是习近平访问东盟国家时提出来的构想，是全球政治、贸易格局不断变化形势下，中国连接世界的新型贸易之路。
A0185	模拟题5	单选	三亚珊瑚礁国家级自然保护区主要保护对象是？（ ）	海岛生态系统	珊瑚岛及其生态系统和生物多样性	红树林生态系统	半岛生态系统			B	
A0186	模拟题5	单选	关于海洋微生物说法错误的是（ ）。	可以分解大海中的动物残体	可以分解大海中的植物残体	可以分解海水中的农药和垃圾	由于微生物的分解作用，导致生态系统缺乏平衡性			D	
A0187	模拟题5	单选	下列关于抹香鲸说法错误的是（ ）。	抹香鲸是动物王国的“潜水冠军”	是世界上最大的齿鲸	目前数量较多				C	
A0188	模拟题5	单选	下列哪个选项不属于常见的海洋灾害？（ ）	风暴潮	潮汐	海啸	赤潮			B	潮汐是发生在沿海地区的一种自然现象，是海水在天体引潮力作用下所产生的周期性运动，不属于海洋灾害。
A0189	模拟题5	单选	人类已知的海洋植物有多少种？（ ）	一万多种	十万多种	两万多种	二十万多种			A	目前为主，人类所了解到的海洋生物只有1万多种。
A0190	模拟题5	单选	海水中蕴藏着大量的盐类物质，盐场是重要的海盐产地，其中布袋盐场位于（ ）。	台湾岛东南沿海	台湾岛东北沿海	台湾岛东南沿海	台湾岛西北沿海			C	
A0191	模拟题5	单选	我国最严重的近海石油污染事故发生在哪一年？（ ）	一九八五年	一九八零年	一九八三年	一九八七年			C	1983年11月25日，巴拿马籍香港油轮“东方大使”号 在胶州湾出口处触礁。船体顷刻间破裂，3343吨原油从巨大的裂口处 喷射出来，迅速向附近海面扩散。这次溢油事故波及整个胶州湾水域 和青岛海滨，受到污染的海岸线达230千米。
A0192	模拟题5	单选	下列活动中几乎不会对海洋造成污染的是（ ）。	潮汐发电	石油泄漏	工厂向海洋中排放大量的热水	向陆地农作物喷洒药物			A	
A0193	模拟题5	单选	全球最大的海洋保护组织是（ ）。	国际海事组织	绿色和平组织	海洋守护者协会	世界海洋保护组织			D	世界海洋保护组织是一个在全球0多个国家和地区拥有会员和志愿者，人数超30万，是全球最大的海洋保护组织。
A0194	模拟题5	单选	下列哪一项是我国地理纬度位置最南、陆地面积最小、总面积最大、人口最少的地级市，隶属海南省，下辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域？（ ）	三沙市	永兴岛	海南岛	台湾岛			A	
A0195	模拟题5	单选	根据《联合国海洋公约》有关规定，专属经济区是领海以外并邻接的一个区域其宽度从领海基线起不超过多少海里？（ ）	两百海里	两百一十海里	四百海里	三百海里			A	
A0196	模拟题5	单选	《中华人民共和国海洋环境保护法》制定的初衷没有下列选项中的哪项？（ ）	保护海洋资源	维护国家海域合法权益	维护生态平衡	保护海洋环境			B	
A0197	模拟题5	单选	通常被人们称为“小丑鱼”的是？（ ）	天使鱼	神仙鱼	暹罗斗鱼	海葵鱼			D	小丑鱼(学名:Amphiprioninae)是对雀鲷科海葵鱼亚科鱼类的俗称, 是一种热带咸水鱼。已知有28种，一种来自棘颊雀鲷属（Premnas），其余来自双锯鱼属（Amphiprion）。小丑鱼与海葵有着密不可分的共生关系，因此又称海葵鱼。
A0198	模拟题5	单选	非洲群岛国家塞舌尔位于（ ）地区。	大西洋	红海	印度洋	地中海			C	非洲群岛国家塞舌尔位于印度洋，全境半数地区为自然保护区，享有“旅游者天堂”的美誉。所以C选项是正确的。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0199	模拟题5	单选	鳗鲡俗称是（）。	白鲢	橡皮鱼	海怪	皮皮虾			A	鳗鲡俗称白鲢。性平,味甘,能补虚羸、祛风湿,对体弱气虚痔疮患者,最为适宜。所以选A。
A0200	模拟题5	单选	鲫鱼能够附身在鲨鱼和海龟上免费旅行,它和鲨鱼、海龟的这种关系叫做（）。	寄生关系	共栖关系	共生关系	食物链			C	鲫鱼能利用头顶上这个特殊的吸盘吸附在大型鲨鱼的身上。这样不仅能受到大型海洋动物的保护,还能吃到它们的残渣剩饭,不用付出任何代价就能在海洋世界中长距离遨游,所以鲫鱼也有“免费旅行家”之称。
A0201	模拟题6	单选	下列海洋鱼类中,（）不会发光。	军曹鱼	星星鱼	鮫鰈鱼	冰鱼			D	
A0202	模拟题6	单选	下列选项中,关于海绵描述正确的是（）。	海绵是一种多细胞植物	海绵可以与俪虾共生	海绵可以漂浮在海面上无根存活	海绵的种类有1000多种			B	
A0203	模拟题6	单选	下列海洋生物中,（）大部分是雌雄同体。	海蟹	海星	对虾	石斑鱼			D	
A0204	模拟题6	单选	号称“海上三雄”的海洋动物不包括（）。	海狮	海狗	海象	海豹			B	海豹、海狮和海象都是鳍足类海洋哺乳动物,它们有桨样的鳍状肢用于游泳。只有海狗不是。
A0205	模拟题6	单选	怎样来确定一条鱼的年龄（）。	根据鱼的长度	根据鱼的鳃	根据鱼的牙齿	根据鱼身上的鳞环			D	
A0206	模拟题6	单选	章鱼有八条腿,乌贼有几条腿?（）	六条	八条	十条	十二条条			C	
A0207	模拟题6	单选	鱼类生长最迅速时期一般在（）。	幼年时期	性成熟此前	性成熟后来	衰老期			B	
A0208	模拟题6	单选	哪些海龟属于国家级保护动物?（）	绿海龟	蓝皮海龟	棘皮龟				A	绿海龟是国家一级保护动物,别称海龟、黑龟、石龟等,在生物学分类上属于海龟科、海龟属爬行动物,广泛分布于热带及亚热带海域,我国渤海、黄海、东海、南海均有分布,尤以南海最常见,除了上岸产卵外,终其一生都在大洋中渡过。
A0209	模拟题6	单选	生物的界级分类经历了一个从两界系统到多界系统的过程,现在广泛采用的是Whittaker 所提出的五界系统。其中,藻类植物属于哪一类	动物界	植物界	原生生物界	原核生物界	真菌界		C	
A0210	模拟题6	单选	歌曲《军港之夜》的原唱者是	宋祖英	苏小明	李谷一	李双江			B	
A0211	模拟题6	单选	鱼的主要运动和平衡器官是?（）	腮	鳃	鳍				C	
A0212	模拟题6	单选	下列海洋鱼类哪个是植食性的,饲料以浮游植物为主。（）	石斑鱼	鲳鱼	大黄鱼	蓝子鱼			D	
A0213	模拟题6	单选	阳光穿透海水的深度是（）	一千米左右	两千米左右	三千米左右	四千米左右			A	在800米深处可以见到很微弱的蓝绿色光。目前,用仪器记录到阳光穿透海水的最大深度是1000米左右。
A0214	模拟题6	单选	世界上最深的海峡是（）。	德雷克海峡	台湾海峡	群洲海峡	大湾区海峡			A	
A0215	模拟题6	单选	世界上最大的海是（）。	地中海	红海	珊瑚海	黑海			C	
A0216	模拟题6	单选	下列哪些动物属于原生动物（）。	绦虫	眼虫	太阳虫	草履虫			B	
A0217	模拟题6	单选	海水为什么有时涨高有时落低?（ ）	与气温有关	与太阳和月亮远近有关	与地球万有引力有关	与水温有关			B	
A0218	模拟题6	单选	一位遇海难的水手,随着木排在海洋上漂流。他用完了淡水,仍感到异常的口渴,虽然周围的海水十分清澈,但他不喝海水,理由是（ ）	海水有苦涩味,根本喝不下去	海水中含有各种盐类,能使肠胃腐烂致人死亡	海水中有许多微生物,有些微生物能致人死亡	海水会造成水分从血液和组织内脱离出来进入肠胃中,使人脱水死亡			D	喝海水会致命的理由是海水的浓度大于细胞组织液浓度,会造成水分从血液和组织内脱离出来进入肠胃中,使人脱水死亡。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0219	模拟题6	单选	沿海渔民吃鱼，吃完一面准备吃另一面时，要说“把鱼划过来”。为什么用“划”？	忌讳”翻“字，船”翻“不吉利。	发音顺口	方言的发音。	用词时髦时尚。			A	
A0220	模拟题6	单选	生活在海洋中的海带体内的含盐量却远远低于海水的含盐量，是（ ）的作用。	细胞壁	液泡	细胞核	细胞膜			D	此题考查细胞膜的作用。解答本题关键掌握细胞膜是一种选择透过性膜，并具有保护作用。 【解答】 生活在海洋中的海带体内的含盐量却远远低于海水的含盐量，是由于细胞膜能够控制物质的进出。
A0221	模拟题6	单选	世界上最大的生态系统是（ ）	海洋	农田	森林	生物圈			D	
A0222	模拟题6	单选	一般海平面以下200米就没有植物分布了，影响植物在海洋分布的因素是（ ）	温度	阳光	水分	空气			B	解：光在海水中的穿透性有浅到深越来越弱，最浅处光最强，有红光也有蓝紫光，有利于绿藻利用，所以有绿藻等绿色植物；往下一些红光穿透性不强被海水吸收，能利用起来用作光合作用的只剩蓝紫光，褐藻有利于吸收蓝紫光，有褐藻；再往下，蓝紫光也被吸收一部分，有红藻；最深处没有光，因此一般海平面以下200米就没有植物分布了，影响植物在海洋分布的因素是阳光。
A0223	模拟题6	单选	海湾浅水处长绿藻，稍深处长褐藻，再深处长红藻。影响海洋植物分布的主要因素是（ ）	阳光	温度	气体	盐度			A	
A0224	模拟题6	单选	下列选项中，海洋里最大的动物是（ ）	鲨鱼	海象	章鱼	蓝鲸			D	
A0225	模拟题6	单选	海洋中大量的藻类植物均分布在浅海，而在海洋深处却无迹可寻，你知道是什么因素导致这一分布现象的吗？（ ）	海水温度	阳光	海水含氧量	海水含盐量			B	解：光在海水中的穿透性有浅到深越来越弱，最浅处光最强，有红光也有蓝紫光，有利于绿藻利用，所以是绿藻；往下一些红光穿透性不强被海水吸收，能利用起来用作光合作用的只剩蓝紫光，褐藻有利于吸收蓝紫光，是褐藻；再往下，蓝紫光也被吸收一部分，是红藻；最深处没有光，因此没有植物生存。 故选：B。 光在海水中的穿透性有浅到深越来越弱，最浅处光最强，深处几乎没有光线。
A0226	模拟题6	单选	珊瑚礁生态系统被称为“水下热带雨林”，珊瑚礁的“建筑师”是珊瑚虫。珊瑚虫身体上生活着虫黄藻，是一种单细胞藻类。当温度升高时，虫黄藻会逃逸，导致珊瑚虫群体死亡。下列说法不正确的是（ ）	珊瑚虫通过肛门排出食物残渣	珊瑚虫是生活在海洋的腔肠动物	珊瑚虫与虫黄藻属于共生关系	气候变暖可能会阻碍珊瑚礁形成			A	腔肠动物的结构简单，生活在水中，身体辐射对称，体壁由外胚层和内胚层两层细胞及中间无细胞结构的中胶层构成，体内有消化腔，有口无肛门。如海蜇、海葵、水螅。
A0227	模拟题6	单选	浮游植物→磷虾→鱿鱼→海豹→虎鲸属于海洋生态系统中的一条食物链，下列分析错误的是（ ）	海洋的浮游植物主要指藻类植物，它们释放了氧气，满足水中生物需要，并补充了大气圈中的氧气	在该食物链中，虎鲸体内所含的能量和难分解的有毒物质最多	浮游植物属于生产者，它能够通过光合作用将光能转化成化学能并储存在有机物中	大量捕杀虎鲸，海豹的数量会先增加后减少，最后趋于稳定			B	
A0228	模拟题6	单选	大白鲨害怕哪种颜色	红色	绿色	橙黄色	紫色			C	。
A0229	模拟题6	单选	下列关于海洋生态系统的叙述，不正确的是（ ）	海洋中的浮游植物个体数量极多	海洋中的动物种类很多	海洋在调节全球气候方面起着重要作用	影响海洋生物的非生物因素之一是水			D	
A0230	模拟题6	单选	海洋生态系统在生物圈中扮演着重要角色。下列叙述中，错误的是（ ）	海洋植物是海洋生态系统中的生产者	海洋生态系统是地球上最大的生态系统	过度捕捞会破坏海洋生态系统的稳定性	海洋植物参与维持生物圈的“碳—氧”平衡			B	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0231	模拟题6	单选	海带细胞中能控制碘进入的结构是（ ）	细胞壁	细胞膜	细胞质	细胞核			B	
A0232	模拟题6	单选	蕴含最丰富的资源和能源，在调节全球气候方面起着重要作用的生态系统是（ ）	森林生态系统	草原生态系统	淡水生态系统	海洋生态系统			D	
A0233	模拟题6	单选	下列有关海洋生态系统的生物多样性潜在价值的叙述中，正确的是（ ）	可以从大量的海洋生物中提取新药物	生长鱼虾，提供丰富的食品	海洋的地层储藏大量的天然气等能源	参与大气圈中的循环，调节气候			A	
A0234	模拟题6	单选	日本地震以及由此引发的海啸导致核泄漏事故，短期内将重创当地农业。不少农田被海水冲刷浸泡，失去种植功能；还有不少养殖业基地被毁坏，短期内也将难以恢复。下列叙述正确的是（ ）	灾区的生态系统受到破坏是没法恢复的	食用被核泄漏污染的农产品和水产品不会危害人的健康	禁止进口日本农牧产品是严防有害物质进入人体	有害物质不除，在鱼体内会越来越积越多，在人体内也会积累			C	
A0235	模拟题6	单选	（ ）是海洋能发电的一种，但是它是海洋能利用中发展最早、规模最大、技术较成熟的	潮汐能发电	波浪发电	潮流发电	磁力发电			A	
A0236	模拟题6	单选	“蛟龙号”在深海约7千米深处发现了一些未知生物。推测这些生物不能进行的生命活动是（ ）	呼吸作用	光合作用	获取营养	生长繁殖			B	
A0237	模拟题6	单选	“蛟龙号”在地球上最深的海沟中发现，生物体内含有高浓度的化学污染物。这说明（ ）	深海可以作为垃圾填埋场	海洋生物的足迹遍布整个生物圈	生物圈是一个统一的整体	海洋生态系统没有自我调节能力			C	
A0238	模拟题6	单选	在光线极少、能见度极小的水深200米以下的深海处，生活着一种电鳗，它自身释放出生物电摄取食物和防御敌害，保护自己，此现象在生物学上称为（ ）	适应性	遗传性	变异性	应激性			A	
A0239	模拟题6	单选	中国自主研发制造的载人深海探测器“蛟龙号”是世界上第一个下潜深度达到7000 米以上的探测器。漆黑的海底世界，这里并非生命的禁区，但最不可能出现的生物是（ ）	细菌	藻类	管状蠕虫	蟹			B	
A0240	模拟题6	单选	为了保护南极的生态环境，科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极，还要把粪便等生活垃圾带走，这是因为当地的自然环境	生产者过多	缺少生产者	没有消费者	很少分解者			D	
A0241	模拟题7	单选	2022年1月26日，在日本福岛县沿岸海域捕捞到一种鱼—黑鲷，经检测其体内铯（一种放射性物质）含量是日本相关标准的14倍，下列说法错误的是（ ）	黑鲷能在深海生存，说明生物能够适应环境	黑鲷的生命结构层次依次为：细胞→组织→器官→系统→黑鲷个体	在捕获的黑鲷中发现了长出三条尾鳍的变异品种，这与细胞核中的遗传物质有关	海水中的放射性物质铯进入黑鲷体细胞内，依次穿过细胞壁、细胞膜、到达细胞质			D	
A0242	模拟题7	单选	2023年()是第十五个“世界海洋日”。	六月八号	一月一日	五月一日	十月一日			A	
A0243	模拟题7	单选	三亚珊瑚礁自然保护区属于（ ）	森林生态系统	草原生态系统	海洋生态系统	城市生态系统			C	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0244	模拟题7	单选	红树林被称为“海底森林”，是海洋生物资源的宝库之一。位于海南省海口市的东赛港红树林自然保护区是国家级自然保护区，主要保护对象为沿海红树林生态系统，以水禽为代表的珍稀濒危物种及生物多样性等，下列说法不正确的是（ ）	东寨港红树林自然保护区属于湿地生态系统而不是海洋生态系统	细菌和真菌常常被称为该生态系统的分解者，因为它们将有机物分解成无机物，可供植物重新利用	生态系统的成分越复杂，其自动调节能力就越强	生产者、消费者和分解者构成了一个完整的生态系统			D	
A0245	模拟题7	单选	近年来，垃圾对海洋生态系统的影响受到国际社会的广泛关注。垃圾不仅会堵塞海洋生物肠道，缠绕生物，导致生物无法摄食和逃避，此外，还可以作为载体，通过洋流的作用，将附着生物输运到其他海域，甚至导致生物入侵。以下相关说法正确的是（ ）	海洋生态系统自动调节能力较强，垃圾污染对海洋生态系统无影响	全球海洋总面积约占地表总面积的71%，海洋生态系统是最大的生态系统	有毒有害垃圾进入海洋危害海洋生物，但对人类自身没有影响	海洋生态系统中的生产者绝大部分是浮游植物，分解者是细菌、真菌等			D	
A0246	模拟题7	单选	20世纪50～70年代，人们常用一种叫做DDT的农药杀虫，到20世纪70年代，科学家在从未使用过DDT的南极地区的企鹅体内发现有DDT的存在。下列对这一现象解释不正确的是（ ）	DDT随降雨进入海洋后，沿着食物链和食物网积累	生物都可跨越不同的生态系统运动	DDT可随降雨进入河流，汇入海洋到达南极	DDT可能溶于水随着大气循环流动			D	
A0247	模拟题7	单选	鱼肝油为什么是夜盲症的克星？（ ）	鱼肝含有丰富的维生素A	鱼肝含有丰富的维生素B	鱼肝含有丰富的维生素C	鱼肝含有丰富的维生素D			A	缺少维生素A的症状：最明显的症状就是夜盲症了。鱼肝油因为含有丰富的维生素A，对于防止夜盲症有帮助。
A0248	模拟题7	单选	世界上第一个开发海水铀的国家是（ ）。	沙特	美国	俄罗斯	日本			D	1986年日本建成了年产10Kg铀的海水提铀实验工厂。日本是世界上第一个开发海水铀源的国家。
A0249	模拟题7	单选	由中国首次自主设计、建造的超水深半潜式钻井平台是（ ）。	勘探三号	碧水一号	海洋石油981	湛蓝探索			C	海洋石油981深水半潜式钻井平台，简称“海洋石油981”，于2008年4月28日开工建造，是中国首座自主设计、建造的第六代深水半潜式钻井平台，由中国海洋石油总公司全额投资建造。
A0250	模拟题7	单选	我国第一个由地方政府批准建立的海洋特别保护区是（ ）。	南通蛎蚜山牡蛎礁海洋特别保护区	福建宁德市海洋生态特别保护区	三亚珊瑚礁保护区	浙江乐清西门岛海洋特别保护区			B	全国第一个由地方政府批准的海洋生态特别保护区日前在闽东宁德市建立。
A0251	模拟题7	单选	我国现行的海水水质标准将海水划分为（ ）类。	四类	五类	六类	八类			A	自1998年7月起，中国实施了新的海水质量标准GB3097-1997，取代了1982年的海水质量标准（GB3097-1982）。根据海域的不同使用功能和保护目标，本标准将中国海水水质分为四类。
A0252	模拟题7	单选	各国争夺深海海洋资源的行动，被形象地称为（ ）。	深海圈地运动	浅海圈地运动	蓝色圈地运动	海洋圈地运动			C	蓝色圈地运动，是指各国争夺海洋资源的举动。因陆地资源稀缺，已经不足以支撑21世纪的经济的发展速度时，为了生存世界各国便把目光转到了海底世界，而深海海域却成为了人类最后一片知之甚少的未开发区域。而公海，一块没有属地的资源地，像是散在野地里的财宝，更成为强国必争之地，而在此作出的所有行为便称
A0253	模拟题7	单选	世界四大洋中面积最小的是（ ）。	太平洋	大西洋	印度洋	北冰洋			D	北冰洋位于地球的最北面，大致以北极为中心，面积约为1310万平方千米，是四大洋中面积和体积最小、深度最浅的大洋。
A0254	模拟题7	单选	海龟产卵的时候会选择以下哪个地方（ ）.	岩石下	珊瑚堆中	浅海沙滩上	海中			C	海龟的产卵季节大约分布在5月至8月，多数的海龟会聚集到浅海地区产卵。如果在沙滩上看到类似轨道的痕迹，那就是前一晚海龟妈妈上岸的记号。
A0255	模拟题7	单选	世界上最繁忙的海峡是哪个海峡？（ ）	马六甲海峡	英吉利海峡	直布罗陀海峡	曼德海峡			B	英吉利海峡国际航运量很大，是世界上海洋运输最繁忙的海峡，每年通过该海峡的船舶达20万艘之多，居世界各海峡第一位。
A0256	模拟题7	单选	有“石油湖”之称的海湾是指哪个海湾？（ ）	波斯湾	渤海湾	芬迪湾	墨西哥湾			A	波斯湾又称阿拉伯湾，在印度洋西部，介于阿拉伯半岛和伊朗高原之间，以霍尔木兹海峡和阿曼湾与阿拉伯海衔接。湾底和沿岸为世界石油蕴藏量最多的地区，约占世界石油储量的一半以上。素有“石油湖”之称。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0257	模拟题7	单选	海洋自然灾害中居首位的是什么？（ ）	风暴潮	海岸侵蚀	海啸	海雾			A	风暴潮灾害居海洋灾害之首位，世界上绝大多数因强风暴引起的特大海岸灾害都是由风暴潮造成的。
A0258	模拟题7	单选	世界海洋日是哪天？	六月六号	六月七号	六月八号	六月九号			C	联合国大会2008年12月5日通过的第63/111号决议将6月8日定为世界海洋日。
A0259	模拟题7	单选	为开发利用海岸而兴建的海堤、人工岛、海港码头、围海工程等，称为什么？	近海工程	沿海工程	海岸工程	港口工程			C	海岸是海洋的重要组成部分，海洋空间利用的重点地区是海岸。为开发利用海岸而兴建的海堤、人工岛、海港码头、围海工程等，称为海岸工程。
A0260	模拟题7	单选	海船航行速度国际通用单位是什么？	海里每小时	公里每小时	米每小时	千米每小时			A	海里是国际度量单位。1海里=1.852公里(千米) (中国标准)。标准符号n mile。《中华人民共和国法定计量单位》所用的符号是n mile。它等于地球椭圆子午线上纬度1分（一度等于六十分，一周为360度）所对应的弧长。
A0261	模拟题7	单选	中国首次大洋环球科学考察是由哪艘科学考察船完成的？（ ）	大海一号	大洋一号	大国一号	大浪一号			B	2005年4月2日“大洋一号”科学考察船从青岛起航，开始执行我国首次横跨三大洋的科学考察任务。
A0262	模拟题7	单选	2001 年5月，中国大洋协会与国际海底管理局签订了《勘探合同》，以合同形式确定了我国在太平洋中部拥有专属勘探权和优先商业开采权的多少万平方千米多金属结核矿区？	5	6	7.5	6.5			C	2001年5月，中国大洋协会与国际海底管理局签订了《勘探合同》，以合同形式确定了我国在太平洋中部拥有专属勘探权和优先商业开采权的7.5万平方公里多金属结核矿区。
A0263	模拟题7	单选	海水是热的不良导体，太阳辐射热量集中储存在海洋表层，表层海水的温度随深度递减；而多少米以下深层海水的水温基本上差别不大，经常保持着低温状态？	100	1000	2000	3000			B	海深在1000米以下深层海水的水温，基本上差别不大，经常保持着低温状态。
A0264	模拟题7	单选	我国历史上最早描述海市蜃楼这一现象的是哪部书籍？	史记	汉书	后汉书	新唐书			A	西汉司马迁《史记·天官书》：“海旁蜃气象楼台，广野气成宫阙然。”海市蜃楼是一种光学幻景,是地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像。
A0265	模拟题7	单选	我国第一大海港城市是（ ），它位于东海之滨，是全国海岸线的中点，也是我国目前最大枢纽港。	青岛	上海	天津	湛江			B	我国第一大海港城市是上海，它位于东海之滨，是全国海岸线的中点，又扼全国第一大河长江的出海口，加之地处产销最兴旺、经济最发达、文化氛围最浓郁的华北地区，这是使其得以成为我国目前最大枢纽港的主要原因。
A0266	模拟题7	单选	16世纪，航海家（ ）从大西洋航行进入太平洋到达菲律宾群岛，在航行期间天气晴朗，海上风平浪静，他便把他所经过的这个水域叫做	哥伦布	达迦马	郑和	麦哲伦			D	太平洋之名称起源自拉丁文“Mare Pacificum”，意为“平静的海洋”，是由一名受雇于西班牙的葡萄牙航海家—麦哲伦命名。
A0267	模拟题7	单选	大黄鱼不仅可以食用，还具有药用价值，它产自于（ ）。	中国近海海域	中国远海海域	中国内陆湖泊	中国内陆渔场			A	大黄鱼为传统“四大海产”之一，是我国近海主要经济鱼类。
A0268	模拟题7	单选	海蛇的天敌是什么？（ ）	海鹰	鳗尾鲶	水母	鲎			A	海蛇虽有极具威胁的剧毒，但是也有天敌的，像海鹰或者一些其他的肉食鸟类就吃海蛇。当海蛇在海面上游动时，这些鸟类就会极速俯冲而下，用嘴将海蛇叼走。
A0269	模拟题7	单选	墨章鱼喷吐的墨汁有什么用？（ ）	能够毒杀猎物	能够帮助自己再生肢体	能够逃避敌人的攻击	能够改变自己的颜色			C	喷射墨汁是墨鱼的逃生绝招。当墨鱼遇到意外情况，或碰到敌害的时候，它首先使用的武器就是喷射墨汁。
A0270	模拟题7	单选	下列哪一类生物大都属于海洋生态系统中的分解者？（ ）	海洋微生物	海洋动物	海洋植物	病毒			A	海洋中的微生物多数是分解者，但有一部分是生产者，因而具有双重的重要性。实际上，微生物参与海洋物质分解和转化全过程。
A0271	模拟题7	单选	下列哪一个物质不是海水的主要成分？（ ）	钠离子	氯离子	氧气	镁离子			C	海水的主要成分是水分子、钠离子、氯离子、镁离子、钙离子、钾离子等，氧气则是溶解在海水中的气体，但不是海水的主要成分。
A0272	模拟题7	单选	下列哪一个不是海洋生态系统中的消费者？（ ）	海藻	海星	鲨鱼	海豹			A	海藻是海洋生态系统中的生产者，不属于消费者。海星、鲨鱼和海豹都是海洋生态系统中的消费者。
A0273	模拟题7	单选	下列哪一个海洋生物是最小的？（ ）	海星	海胆	海绵	海藻			C	海绵是海洋生物中最小的，它们通常只有几毫米到几厘米的大小。海星、海胆和海藻都比海绵要大。
A0274	模拟题7	单选	下列哪一个海洋生物是属于哺乳动物？（ ）	鲨鱼	海龟	海马	海豹			D	鲨鱼、海龟和海马都是海洋生物，但它们都不是哺乳动物。海豹是哺乳动物，是一种生活在极地海洋中的海洋哺乳动物。
A0275	模拟题7	单选	目前医学研究中认为某些海洋生物体内存在能抑制和逆转癌的物质，下列哪种生物最可能具有这种特性（ ）	海龟	海豹	鲨鱼	海豚			C	研究表明鲨鱼血液中含有一些特殊的成分，如角鲨烷和烷烃类物质，这些成分被认为具有一定的抗癌活性。
A0276	模拟题7	单选	（ ）中富含碘元素，是一种在低温海水中生长的大型海生褐藻植物。	海带	贝壳	紫菜	海苔			A	海带，是海藻类植物之一，是一种在低温海水中生长的大型海生褐藻植物。海带含碘量极高，是体内合成甲状腺素的主要原料。
A0277	模拟题7	单选	下列哪一个不是造成海平面上升的原因？（ ）	海水温度升高	冰川融化	海水盐度增加	海洋环流变化			C	海水盐度增加不会直接导致海平面上升。海水温度升高会导致海水膨胀，冰川融化的水进入海洋也会导致海平面上升，海洋环流变化也可能导致海平面上升。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0278	模拟题7	单选	下列哪一个是海洋中最大的生物群落？（ ）	珊瑚礁	海草床	海洋极地	海底热液喷口			A	珊瑚礁是海洋中最大的生物群落之一，它们由珊瑚、藻类和其他海洋生物组成。海草床也是重要的海洋生态系统，但相对于珊瑚礁来说规模较小。海洋极地和海底热液喷口都是特殊的海洋生态系统。
A0279	模拟题7	单选	下列哪一个海洋生物是软体动物？（ ）	海葵	海胆	海马	蛤蜊			B	海胆是一种软体动物，它们属于棘皮动物门。海葵、海马和蛤蜊都不是软体动物。
A0280	模拟题7	单选	目前世界上结构最简单的多细胞动物是什么？（ ）	珊瑚虫	海绵	鹦鹉螺	菊石			B	海绵是最低等的多细胞动物，结构较简单，但作为一个特殊生物群体含有极丰富的生物活性物质。海绵现在被认为是最原始最低等的水生多细胞动物，因为它们具备了几乎所有的基本动物特征。
A0281	模拟题8	单选	下列哪一个是海洋中最深的海沟？（ ）	马里亚纳海沟	科斯特海沟	巴拿马海沟	卡车洛海沟			A	马里亚纳海沟是海洋中最深的海沟，深度约11公里。科斯特海沟和巴拿马海沟也是深海沟，但深度相对较浅。卡车洛海沟并不是海洋中的深海沟。
A0282	模拟题8	单选	下列哪一个是海洋中最大的珊瑚礁群落？（ ）	大堡礁	夏威夷珊瑚礁	马尔代夫珊瑚礁	加勒比海珊瑚礁			A	大堡礁是海洋中最大的珊瑚礁群落，位于澳大利亚的东海岸。夏威夷珊瑚礁、马尔代夫珊瑚礁和加勒比海珊瑚礁也是重要的珊瑚礁群落，但规模较小。
A0283	模拟题8	单选	下列哪一个是海洋中的“蓝色吸盘”？（ ）	海葵	水母	海星	章鱼			D	章鱼是海洋中的“蓝色吸盘”，它们可以通过吸盘黏附在海底或其他物体上，以保持稳定。海葵、水母和海星都不是“蓝色吸盘”。
A0284	模拟题8	单选	豆瓣鱼的主要寄生虫是（ ）	寄生虫	吸血虫	线虫	夹板虫			C	豆瓣鱼的寄生虫是线虫。线虫属于多毛虫门和吸血虫门的寄生虫。
A0285	模拟题8	单选	当海参遇到敌害进攻无法脱身时，可以用分身法逃命，内脏迅速从（ ）抛出	头部	肛门	尾部				B	海星是海洋生物中的无脊椎动物，它们属于海星纲。海豚、鳐鱼和海龙都是脊椎动物。
A0286	模拟题8	单选	下列哪一个海洋生物是珊瑚礁的主要建造者？（ ）	珊瑚	海葵	海胆	海绵			A	珊瑚是珊瑚礁的主要建造者，它们通过钙质外壳的积累形成珊瑚礁。海葵、海胆和海绵不是珊瑚礁的主要建造者。
A0287	模拟题8	单选	下列哪一个海洋生物是游得最快的动物？（ ）	鲨鱼	海龟	旗鱼	海豚			C	旗鱼是世界上最快的动物之一，它们能够游泳达到每小时110公里的速度。鲨鱼、海龟和海豚的游泳速度都比旗鱼慢。
A0288	模拟题8	单选	贝类属于海洋动物中的（ ）	节肢动物	软体动物	腕足动物	腔肠动物			B	海洋贝类是海洋无脊椎动物中的一个成员，都属于软体动物门。
A0289	模拟题8	单选	下列哪一个海洋生物是世界上最大的鱼类？（ ）	鲨鱼	鲸鲨	龙鱼	鳐鱼			B	鲸鲨是世界上最大的鱼类，它们可以长达12米以上，并且重达21吨。鲨鱼、龙鱼和鳐鱼都比鲸鲨小。
A0290	模拟题8	单选	号称“海藻之王”的是下列哪一项？（ ）	红藻	绿藻	巨藻	大叶藻			C	巨藻属于褐藻类，它们是藻类王国中最长的一族，有“海藻之王”的称号。大多数巨藻可以长到几十米，最长的甚至可以达到200米到300米，重达200公斤。
A0291	模拟题8	单选	下列哪种海洋生物是鱼雷形动物？（ ）	鲸鱼	海马	海星	鱼类			A	鲸鱼是鱼雷形动物，属于哺乳纲鲸目。
A0292	模拟题8	单选	海豚喜欢（ ）生活。	群居	独自	成对	以上都不是			A	碟形水母是世界上最大的无脊椎动物，它们的直径可以达到2.5米以上。海葵、海星和花海葵都比碟形水母小。
A0293	模拟题8	单选	潮汐一天涨落（ ）次	1	2	3	4			B	鲨鱼是海洋中的肉食性动物，它们通常以其他鱼类和海洋生物为食。
A0294	模拟题8	单选	下列哪种生物属于海藻？（ ）	海草	海虾	海胆	螃蟹			A	海草是海洋中的植物，属于海藻的一种，是一种重要的海洋生物资源。
A0295	模拟题8	单选	下列哪种生物不属于甲壳动物门？（ ）	螃蟹	虾	蝦蛄	海葵			D	甲壳动物门包括螃蟹、虾、蝦蛄、龙虾等生物，它们的身体外表有硬壳保护。
A0296	模拟题8	单选	全世界有7中海龟，在我国属于保护物种，其中最常见的是（ ）	绿海龟	玳瑁	棱皮龟	平背海龟			A	国家重点保护野生动物一绿海龟,又名绿蠐龟，是海洋中的爬行类动物，是海龟属下的唯一种。因其身上的肌肉、脂肪和软骨为绿色而得名。
A0297	模拟题8	单选	关于海星，下列说法正确的是（ ）	海星没有器官系统	海星的体表有许多刺和管足	海星没有口和胃	海星的腕部和体部没有明显区别			B	海星是一种棘皮动物，体表覆盖着刺和管足，体内有水管系统、神经系统和消化系统，具有口和胃，且腕部和体部有明显区别。
A0298	模拟题8	单选	下列哪种生物属于无脊椎动物门？（ ）	鱼类	海狮	螃蟹	海胆			D	无脊椎动物门包括海绵、刺胞动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等生物，海胆属于棘皮动物门，是无脊椎动物的一种。
A0299	模拟题8	单选	下列哪种生物是海洋中的草食性动物？（ ）	鲨鱼	海龟	海豚	海马			D	海马是海洋中的草食性动物，它们吃海藻和其他水生植物。
A0300	模拟题8	单选	下列哪种生物属于鱼类？（ ）	海龟	鲸鱼	鲨鱼	海豹			C	鲨鱼是一种鱼类，属于软骨鱼类，它们的骨骼由软骨构成，而不是骨头。
A0301	模拟题8	单选	在人造海绵发明前，海绵动物被用来止血、吸水。其吸水的功能主要依赖的结构是	水沟系统	领细胞	去掉细胞后的纤维骨架	以上都不对			C	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0302	模拟题8	单选	海鸟的鳍肢可以（ ）	用于游泳	用于飞行	用于爬行	用于捕食			B	海鸟的鳍肢适用于飞行,不能用于游泳。海鸟可以用于飞行进行迁徙。
A0303	模拟题8	单选	下列哪种生物属于软体动物门？（ ）	海绵	海葵	海星	蜗牛			D	软体动物门包括蜗牛、蛤蜊、蛞蝓、蛤等生物，它们的身体柔软，通常具有壳和足。
A0304	模拟题8	单选	虹彩酸性硬水生喷气管虫属于（ ）	软体动物门	多毛虫门	线虫门	扁形虫门			B	虹彩酸性硬水生喷气管虫属于多毛虫门的一种。多毛虫门是最原始的动物,其特点为具有纤毛。
A0305	模拟题8	单选	下列哪个是最大的珊瑚礁群？（ ）	大堡礁	红海珊瑚礁	太平洋珊瑚礁	加勒比海珊瑚礁			A	大堡礁是目前已知的最大珊瑚礁群，它位于澳大利亚东海岸，长约2,300公里。
A0306	模拟题8	单选	海绵动物主要是静性生物，它有（ ）	运动器官	吸盘	花粉	卵细胞			B	海绵动物没有花粉和精子,它通过吸盘进行灵活运动和固定,属于静性生物。
A0307	模拟题8	单选	下列哪种海洋生物是哺乳动物？（ ）	鲸鱼	海龟	海星	海葵			A	鲸鱼是哺乳动物，属于哺乳纲鲸目。
A0308	模拟题8	单选	珊瑚属于哪种生物群体？（ ）	海姐动物	软体动物	节肢动物	植物			B	珊瑚是属于Cnidaria亚界的软体动物。
A0309	模拟题8	单选	下列哪个行为不属于海洋生物多样性保护的措施？（ ）	加强海洋保护区建设	禁止捕捞濒危物种	推广海洋保护意识	大规模养殖水产品			D	海洋生物多样性保护需要加强海洋保护区建设、禁止捕捞濒危物种和推广海洋保护意识等措施，而大规模养殖水产品会对海洋生态系统造成影响，不属于保护海洋生物多样性的措施。
A0310	模拟题8	单选	下列哪个海洋生物属于濒危物种？（ ）	海豹	海龟	海星	海藻			B	海洋生物濒危种类很多，其中海龟是其中之一。海豹和海星也受到了一定程度的威胁，但目前仍未被列为濒危物种。
A0311	模拟题8	单选	植物性浮游生物主要依靠进行光合作用来取得有机营养素,其光合作用具有很强的（ ）	酯性	酶性	光吸收能力	光散射能力			C	植物性浮游生物具有很强的光吸收能力,以进行光合作用。
A0312	模拟题8	单选	下列哪种海洋生物是爬行动物？（ ）	海马	鲨鱼	海豚	海龟			D	海龟是爬行动物，属于爬行纲龟鳖目。
A0313	模拟题8	单选	鱼的眼睛没有眼脸，一生都不会眨眼，它们的视力并不好，是天生的（ ）	青光眼	近视眼	远视眼	弱视眼			B	鱼属于低等脊椎动物，鱼眼没有眼脸，在睡觉的时候也都是睁着眼睛。即使是死了，也不会闭上眼睛，鱼虽然是近视，但反应却异常灵敏。
A0314	模拟题8	单选	下列哪种海洋生物属于节肢动物门？（ ）	海星	海葵	螃蟹	海豹			C	螃蟹属于节肢动物门，是一类无脊椎动物。
A0315	模拟题8	单选	蟹为什么要横着走路？（ ）	令其他生物不敢靠近	眼睛横向生长，只能看到两侧的路	便于猎杀食物时，横向挥动大钳子。	蟹足的关节只能向下弯曲，必须横向才能推动身体			D	螃蟹的胸部左右比前后宽，它们的步足在两侧，前足关节只能向下弯曲，不能往外拐，膝盖不能向后弯，这些身体特征致使螃蟹只能横着走。
A0316	模拟题8	单选	属于硬骨鱼类的海洋生物是（ ）	鲨鱼	鲸鱼	海马	海葵			A	鲨鱼属于硬骨鱼类，是一类脊椎动物。
A0317	模拟题8	单选	下列哪种海洋生物是光合作用生物？（ ）	海星	海葵	海藻	海豹			C	海藻是光合作用生物，属于植物界。
A0318	模拟题8	单选	帝企鹅主要以（ ）为食？	鱼和乌贼	鱼和苔藓	乌贼和苔藓	苔藓和昆虫			A	帝企鹅主要以鱼类为食，捕食方式是潜水，能在深达500米的海水中捕食鱼类和甲壳类等生物。
A0319	模拟题8	单选	以下哪个不属于鲨鱼的特征？（ ）	具有鳞片	能够吐出胃	身体呈流线型	具有鳃			B	鲨鱼具有鳞片、身体呈流线型、具有鳃，但不能吐出胃。
A0320	模拟题8	单选	金枪鱼每天最多能游（ ）千米？	120	230	330	410			B	根据科学家研究，金枪鱼是唯一能够长距离快速游泳的大型鱼类，实验显示，金枪鱼每天游程可以达到230公里。
A0321	模拟题9	单选	海洋矿产资源是海底各类矿产资源的总称，一般埋藏在（ ）。	海底沉积物	海底岩层	海底沉积物和海底岩层				C	海洋矿产资源是海底各类矿产资源的总称，一般埋藏在海底沉积物和海底岩层中，主要有石油、天然气、磷矿和滨海砂矿。
A0322	模拟题9	单选	滨海砂矿中的石英的含量最多，在石英中可以提取哪种半导体材料（ ）。	铁	硅	铜				B	石英中可以提取半导体材料硅。
A0323	模拟题9	单选	珊瑚虫生活在温暖的海洋里，拥挤固着在岩礁上。新生的珊瑚就在死去的珊瑚（）上生长。	枝条	骨骼	岛	虫			B	新生的珊瑚就在死去的珊瑚骨骼上生长，有的生成树枝状，枝条纤美柔韧。
A0324	模拟题9	单选	至今发现的海洋生物大约有多少种（）	200万	300万	150万	250万			A	至今发现的海洋生物大约有200万种。
A0325	模拟题9	单选	海龟之王是（ ）。	棱皮龟	丽龟	玳瑁	橄榄绿鳞龟			A	棱皮龟体大，是世界上龟鳖类中体形最大的一种。壳长1040-1500mm，宽560-900mm，高290-495mm。重均达100kg以上。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0326	模拟题9	单选	下列海豚中，（ ）天生具备表演才能，常被水族馆选中以供表演。	宽吻海豚	长吻海豚	灰海豚	霍氏海豚			A	宽吻海豚天生具备表演才能，常被水族馆选中以供表演。
A0327	模拟题9	单选	海洋食物链的基础是（ ）。	海洋鱼类	底栖生物	浮游生物	软体动物			C	由于海洋中只有表面能接受到太阳光,所以海面的浮游植物是海洋食物链的生产者,是食物链中物质和能量的源头,也是食物链的基础.
A0328	模拟题9	单选	下列海洋生物中，（ ）是没有毒的。	凤梨参	紫轮参	荡皮参	海棒槌			A	凤梨参经济价值很高,既是滋补品,又可治病抗癌,有一定的抗衰老作用. 紫轮参含有皂甙毒素 荡皮参含海参甙A、B、及海参毒素Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ. 海棒槌 俗称“海老鼠”,含有毒皂甙. 故答案是A.
A0329	模拟题9	单选	将海水引入盐田,然后通过（ ）的方法使海水蒸发,留下来的晶体就是海盐了。	蒸馏	烘干	日晒				C	
A0330	模拟题9	单选	印度太平洋驼背豚指的是（ ）。	中华白海豚	黑海豚	北鲸豚	逆戟鲸			A	中华白海豚（Chinese white dolphin）和印度太平洋驼背海豚（Indo-Pacific humpback dolphin）指的其实就是同一种海豚, Sousa chinensis。“中华白海豚”一名重点在于体现其发现地和体色,而“印度太平洋驼背豚”一名重点在于体现其分布地和外观特征。然而同样是“驼背海豚”,即背鳍前侧有隆起, Sousa
A0331	模拟题9	单选	下列选项中,关于海绵描述正确的是（ ）。	海绵是一种多细胞植物	海绵可以与丽虾共生	海绵可以漂浮在海面上无根存活	海绵的种类有1000多种			B	海绵可以与丽虾共生
A0332	模拟题9	单选	孔圣人说“如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”,意思是“如同进入了贩卖鲍鱼的商行,时间长了也就不觉得鲍鱼很臭了”,泛指某些人近墨者黑自甘堕落而不自觉,鲍鱼也就约等于臭鱼烂虾了,实际上,鲍鱼是（ ）	就是臭鱼烂虾	是发酵的虾	是海中不可多得的美味	是一种没有经济价值的鱼类			C	鲍鱼,在现代汉语中有多种含义。最常用的是指一种原始的海洋贝类,属于单壳软体动物,其只有半面外壳,壳坚厚、扁而宽,鲍鱼是中国传统的名贵食材,位居四大海味之首。
A0333	模拟题9	单选	在许多国家的航海文明中都有海妖的传说。1752年,卑尔根主教庞毕丹在《挪威博物学》中描述“挪威海怪”——“它背部,或者说它身体的上部,周围看来大约有一哩半,好像小岛似的。……”后来证实这位主教描述的海怪其实是一种奇特的大型海洋动物。请问,这种常被误认为海怪的海洋动物可能是下列之中的哪一个?	虎鲨	海马	大王乌贼	金枪鱼			C	大王酸浆鱿,又称巨枪乌贼,世界上最大的无脊椎动物,分布于南极大陆海域2000多米的深海之中。体型巨大,最大可达400公斤。在过去多部航海文籍中也曾有出现过,其中的挪威海怪的描述与之不谋而合。曾被人误认为海怪之一。
A0334	模拟题9	单选	哺乳动物以其顽强的生命力和强大的竞争力,把它们的生活范围扩大到地球上的各个角落。在海洋王国中,也有一批逐渐适应了海洋生物的佼佼者。这就是体形似鱼的鲸类、四脚如鳍的鳍脚类以及以海草为食的海牛类等130多种,它们通称为海兽。下列动物中属于最小的海兽的是（ ）。	儒艮	海獭	海狮	海豹			B	海洋哺乳动物是哺乳类中适于海栖环境的特殊类群,通常被人们称为海兽。海獭（学名: Enhydra lutris）属于海洋哺乳动物中最小的一个种类,是食肉目动物中最适应海中生活的物种。
A0335	模拟题9	单选	关于保护“蓝色国土”海洋资源的说法,不正确的是?	对海洋资源实行综合管理	提高海洋环境保护的执法力度	用高科技促进其可持续利用	海洋资源取之不尽、用之不竭			D	为了保护“蓝色国土”,我们应该用高科技促进海洋资源的可持续利用,提高海洋环境保护的执法力度,对海洋资源实行综合管理。
A0336	模拟题9	单选	鲨鱼最敏锐的器官是?	视觉	听觉	味觉	嗅觉			D	鲨鱼最敏锐的器官是嗅觉,鲨鱼在海水中对气味特别敏感,尤其对血腥味,伤病的鱼类不规则的游弋所发出的低频率振动或者少量出血,都可以把它从远处招来,甚至能
A0337	模拟题9	单选	哪个不是红树林的特点?	怕盐	胎生	净化海域环境				A	红树林是胎生,“拒盐”“泌盐”可以净化海域环境。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0338	模拟题9	单选	企鹅有翅膀，为什么不能飞？	企鹅属哺乳动物	企鹅的身体太重了	长时间不飞，翅膀退化，所以飞不起来	太冷了			C	企鹅虽然是“鸟”，也长着翅膀，但它们是始终无法飞上高空的。对于飞翔来说，它的翅膀太短了，而它们的身体又是如此笨重，据计算，它们需要达到每小时400 千米的速度才能升空，可是它们的小短腿却怎么也跑不了这么快。它的翅膀，其实是为了让它们在水中“飞行”的。
A0339	模拟题9	单选	哪种鱼类的生殖情况较特殊，幼时为雌，生殖一次后，转变为雄性，这种雌、雄性的转变现象称为性逆转现象？	黄鳢	甲壳类	水母	乌贼			A	黄鳢生殖情况较特殊，幼时为雌，生殖一次后，转变为雄性，这种雌、雄性的转变现象称为性逆转现象。
A0340	模拟题9	单选	（ ）会在陆上行走。	娃娃鱼	弹涂鱼	鲛鱼	偏口鱼			B	“ 弹涂鱼是一种频繁上岸散步、栖息的海洋鱼类 ，因为时常在滩涂上弹跳，也被称为“跳跳鱼”。”
A0341	模拟题9	单选	我国最大的天然渔港是（ ）。	烟台港	沈家门渔港	日照港				B	我国最大的天然渔港是沈家门渔港。
A0342	模拟题9	单选	海胆食用（ ）	头部	体壁	生殖腺	胃腺			C	
A0343	模拟题9	单选	青岛的田横祭海节有500多年的历史了，已经被列入第几批国家非物质文化遗产名录？	一	二	三	四			B	青岛的田横祭海节已经被列入第二批国家非物质文化遗产名录。
A0344	模拟题9	单选	吕剧是滨州市最具代表性的地方戏剧，请问以下哪项不是吕剧基本板式？	“四平”	“二板”	“流水”	“西皮”			D	吕剧在音乐上形成了“四平”、“二板”、“流水”等基本板式和简单的锣鼓经；“西皮”是京剧的板式。
A0345	模拟题9	单选	现代港口具有综合物流中心功能，下列哪个是港口物流的首要功能？	仓储功能	运输和中转功能	堆场功能	配送功能			B	运输和中转功能是港口物流的首要功能。
A0346	模拟题9	单选	哪一个海洋珊瑚礁最多？	印度洋	大西洋	太平洋	北冰洋			C	太平洋热带海域面积最大，而珊瑚礁不能忍受18℃以下的水温。
A0347	模拟题9	单选	如图所示，哪个海洋容积量最大？	大西洋	太平洋	印度洋	北冰洋			B	面积最大、容积最大的太平洋容水量约6.45亿立方公里，占整个地球水容积的49.5%。
A0348	模拟题9	单选	世界上最大的天然冰库在哪里？	北极	南极	喜马拉雅山	西伯利亚			B	南极洲是世界上最大的天然冰库，全球冰雪总量的90%以上储藏在这里。
A0349	模拟题9	单选	对赤道中、东太平洋持续异常偏冷的现象，有时称之为反厄尔尼诺，有时称之为什么？	拉娜尼	尼拉娜	拉尼娜	娜尼拉			C	拉尼娜指发生在赤道太平洋东部和中部海水大范围持续异常变冷的现象（海水表层温度低出气候平均值0.5℃以上，且持续时间超过6个月以上）。
A0350	模拟题9	单选	世界上地质年代最年轻的大洋是哪个？	印度洋	太平洋	大西洋	北冰洋			A	
A0351	模拟题9	单选	碘是人体必需的微量元素之一，对人体生理功能有许多有益的帮助。提取碘一般以什么为原料？	贝壳	海藻	甲壳	鱼骨			B	海藻，马尾藻科植物，是提取碘的常用原料。海藻的无机元素中以钠、钾、铁、钙含量最多。人体缺少碘会造成甲状腺机能异常，而海带含有多量的碘，可以提供所
A0352	模拟题9	单选	珊瑚是由什么堆积而成的？	珊瑚虫	珊瑚种子	海藻	沉积小颗粒			A	珊瑚虫死后，其遗体堆积而成珊瑚。
A0353	模拟题9	单选	能够抵御海浪对海岸的侵蚀并具有调节气候功能的是下列选项中的哪种生物？	红树林	珊瑚礁	滩涂	绿藻			A	红树林生长于陆地与海洋交界带的滩涂浅滩，是陆地向海洋过渡的特殊生态系统，可以调节气候。
A0354	模拟题9	单选	常常引发食物中毒悲剧的贝类毒素，大多数实际上是来源于哪类藻类？	甲藻	硅藻	金藻	黄藻			A	大多数贝类毒素中毒是由于贝类滤食有毒甲藻在体内积累后发生的。贝类中毒是指由于食用某些含有毒素的贝类所引起的食物中毒。引起中毒的常见贝类有:贻贝、蛤类、螺类、牡蛎、扇贝等。贝类所含毒素的种类不同，有麻痹性，下痢性(肝脏毒)(蛤仔毒)等。中毒症状的特点，以麻痹性最为常见。
A0355	模拟题9	单选	爆发后会产生赤潮的骨条藻属于哪种藻类？	甲藻	硅藻	金藻	黄藻			B	骨条藻是一种硅藻。在中国，骨条藻的主要种类为中肋骨条藻，为广温广盐典型代表种类，分布极广，以沿岸最多，曾多次引起赤潮。
A0356	模拟题9	单选	我国明代航海家（ ）先后七次下西洋并到达东南亚和东非沿海地区。	玄奘	鉴真	郑和				C	我国明代航海家郑和先后七次下西洋并到达东南亚和东非沿海地区。
A0357	模拟题9	单选	大连市所在的辽东半岛大部分位于中国四大海域中的（ ）海域。	渤海	黄海	东海				A	
A0358	模拟题9	单选	我国最大的岛屿是（ ）。	海南岛	台湾岛	崇明岛				B	我国面积前三大岛屿依次为台湾岛、海南岛、崇明岛
A0359	模拟题9	单选	航海上为了简化计算，通常将地球当作（ ）	圆球体	椭圆体	椭球体				A	
A0360	模拟题9	单选	航海上进行精度较高的计算时，通常将地球当作（ ）	圆球体	椭圆体	椭球体				B	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0361	模拟题10	单选	海豚和鲸鱼属于哪一类动物？	爬行动物	鸟类	哺乳动物	鱼类			C	
A0362	模拟题10	单选	“世界船王”是哪个国家的人？	美国	中国	德国	英国			B	
A0363	模拟题10	单选	人类对海洋有哪些不良行为？	乱丢垃圾	捕杀海洋生物	污染海洋环境	都是			D	
A0364	模拟题10	单选	谁是第一个完成环球航行的人？	郑和	马可波罗	麦哲伦	哥伦布			C	
A0365	模拟题10	单选	以下哪个物质不是从海洋中提取的？	盐	钻石	石油	珊瑚			B	
A0366	模拟题10	单选	下列哪种海洋生物是哺乳动物？	海星	海胆	海马	海豚			D	
A0367	模拟题10	单选	在海洋保护方面，以下哪个行为是不正确的？	减少使用塑料	垃圾分类	捕捞海洋生物	爱护海洋生态			C	
A0368	模拟题10	单选	下列哪种海洋灾害不是由天气引起的？	飓风	海啸	暴雨	海洋污染			D	
A0369	模拟题10	单选	在海洋中，氧气最多的地方是？	海面	海底	海岸	海洋表层			D	
A0370	模拟题10	单选	下列哪个是海洋的主要形成原因？	大陆漂移	地震活动	水文循环	全球变暖			C	
A0371	模拟题10	单选	以下哪个不是海水的主要成分？	盐分	溶解氧	沉淀物	二氧化碳			C	
A0372	模拟题10	单选	海洋中的珊瑚礁属于哪种生物？	贝类	藻类	珊瑚类	海星类			C	
A0373	模拟题10	单选	海洋中最深的处于哪个海洋？	太平洋	大西洋	印度洋	北冰洋			A	
A0374	模拟题10	单选	下列哪种海洋灾害与地震有关？	飓风	暴雨	海啸	洪水			C	
A0375	模拟题10	单选	以下哪种物质不是从海洋中提取的？	盐	石油	珊瑚	金属			C	
A0376	模拟题10	单选	下列哪个不是海洋中的鱼类？	鳕鱼	鳄鱼	鲨鱼	龙虾			B	
A0377	模拟题10	单选	以下哪个是海洋中最小的浮游生物？	海葵	海胆	海绵	海藻			D	
A0378	模拟题10	单选	哪个海洋是世界最大的海洋？	大西洋	太平洋	印度洋	北冰洋			B	
A0379	模拟题10	单选	以下哪个不是影响海水盐度的因素？	海水温度	海水深度	蒸发量	降雨量			B	
A0380	模拟题10	单选	下列哪个不是海洋中的哺乳动物？	海豹	海牛	海马	海豚			C	
A0381	模拟题10	单选	以下哪个是海洋中最大的鱼类？	鲨鱼	鲸鲨	鲸鱼	鱿鱼			B	
A0382	模拟题10	单选	鲨鱼的鳍不同于鱼类的鳍，主要作用是什么？	捕食	感应	运动	呼吸			C	
A0383	模拟题10	单选	珊瑚礁生长需要的条件是？	相对干燥的气候	温暖适宜的海水温度	大量的泥沙覆盖	深海海域			B	
A0384	模拟题10	单选	海水密度的变化主要受到哪些因素的影响？	盐度和温度	盐度和气压	温度和流速	气压和流速			A	
A0385	模拟题10	单选	绿色海洋生态理念的核心是？	开发海洋资源	可持续利用海洋资源	保护海洋生态环境	加强海洋探索研究			B	
A0386	模拟题10	单选	以下哪个国家拥有最长的海岸线？	美国	加拿大	澳大利亚	中国			B	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0387	模拟题10	单选	以下哪种动物属于无脊椎动物？	鲸鱼	海星	海豹	海龟			B	
A0388	模拟题10	单选	海豚的视力比听力更灵敏，它们的眼睛位于？	头部两侧	头部中央	背部	尾部			A	
A0389	模拟题10	单选	潮汐是如何形成的？	洋流和风力共同作用形成的	地球自转产生的离心力和引力共同作用形成的	水汽的凝结作用形成的	太阳和月球引力共同作用形成的			D	
A0390	模拟题10	单选	著名的珊瑚三角位于哪个海域？	大西洋	印度洋	太平洋	南极洲			C	
A0391	模拟题10	单选	海洋中含盐量最高的区域是？	波罗的海	地中海	黄海	红海			D	
A0392	模拟题10	单选	著名的珊瑚礁是由哪种海洋生物建造而成的？	珊瑚虫	海胆	海葵	海马			A	
A0393	模拟题10	单选	全球最大的海岛是下面哪一个？	澳大利亚	格陵兰岛	纽芬兰岛	加拉帕戈斯群岛			B	
A0394	模拟题10	单选	海水的温度会因哪些因素而变化？	季节变化	潮汐	水深	大气温度			C	
A0395	模拟题10	单选	以下哪种气候对海洋生物的生长和发育有利	干燥寒冷的气候	多雨多云的气候	温暖潮湿的气候	多风的气候			C	
A0396	模拟题10	单选	海洋温度与哪些因素有关？	季节和地理位置	潮汐和海水深度	风向和气压	洋流和太阳辐射			D	
A0397	模拟题10	单选	海洋地形中，哪种地形最容易发生海啸？	海底峭壁	海沟	海底平原	海岸线			B	
A0398	模拟题10	单选	下列哪一种生物属于软体动物？	鲨鱼	珊瑚	章鱼	海马			C	
A0399	模拟题10	单选	下列哪种海洋生物可以进行光合作用？	海葵	海星	海藻	海龟			C	
A0400	模拟题10	单选	以下哪种鱼类是不会游泳的？	翻车鱼	旗鱼	银鲛	鲨鱼			A	
A0401	模拟题1	多选	下列那些海洋鱼类是植食性的，饲料以浮游植物为主？（ ）	遮目鱼	石斑鱼	蓝子鱼	大黄鱼			AC	遮目鱼和蓝子鱼以浮游生物为食
A0402	模拟题1	多选	下列那些海洋鱼类是杂食性鱼？（ ）	带鱼	孔雀鱼	梭鱼	叶修鱼			BC	
A0403	模拟题1	多选	下列哪些鱼鳍一般是成对存在的？（ ）	胸鳍	腹鳍	背鳍	尾鳍			AB	胸鳍和腹鳍是成对出现的，其他的鱼鳍只有一个
A0404	模拟题1	多选	海洋脊椎动物有哪些门类？（ ）	软体动物	棘皮动物	爬行动物	海洋鱼类	海洋哺乳类		CDE	软体动物和棘皮动物没有脊椎
A0405	模拟题1	多选	海洋中的软体动物哪些可以作为中药材？（ ）	鲍鱼壳	海螺蛸	鱼骨	龟骨			ABC	
A0406	模拟题1	多选	海藻森林的天敌是哪些生物？	海胆	蟹	鲍鱼				ABC	海胆大量摄食褐藻，对海藻森林生态系统造成严重破坏。蟹、鲍鱼和其他软体动物也会破坏海底森林。
A0407	模拟题1	多选	公海海域的海底分布着许多资源，对这些资源说法错误的是（ ）	在国际法许可的条件下可以勘测、开发和利用	归最先发现的国家所有	归附近海域的国家所有	可以任意开发			BCD	
A0408	模拟题1	多选	以下方法不是中国处理同临国领土争端的方法	武装对抗	对话谈判	上诉联合国	妥协让步			ACD	
A0409	模拟题1	多选	下列属于常见的海洋灾害的是（ ）	风暴潮	潮汐	海啸	赤潮			ACD	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0410	模拟题1	多选	以下关于海水养殖的优缺点说法正确的是（ ）	有利于生物的多样性	生产周期短	单位面积产量较高	增大了海洋环境的压力			BCD	
A0411	模拟题1	多选	下列关于京族说法正确的是？	中国海洋少数民族之一	中国唯一的海洋少数民族	每隔三年为纪念海神举办一次哈节	每年为纪念海神举办一次哈节			BD	
A0412	模拟题2	多选	青岛市黄岛区灵山湾的渔民，每到开捕季节都要进行祭海拉网活动，包括（ ）	主祭唱神歌	请神	宣读祭文	将美酒洒向大海			ABCD	
A0413	模拟题2	多选	海水的功用，表述正确的是	海水每天都会输送大量的水蒸气，为陆地补充淡水资源	海水中含有大量微量元素，可供人们利用	海水能直接饮用				AB	海水不可直接饮用，但是经过淡化处理后，可以饮用。
A0414	模拟题2	多选	面对人类保护海洋的积极行动，我们学生可以做什么？	我们可以加强宣传，提高人们的环保意识。	从身边小事做起，保护海洋生态环境。	事不关己，无须过问。				AB	我们可以加强宣传，提高人们的环保意识。从身边小事做起，保护海洋生态环境。是我们学生保护海洋的积极行动。
A0415	模拟题2	多选	治理海岸侵蚀的措施有哪些？	减少人为破坏，保护海洋生态	禁止海岸采沙，限制沿岸地下水开采，调控河流入海泥沙	修建海岸护堤	划定海岸侵蚀预警线			ABCD	治理海岸侵蚀的措施有：减少人为破坏，保护海洋生态；禁止海岸采沙，限制沿岸地下水开采，调控河流入海泥沙；修建海岸护堤；划定海岸侵蚀预警线。
A0416	模拟题2	多选	为了保护海鸟，我们可以采取什么样的方法？	保护鸟类赖以生存的自然环境	对鸟类的救助	提高保护鸟类的意识				ABC	为了保护海鸟，我们可以采取保护鸟类赖以生存的自然环境、对鸟类的救助、提高保护鸟类的意识等方法。
A0417	模拟题2	多选	常见的海洋生物资源增殖方式是（ ）	海洋放流	海洋牧场	海水养殖	海水增殖			BCD	
A0418	模拟题2	多选	海洋空间有以下哪几个部分组成	海上	海中	海底	海下			ABC	
A0419	模拟题2	多选	以下不是蛟龙号的母船的是（ ）	大洋一号	向阳红09船	神龙号	雪龙号			ACD	蛟龙号的母船是向阳红09船
A0420	模拟题2	多选	海洋鱼类的体型一般分为：（ ）。	鱼雷型，箭型	侧扁型，蛇型	带型，球型	纵扁型			ABCD	体型一般可分为：鱼雷型，箭型，侧扁型，蛇型，带型，球型，纵扁型
A0421	模拟题2	多选	我国面积最大的三个海岛的名字是：（ ）。	台湾岛	海南岛	崇明岛	舟山岛			ABC	我国面积超过1000平方千米的大岛有3个，分别是台湾岛、海南岛、崇明岛。
A0422	模拟题2	多选	我国各海区海岛最多的、最少的分别是哪个海区？（ ）	东海海区	南海海区	渤海海区	黄海海区			AC	我国各海区海岛数最多的是东海海区，海岛数最少的是渤海海区。
A0423	模拟题2	多选	我国面积最大的珊瑚岛是哪个岛？最大的群岛是哪个岛？	永兴岛	甘泉岛	舟山群岛	崇明岛			AC	我国面积最大的珊瑚岛是位于西沙群岛西部的永兴岛，面积为1.85平方千米。面积最大的群岛是舟山群岛。
A0424	模拟题3	多选	我国的黄河和长江最终分别流入哪个海区？	渤海海区	东海海区	南海海区	黄海海区			AB	黄河最终流入我国的渤海海区；长江最终流入我国的东海海区。
A0425	模拟题3	多选	我国大陆海岸线、岛屿岸线总长度分别约为多少千米？	18000	16000	14000	12000			AC	我国大陆海岸线总长度约为18000千米；我国岛屿岸线总长度约 14000千米。
A0426	模拟题3	多选	我国沿海地区有哪些富有海洋特色的民俗节？	山东荣成中国渔民节	海南国际椰子节	青岛海洋节	浙江象山开渔节			ABCD	山东荣成中国渔民节、海南国际椰子节、青岛海洋节、浙江象山开渔节。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0427	模拟题3	多选	渤海是我国的内海。三面环陆，在辽宁、河北、山东、天津三省一市之间。渤海有三个主要海湾，分别是（ ）。	辽东湾	雷州湾	渤海湾	莱州湾			ACD	渤海周围有三个主要海湾：北部有辽东湾，西部有渤海湾，南部有莱州湾，三大海湾都分佈有粉沙粘土軟泥和粘土質軟泥。
A0428	模拟题3	多选	海笔是栖息在深海底部的一种无脊椎动物，因其形状非常像老式的羽毛蘸水笔而得名。其具有的基本结构是（ ）	线粒体	细胞膜	细胞质	细胞核			ABCD	海笔是栖息在深海底部的一种无脊椎动物，它的细胞具有细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体等结构，不具有细胞壁结构。 动物细胞的基本结构有：细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体等结构。
A0429	模拟题3	多选	海洋中有许多海流存在，海流可以分为哪两种。（ ）	暖流	热流	寒流	冷流			AC	
A0430	模拟题3	多选	下列属于海鱼的是（ ）。	皱鱼	带鱼	黄鱼	鲤鱼			ABC	鲤鱼属于淡水鱼，主要生活在陆地淡水中。所以除了D以外，其他都属于海鱼。
A0431	模拟题3	多选	海洋植物除了能吃以外，还有哪些功用（ ）。	制药	造纸	作燃料				ABC	海洋植物除了能吃以外，还可以作燃料、造纸、制药等，故而全部正确。
A0432	模拟题3	多选	下列哪些海洋动物能定期返回故乡的？（ ）	海螺	须鲸	海龟	金枪鱼			BCD	
A0433	模拟题3	多选	海洋植物的功用有哪些？（ ）	可以作为小鱼的食物	可以治疗感冒	是很多海洋生物的栖息场所	可以制造氧气			ACD	
A0434	模拟题3	多选	下列擅长潜水的动物是（ ）。	对虾	海鹦	海鸥	企鹅			ABD	
A0435	模拟题3	多选	章鱼有哪些”绝活“呢？（ ）	章鱼能改变身体颜色章鱼能够“壮士断腕”	章鱼能够“壮士断腕”	章鱼会缩身术				ABC	
A0436	模拟题4	多选	珊瑚的功用是什么。（ ）	药用价值	用做工艺品					AB	
A0437	模拟题4	多选	近年来，赤潮在我国时有发生，赤潮发生时，海水呈红、紫等颜色并对水体中的生物造成危害.造成赤潮的主要原因是（ ）	海水富营养化	某些单细胞生物的大量繁殖	海水温度过高	海洋污染			ABD	赤潮是在特定环境条件下产生的，相关因素很多，但其中一个极其重要的因素是海洋污染。农药化肥的超量使用、工业生产和城市居民生活污水的任意排放、含磷洗衣粉的使用都直接或间接污染了水体，大量含有各种含氮有机物的废污水排入海水中，促使海水富营养化，这是单细胞藻类能够大量繁殖的重要物质基础，海洋中单细胞的浮游藻类是引发赤潮的主要生物。
A0438	模拟题4	多选	下列有关生物生存环境的说法中，正确的是（ ）	生物生活在地球生物圈中	珠穆朗玛峰的峰巅没有生物	冰天雪地的极地没有生物	11000米的深海底有生物			AD	
A0439	模拟题4	多选	自然界中动物种类繁多，形态特征千差万别。下列叙述正确的是（ ）	两栖动物和爬行动物都是变温动物	海洋的鲸是用肺呼吸	水蛭身体分节，因此水蛭属于节肢动物	家鸽的前肢变成翼，两翼肌肉最为发达			AB	
A0440	模拟题4	多选	“派大星”是我国深海科考发现、命名并入选2020年度十大海洋新物种的棘皮动物。与深圳市市花“簕杜鹃”相比，“派大星”细胞具有的共同结构是（ ）	细胞壁	细胞膜	细胞质	细胞核			BCD	植物细胞具有：细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体、液泡，绿色植物细胞还有叶绿体。 动物细胞基本结构包括：细胞膜、细胞核、细胞质和线粒体。 解题的关键是识记并理解动植物细胞的异同点。
A0441	模拟题4	多选	鲸是生活在海洋中的哺乳动物。其前肢和尾变成了鳍，后肢完全退化，适应海洋生活。在下列特征中，最能说明鲸属于哺乳动物的是（ ）	食物主要为小型集群性鱼类和乌贼	体温总是保持在36℃左右	通常每胎产一仔	以乳汁哺育幼鲸			CD	
A0442	模拟题4	多选	成语“沧海桑田”出自葛洪《神仙传麻姑》中的记载：“麻姑自说云:接待以来,已见东海三为桑田。”这虽为神话,却体现了海陆变迁的原理。下列描述中,符合此原理的是（ ）	我国东海海底的古河流遗迹,说明这里曾经是陆地	太行山上发现了许多海螺化石,说明这里曾经是海洋	人类活动是海洋变成陆地的根本原因	地壳运动和海平面升降是造成“沧海桑田”的主要原因			ABD	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0443	模拟题4	多选	深海热泉高温、缺氧、无光，与地球早期生命诞生时的环境极其类似，热泉中的自养型细菌能利用地热泉喷出的硫化物（一种无机物）和能量，制造有机物，其他动物则以这些细菌为食。迄今科学家已发现数十个这样“暗无天日”但却生机勃勃的深海热泉生态系统。根据以上事实能得到的结论是（　　）	生命起源可能与深海热泉有关	太阳能是所有生态系统的最终能量来源	地球早期生命可能类似于细菌	深海热泉中的生物能适应高温、无氧环境			ACD	
A0444	模拟题4	多选	下列证据能说明地壳在变动的是（　　）	喜马拉雅山脉的山上发现了海洋生物化石	水平岩层发生了弯曲或断裂	海洋中潮起潮落	火山活动			ABD	
A0445	模拟题4	多选	科学假说需要一定证据的支持，下列证据与假说对应关系的正确是（　　）	长江三角洲平原的形成——地壳运动说	高山上有海洋生物化石——海底扩张说	远离洋中脊的洋底岩石年龄较老——海底扩张说	大西洋两岸古生物群具有亲缘关系——大陆漂移说			CD	长江三角洲平原的形成属于外力作用，与地壳运动关系不大；高山上有海洋生物化石与板块运动有关；远离洋中脊的洋底岩石年龄较老属于海底扩张学说，大西洋两岸古生物群具有亲缘关系与大陆漂移学说有关。
A0446	模拟题4	多选	下列哪些属于海星的特征？（　　）	具有硬骨骨骼	可以自动再生	具有五个或更多的臂	身体呈星形			BCD	海星身体呈星形，具有五个或更多的臂，能够自动再生，但没有硬骨骨骼。
A0447	模拟题4	多选	以下（　　）属于珊瑚礁的类型？	火山珊瑚礁	淡水珊瑚礁	硬珊瑚礁	软珊瑚礁			ACD	珊瑚礁分为硬珊瑚礁和软珊瑚礁两种类型，而淡水珊瑚礁并不存在，火山珊瑚礁是指在火山岛屿周围形成的珊瑚礁。
A0448	模拟题5	多选	下列哪项是人类积极利用潮汐的方式？	稻田灌溉	候潮进港	潮汐发电	滩涂养殖			BCD	人类积极利用潮汐的方式有候潮进港、潮汐发电、滩涂养殖。稻田灌溉需要淡水，而潮汐水为咸水，不能用于稻田灌溉。
A0449	模拟题5	多选	以下（　　）不是海豹的特征？	具有耳朵	具有鳞片	具有翅膀	能够飞翔			BCD	海豹具有耳朵，但没有翅膀，也不能飞翔，没有鳞片。
A0450	模拟题5	多选	鲨鱼一直以海上霸王的姿态稳坐海洋生物食物链的顶端，鱼翅是指鲨鱼的背鳍、胸鳍和尾鳍。如今由于人类贪婪地捕鲨鱼获取鱼翅，使置鱼的数量日益减少。下列关于鱼翅的说法正确的是（　　）	鱼翅该吃就吃，不用管别人说什么	鲨鱼灭绝将会对全球生态平衡造成不利影响	国际保护动物组织号召大家不吃鱼翅，保护鲨鱼	由于鲨鱼是软骨鱼，使得翅鱼的口感很特殊			BCD	鲨鱼处于食物链的顶端，若灭绝了，将会对整个生态系统造成影响。鱼翅由于它的口感特殊深受人们喜欢，但不能想吃就吃，要号召大家保护鲨鱼。
A0451	模拟题5	多选	中国传统的名贵食材中，哪些食物是位居前四大海味？（　　）	海参	鲍鱼	鱼翅	鱼肚			ABCD	鲍、参、翅、肚是中国传统的名贵食材中前四大名海味。
A0452	模拟题5	多选	以下（　　）属于海洋生物的生存环境？	沙漠	珊瑚礁	海底火山	海草床			BCD	海底火山、海草床、珊瑚礁都是海洋生物的生境，而沙漠不属于海洋生物的生境。
A0453	模拟题5	多选	海鸟分为哪两类？（　　）	典型海鸟	非典型海鸟	全海鸟	半海鸟			AD	海鸟主要分为两大类：一类是大洋鸟，这类鸟一生大部分时间生活在海上，或者是在飞越海洋中度过一生，与大陆完全失去联系；一类是海岸鸟，这类海鸟偶尔会到内陆江湖中去，在内陆取食、休息，与内陆联系密切，属于“半海洋性”海鸟。
A0454	模拟题5	多选	下面（　　）不是深海鱼？	金枪鱼	鲈鱼	灯笼鱼	龙利鱼			ABD	灯笼鱼是一种深海鱼，生活在海底深度达1000米以上的区域。
A0455	模拟题5	多选	在地球深处的海洋中，生物是怎样适应这样的环境的？（　　）	生物数量较少	生物体积分较大	生物营养需求较	生物呼吸需求较			BCD	地球深处的海洋中、生物数量极少、但是它们体积较大、代谢速度较慢、呼吸需求较低、营养需求也相对较少。
A0456	模拟题5	多选	地球深处的海洋中有哪些资源可以开发利用？（　　）	水下油藏	微生物药物	深海鱼类	珊瑚礁			ABD	地球深处的海洋中有多种资源可以开发利用、其中包括水下油藏、微生物药物、珊瑚礁等。
A0457	模拟题5	多选	古代人为了在水中前行，曾使用以下哪些物品？（　　）	木板	缆绳	掌纲	竹筏			AD	古代人常常用木板和竹筏在水中前行。
A0458	模拟题5	多选	船的分类有哪些？（　　）	散货船	油轮	驳船	高山船			ABC	根据船的用途和功能，一般可以分为散货船、油轮和驳船等。
A0459	模拟题5	多选	下面哪些海洋生物被证明含有杀菌成分？（　　）	海星	海藻	海狗肉	海胆			AB	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0460	模拟题6	多选	关于海洋药物的开发应用，以下说法正确的是？（ ）	从海藻中发现的化合物拥有抗血栓性	海马的干制品可用于治疗哮喘和慢性支气管炎	海胆提取物可用于治疗高血压、眩晕和心律失常	海绵提取物可用于治疗癌症和痘痘			ABCD	
A0461	模拟题6	多选	哪些因素会影响海水的密度？	温度	盐度	压力	pH值			ABC	
A0462	模拟题6	多选	下列哪个生物属于软体动物？	海龟	海螺	扇贝	海星			BC	
A0463	模拟题6	多选	以下哪种船只是古代中国造船技术的代表？	扁舟	竹筏	客船	海盗船			AB	
A0464	模拟题6	多选	针对海洋石油勘探，下列哪种情况有助于寻找油气资源？	海底有硬壳化石体	海底地形坑凹不平	油气井附近有地震活动	节能发现高浓度甲烷			ACD	
A0465	模拟题6	多选	对于爱好潜水探险的人来说，以下哪些要求是必须满足的？	技巧娴熟	足够勇敢	具备合理的健康和体能水平	会下潜到深处			AC	
A0466	模拟题6	多选	关于海洋垃圾，在下列哪些说法是正确的？	海洋垃圾能够通过自然降解而消失	海洋垃圾对海洋生物的生存环境造成了大量污染	可以埋在岸边深处	上海外滩等旅游热点会定期清理海洋垃圾			BD	
A0467	模拟题6	多选	大多数海星都主要以哪种食物为生？	海草	海鞘	海蛤	贝壳			BCD	
A0468	模拟题6	多选	下列哪个现象属于海洋渔业资源衰退的表现？	捕捞收益逐年增长，渔民人均纯收入逐年提高	拖网渔船开展非法捕捞活动增多	鱼类种类及数量不断下降	鱼群近海集聚现象越来越少			BCD	
A0469	模拟题6	多选	目前能源问题日益凸显，下列哪些方式可以有效利用海洋能源？	潮汐能	海浪能	滨海风能	海洋温度差能			ABCD	
A0470	模拟题6	多选	下列哪个洋流是大西洋北部的洋流？	北赤道洋流	墨西哥湾暖流	巴西暖流	加那利寒流			ABD	
A0471	模拟题6	多选	下列哪些行为有可能对珊瑚礁造成潜在威胁？	垃圾倾倒	过度捕捞	养鱼养殖业	大型游艇经常进出岛礁码头			ABCD	
A0472	模拟题7	多选	以下哪种生物会发出超声波？	鲸鱼	海豹	鲭鱼	海龟			AB	
A0473	模拟题7	多选	关于海平面上升，下列哪些情形是正确的？	海岸线受到海水冲刷更严重	水体与大气相互作用更加复杂	会让淡水资源变得越来越多	使登陆火星的任务无法进行			AB	
A0474	模拟题7	多选	海洋生态系统是一个相对封闭的环境。以下哪些说法是正确的？	生物体间没有联系，每个物种都是独自存在的	环境一旦受到破坏，向其他大陆传播的可能性微乎其微	海洋生态系统的稳定状态容易被破坏	海洋动植物通过贸易水道进行交流和传播			CD	
A0475	模拟题7	多选	以下哪种气候是属于热带的气候类型？	地中海气候	热带雨林气候	热带季风气候	热带草原气候			BCD	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0476	模拟题7	多选	保护海洋环境的“三废”分别指？	废气	废渣	废水	废料			ABC	
A0477	模拟题7	多选	海底钻探是为了什么目的？	寻找石油、天然气等资源	研究海底火山活动	海底城市的建设	搜寻失踪珍珠船的宝藏	收集深海生物样本		A B E	
A0478	模拟题7	多选	以下哪些海域是全球最大的垃圾场之一？	赤道东太平洋	印度洋	北冰洋	南大洋	中太平洋		A E	
A0479	模拟题7	多选	以下哪些工程活动可能对海洋环境造成威胁？	海上风电	海底管道敷设	沉船回收	海底勘探			B D	
A0480	模拟题7	多选	以下哪些是全球最重要的四个渔场之一？	纽芬兰渔场	北海道渔场	台湾海峡渔场	秘鲁渔场			AB D	
A0481	模拟题7	多选	我们都知道海洋是“地球气候的调节器”，那么构成气候的两大要素是什么呢？	气温	降水	蒸发	海流			AB	气候是大气物理特征的长期平均状态，与天气不同，它具有稳定性；气候的基本要素为气温和降水。
A0482	模拟题7	多选	海洋中有许多海流存在，海流可以分为哪两种？	热流	暖流	寒流	冷流			BC	海流又称洋流，是海水因热辐射、蒸发、降水、冷缩等而形成密度不同的水团；海流按其水温低于或高于所流经的海域的水温，可分为寒流和暖流。
A0483	模拟题8	多选	海流就像是一个神奇的魔术师，以下哪些选项属于海流的作用？	寒暖海流交汇的海域海能形成大渔场	海流可以调节气候	海流可以用于航海	海流可以用于发电			ABCD	
A0484	模拟题8	多选	下列哪些是海里的生物？	海龟	鲨鱼	鲤鱼				AB	鲤鱼是一种常见的淡水鱼。
A0485	模拟题8	多选	下列哪些是海底矿产资源？	海底石油	天然气	珊瑚礁				AB	
A0486	模拟题8	多选	海藻森林的天敌是哪些生物？	海胆	蟹	鲍鱼				ABC	海胆大量摄食褐藻，对海藻森林生态系统造成严重破坏。蟹、鲍鱼和其它软体动物也会破坏海底森林。
A0487	模拟题8	多选	海洋中不可再生的资源有哪些？	海洋矿产资源	石油	天然气				ABC	
A0488	模拟题8	多选	下列属于海鱼的是（ ）	鲛鱼	带鱼	鲳鱼	鲤鱼			ABC	
A0489	模拟题8	多选	海水的功用，表述正确的是？	海水每天都会输送大量的水蒸气，为陆地补充淡水资源	海水中含有大量微量元素，可供人们利用	海水能直接饮用				AB	海水不可直接饮用，但是经过淡化处理后，可以饮用。
A0490	模拟题8	多选	《山东半岛蓝色经济区发展规划》中指出，加快建设一批海水淡化及综合利用示范城市，鼓励有条件的生活小区、工业企业使用（ ）	海水	海水淡化水	再生水	淡水			BC	
A0491	模拟题8	多选	下列哪些属于海洋能源？（ ）	天然气	海底石油	海底煤矿				ABC	
A0492	模拟题8	多选	关于潮汐的说法，下列正确的是（ ）	各种海洋能利用中，潮汐能的利用是最成熟的	潮汐能可用于发电	潮汐无利用价值				AB	
A0493	模拟题8	多选	关于海洋微生物说法正确的是？（ ）	一般情况下，肉眼是可以看到海洋微生物的	一般情况下，肉眼是看不到海洋微生物的	海洋微生物的形状多种多样	有的海洋微生物能附着在其他生物体上生活			BCD	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0494	模拟题9	多选	航标就像是茫茫大海上的红绿灯，常见的浮标有哪些颜色（ ）	红色	绿色	蓝色	黄色			ABD	常见的航标颜色为红色、绿色和黄色。
A0495	模拟题9	多选	面对人类保护海洋的积极行动，我们小学生可以做什么？（ ）	我们可以加强宣传，提高人们的环保意识。	从身边小事做起，保护海洋生态环境。	事不关己，无须过问。				AB	
A0496	模拟题9	多选	治理海岸侵蚀的措施有哪些？（ ）	减少人为破坏，保护海洋生态	禁止海岸采沙，限制沿岸地下水开采，调控河流入海泥沙	修建海岸护堤	划定海岸侵蚀预警线			ABCD	
A0497	模拟题9	多选	为了保护海鸟，我们可以采取什么样的方法？（ ）	保护鸟类赖以生存的自然环境	对鸟类的救助	提高保护鸟类的意识				ABC	
A0498	模拟题9	多选	海洋灾害主要包括（ ）	风暴潮灾害	巨浪灾害	冰灾害	海雾灾害			ABCD	
A0499	模拟题9	多选	红树林的生态功能（ ）	防风消浪	促淤保滩	固岸护堤	净化海水和空气			ABCD	红树林能够促进土壤沉积物的形成，过滤有机物和污染物，净化水质，减少赤潮发生也是它的重要作用；有防风消浪、促淤保滩、固岸护堤、净化海水和空气的功能；盘根错节的发达根系能有效地滞留陆地来沙，减少近岸海域的含沙量；茂密高大的枝体宛如一道道绿色长城，有效抵御风浪袭击。
A0500	模拟题9	多选	不同的鱼种从鱼卵孵化出来，都要经过以下几个阶段（ ）	变异	生长	成熟	繁衍后代			BCD	鱼类是体被骨鳞、以鳃呼吸、通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳的变温水生脊椎动物，不同的鱼从鱼卵孵化都要经过生长、成熟和繁衍后代等阶段。
A0501	模拟题9	多选	人们发现，许多以浮游生物或小型鱼类为食而又生活在较为外海的鱼类，往往有大规模集群生活的现象。其原因主要是（ ）	产卵洄游	索饵洄游	越冬洄游	季节洄游			ABC	鱼类的洄游主要是为了产卵、食物和越冬。
A0502	模拟题9	多选	龟类属于爬行动物，全世界种类很多，有 400 多种。这些龟仅有8 种栖于海洋，称为海龟，下列哪些龟是海龟（ ）	玳瑁	棱皮龟	丽龟	山龟			ABC	世界上现存的海龟共有8种:棱皮龟、红头龟、蠵龟、玳瑁、橄榄绿鳞龟、绿海龟、丽龟和平背海龟
A0503	模拟题9	多选	除大黄鱼外，属于我国的四大海产鱼类是（ ）	小黄鱼	带鱼	墨鱼	鲤鱼			ABC	识记，我国的四大海产鱼类是大黄鱼，小黄鱼，带鱼和墨鱼；鲤鱼是淡水鱼
A0504	模拟题9	多选	海岛按其形成原因分为哪几种？	大陆岛	冲积岛	珊瑚岛	火山岛			ABCD	大陆岛指被海水分离出的大陆的一部分；冲击岛为泥沙沉积下来的海上陆地；珊瑚岛是由珊瑚虫礁体构成的；火山岛由火山堆积物形成。
A0505	模拟题10	多选	海水的颜色主要取决于以下哪几个方面？	海水的盐度	海水的温度	海水对太阳光线的吸收	海水对太阳光线的反射			CD	海水的颜色主要是由海水的光学性质造成，主要取决于海水对太阳光线的吸收和反射情况。
A0506	模拟题10	多选	下列属于影响海水表层温度主要因素的是（ ）	纬度	洋流	降水	海水的蒸发			AB	不同纬度得到的太阳辐射不同，则海水温度不同；同纬度海区，暖流流经海水温度较高，寒流流经海水温度较低。
A0507	模拟题10	多选	控制大洋盐度的主要因素是（ ）	蒸发	降水	温度	湿度			AB	海水盐度的高低主要取决于气候因素，即降水量与蒸发量的关系。降水量大于蒸发量，盐度较低；降水量小于蒸发量，盐度较高。
A0508	模拟题10	多选	下列关于潮汐的运行规律说法正确的是（ ）	在农历每月二十三以后两三天会发生一次潮差最大的大潮	潮汐大体以一个农历月为周期	潮汐有大潮、小潮之分	潮汐一天中有高潮和低潮之分			BCD	潮汐是沿海地区的一种自然现象，指海水在是月球和太阳的引潮力作用下所产生的周期性运动，在农历每月初一、十五以后两三天，各要发生一次潮差最大的大潮。
A0509	模拟题10	多选	海蚀作用的表现形式包括以下哪几个方面？	冲蚀	磨蚀	溶蚀	腐蚀			ABC	当海浪冲到基岩海岸时，往往会形成破坏力很强大的击岸浪，拍打着海岸带的岩石，对海岸有强烈的破坏作用，像这种由海水而引起破坏海岸的作用，叫做海蚀作用
A0510	模拟题10	多选	下列属于海陆水循环过程的是（ ）	海水蒸发	海水吸收	径流入海	水汽输送			ACD	海陆水循环是海水蒸发，通过大气输送至陆地上空，然后再降雨形成地表径流，下渗到地下径流，最终流入大海。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0511	模拟题10	多选	下列哪些因素会导致海啸的发生？	海底地震	海洋开发	火山爆发	海底塌陷			ACD	受海底地震、火山爆发、海底塌陷或滑坡等活动影响，海平面会产生具有强大破坏力的海浪，形成海啸。
A0512	模拟题10	多选	下列关于钓鱼岛的说法正确的是（ ）	钓鱼岛地势南部比较平坦	钓鱼岛地势北部比较平坦	钓鱼岛中央山脉横贯东西	钓鱼岛位于东海大陆架上			BCD	钓鱼岛是中国东海钓鱼岛及其附属岛屿的主岛，地势北部较平坦，南部陡峭，中央山脉横贯东西，位于东海大陆架上。
A0513	模拟题1	单选	联合国提出的世界海洋日，呼吁人们关注海洋环境、减少对稀有鱼类的捕杀；下列选项中不属于我国国家级保护动物的是	文昌鱼	中华鲟	大白鲨	豹纹鲨			D	豹纹鲨是不是国家保护动物。
A0514	模拟题1	单选	红树林之所以被称为“海洋卫士”主要是因为以下生态适应性的哪一特性？	胎生现象	支柱根	泌盐现象	呼吸根			B	红树林之所以被称为“海洋卫士”主要是因为生态适应性支柱根这一特性。
A0515	模拟题1	单选	水是生物的重要组成部分，生活在海水中的水母体内的含水量更是高达（ ）	95%	80%	75%	50%			A	
A0516	模拟题1	单选	海苔是由（ ）加工成的？	石花菜	羊栖菜	龙须菜	紫菜			D	
A0517	模拟题1	多选	下列那些海洋鱼类是植食性的，饲料以浮游植物为主？（ ）	遮目鱼	石斑鱼	蓝子鱼	大黄鱼			AC	遮目鱼和蓝子鱼以浮游生物为食
A0518	模拟题1	多选	下列那些海洋鱼类是杂食性鱼？（ ）	带鱼	孔雀鱼	梭鱼	叶修鱼			BC	
A0519	模拟题1	多选	下列哪些鱼鳍一般是成对存在的？（ ）	胸鳍	腹鳍	背鳍	尾鳍			AB	胸鳍和腹鳍是成对出现的，其他的鱼鳍只有一个
A0520	模拟题1	多选	海洋脊椎动物有哪些门类？（ ）	软体动物	棘皮动物	爬行动物	海洋鱼类	海洋哺乳类		CDE	软体动物和棘皮动物没有脊椎
A0521	模拟题1	多选	海洋中的软体动物哪些可以作为中药材？（ ）	鲍鱼壳	海螺蛸	鱼骨	龟骨			ABC	
A0522	模拟题1	多选	海藻森林的天敌是哪些生物？	海胆	蟹	鲍鱼				ABC	海胆大量摄食褐藻，对海藻森林生态系统造成严重破坏。蟹、鲍鱼和其他软体动物也会破坏海底森林。
A0523	模拟题1	多选	公海海域的海底分布着许多资源，对这些资源说法错误的是（ ）	在国际法许可的条件下可以勘测、开发和利用	归最先发现的国家所有	归附近海域的国家所有	可以任意开发			BCD	
A0524	模拟题1	多选	以下方法不是中国处理同临国领土争端的方法	武装对抗	对话谈判	上诉联合国	妥协让步			ACD	
A0525	模拟题1	多选	下列属于常见的海洋灾害的是（ ）	风暴潮	潮汐	海啸	赤潮			ACD	
A0526	模拟题1	多选	海洋中不可再生的资源有哪些？	海洋矿产资源	石油	天然气				ABC	
A0527	模拟题1	判断	海星都是五个角。	对	错					N	虽然很多人最熟悉海星的五臂种类，但并不是所有的海星都只有五臂。有些物种有更多的臂，比如太阳星，它可以有多达40条臂。
A0528	模拟题1	判断	我国鱼种最多的海区是南海海区。	对	错					Y	
A0529	模拟题1	判断	潜水艇是人类模仿鱼类的鱼鳍结构制造而成。	对	错					N	潜水艇是人类模仿鱼类的（鱼鳔）结构制造而成
A0530	模拟题1	判断	拥有育儿囊的是雌性海马。	对	错					N	拥有育儿囊的是（雄性）海马。
A0531	模拟题1	判断	螃蟹主要依靠地磁场判断方向，由于其倒转，使螃蟹体内的小磁体失去定向作用，只能横着走。	对	错					N	最主要还是腿的结构决定的，螃蟹用于行走的腿称为步足，步足由内往外是底节、基节、座节、长节、腕节、前节（又称掌节）和指节共七个关节组成。相对于步足的方向而言，关节只能上下活动，如同人的胳膊肘不能往外拐，所以螃蟹都是横着
A0532	模拟题1	判断	珊瑚是一种海洋植物吗？	对	错					N	珊瑚的身体由一个个名为珊瑚虫的小生物聚集而成，是一种无脊椎动物。
A0533	模拟题1	判断	每天海水温度都会随着太阳的辐射而发生变化？	对	错					Y	
A0534	模拟题1	判断	潮起潮落是太阳引力吗？	对	错					N	潮汐的发生,基本上是由于地球与其他天体的万有引力所造成,主要的影响来自月球。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0535	模拟题1	判断	位于海洋的食物链最底层的是“海洋浮游植物”吗？	对	错					Y	这个食物链象个金字塔，最底层是海洋浮游植物，依是浮游动物、摄食浮游动物的海洋动物、海洋中的食肉动物
A0536	模拟题1	判断	海豚和鲸属于鱼类对吗？	对	错					N	是哺乳动物
A0537	模拟题1	判断	中国建立的第一个南极科学考察基地是中山站	对	错					N	中国建立的第一个南极科学考察基地是长城站。
A0538	模拟题1	判断	日本的“杀海豚节”主要是为了庆祝而举行的活动，这对海洋来说是有益的	对	错					N	杀海豚节是日本南部渔村太地町就会举行的一种庆祝活动，这样的野蛮屠杀对海洋非常不利。
A0539	模拟题1	判断	自明朝初期起，钓鱼岛就属于中国领土。明朝永乐年间出版的《顺风相送》一书中就有关于钓鱼诸岛的记载，这比日本人声称的发现钓鱼诸岛的时间要早 400多年。	对	错					Y	
A0540	模拟题1	判断	我国海洋争端的解决原则是和平解决。	对	错					Y	
A0541	模拟题1	判断	黄岩岛与钓鱼岛都位于我国的东海海域，是我国的固有领土。	对	错					N	黄岩岛位于我国的南海。
A0542	模拟题1	判断	中国人民解放军海军已发展成为一支由四大兵种组成的“海上钢铁长城”，这四大兵种分别是水面舰艇部队、潜艇部队、航空兵、岸防兵	对	错					N	中国人民解放军海军由五大兵种组成：水面舰艇部队、潜艇部队、航空兵、岸防兵、陆战队
A0543	模拟题1	判断	失去内脏的海参依旧能好好活着，并且在很短的时间内便能再生。	对	错					Y	
A0544	模拟题1	判断	海啸发生前，海面会冒泡，海水会突然变成白色。	对	错					Y	
A0545	模拟题1	判断	可以通过治理河流污染、禁止过度捕捞海洋生物、减少大规模的海上军事和战争来保护海洋生态系统。	对	错					Y	
A0546	模拟题1	判断	对我国海洋鱼类资源曾经造成很大伤害的利用声波捕鱼，现已经禁止的捕鱼的方法是敲鼓渔	对	错					Y	
A0547	模拟题1	判断	我国的海冰灾害最常在南海海域发生。	对	错					N	我国的海冰灾害最长在渤海海域发生。
A0548	模拟题1	判断	“南海一号”是中国第一艘现代化的综合性远洋科学考察船。	对	错					N	“大洋一号”是中国第一艘现代化的综合性远洋科学考察船，“南海一号”是南宋时期的商船，2007 年被成功打捞出水体。
A0549	模拟题1	判断	“封侯非我意,但愿海波平”是戚继光的名言。体现了一个“横戈马上”的将军在抵御外侮，维护海疆的战争中所表露的伟大人格和崇高的	对	错					Y	
A0550	模拟题1	判断	海军是担负海上作战任务的军种，具有在水上、水下和空中独立作战的能力。	对	错					Y	
A0551	模拟题1	判断	福建舰是我国第一艘航空母舰。	对	错					N	辽宁舰是我国第一艘航空母舰。
A0552	模拟题2	判断	在世界上污染最严重的海域是渤海。	对	错					N	在世界上污染最严重的海域是墨西哥湾。
A0553	模拟题2	判断	国家海洋局负责我国的海啸预警报业务。	对	错					Y	
A0554	模拟题2	判断	2012年新成立的三沙市，管辖的岛屿包括东沙群岛、西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛。	对	错					N	2012年新成立的三沙市，管辖的岛屿包括西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛。
A0555	模拟题2	判断	我国第一代潮汐预报机于1999年研制成功。	对	错					Y	根据历史资料，我国的第一台潮汐预报机研制是在1999年。这台机器的研制，使得潮汐预报在船舶航行、港口建设、沿岸生产等领域应用广泛。
A0556	模拟题2	判断	我国第一个填海机场是深圳机场。	对	错					N	澳门国际机场
A0557	模拟题2	判断	1982年，第三次联合国海洋法会议正式通过了《联合国海洋法公约》，并于1994年生效。	对	错					Y	1982年，第三次联合国海洋法会议正式通过了《联合国海洋法公约》，并于1994年生效。
A0558	模拟题2	判断	0℃时海水通常不会结冰，温度必须进一步下降，比如到-2℃时，海水才开始结冰。	对	错					Y	0℃时海水通常不会结冰，温度必须进一步下降，比如到-2℃时，海水才开始结冰。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0559	模拟题2	判断	我国最早的标准海水厂设在广东海洋大学。	对	错					N	我国最早的标准海水厂设在青岛海洋大学（现中国海洋大学）
A0560	模拟题2	判断	被称为“海上不到翁”的浮标属于锚泊浮标。潜标的最大优点是能避开恶劣海况的影响获取有关的海洋资料。	对	错					Y	被称为“海上不到翁”的浮标属于锚泊浮标。潜标的最大优点是能避开恶劣海况的影响获取有关的海洋资料。
A0561	模拟题2	判断	大洋漂流浮标通过卫星通讯的方式把数据传到用户的。	对	错					Y	大洋漂流浮标通过卫星通讯的方式把数据传到用户的。
A0562	模拟题2	判断	我国古代航海史上，历史最悠久和最古老的航海导航术是地文导航术。	对	错					Y	我国古代航海史上，历史最悠久和最古老的航海导航术是地文导航术。
A0563	模拟题2	判断	我国第一条海底光缆于1992年投入使用。它铺设在青岛附近海域。	对	错					Y	
A0564	模拟题2	判断	在海水中的含量最高和最低的元素 分别为氯元素和氢元素。	对	错					Y	
A0565	模拟题2	判断	发生在澳大利亚近海的热带风暴是按逆时针旋转的。	对	错					N	
A0566	模拟题2	判断	一般情况下，海面上的风速大于陆地上的风速，原因是陆地表面摩擦影响大。	对	错					Y	
A0567	模拟题2	判断	我国海洋功能区划将海洋功能区分为五大类，即开发利用区、治理保护区、自然保护区、特殊功能区和保留区。	对	错					Y	
A0568	模拟题2	判断	著名好莱坞电影《泰坦尼克号》根据发生在20世纪初英国泰坦尼克号邮轮与冰山相撞的真实海难改编，这反映出，冰山对海洋运输行业的	对	错					Y	
A0569	模拟题2	判断	潮汐一般一天涨落3次。	对	错					N	涨潮和落潮一般一天有两次。海水的涨落发生在白天叫潮，发生在夜间叫汐，所以也叫潮汐。中国古书上说“大海之水，朝生为潮，夕生为汐”。
A0570	模拟题2	判断	黄河是中国第一大河，它发源于青藏高原唐古拉山脉，是世界第三长河，仅次于亚马孙河与	对	错					N	长江是中国第一大河，仅次于非洲的尼罗河和南美洲的亚马孙河，为世界第三长河。它全长6300公里，流域面积180.9万平方公里。
A0571	模拟题2	判断	深海锰结核矿是世界公认的具有开采价值的矿产资源，它们主要集中分布在南极。	对	错					N	深海锰结核矿是世界公认的具有开采价值的矿产资源，它们主要集中分布在北太平洋。
A0572	模拟题2	判断	潮汐是海水呈周期性涨落的现象。	对	错					Y	潮汐是海水呈周期性涨落的现象，和月亮的引力相关。
A0573	模拟题2	判断	世界海洋表层各海域海水温度一致。	对	错					N	海水温度会受纬度、深度、季节等等的的影响，水温各异。
A0574	模拟题2	判断	全球变暖将使海平面气温升高，海面水位下降。	对	错					N	全球变暖将使海平面气温升高，海面水位上升。
A0575	模拟题2	判断	“海水温度随深度增加而递减”反映的是海水温度的垂直分布规律。	对	错					Y	海水温度的垂直分布规律是：随深度增加而递减。表层海水到1000米，水温随深度增加而迅速递减，1000米以下，水温下降变慢。
A0576	模拟题2	判断	同纬度海区，暖流流经海水温度较高，寒流流经海水温度较低。	对	错					Y	海水表面温度受季节影响、纬度制约以及洋流性质的影响。同纬度海区，暖流流经海水温度较高，寒流流经海水温度较低。
A0577	模拟题2	判断	由于海水的掩盖，海底地形起伏难以直接观察。	对	错					Y	由于海水的掩盖，肉眼没法直接观察。
A0578	模拟题2	判断	“赤潮”，是海洋生态系统中的一种异常现象。	对	错					Y	“赤潮”，是海洋生态系统中的一种异常现象。
A0579	模拟题2	判断	海洋气候是指海洋天气的多年平均物理状态及其时空统计变化特征。	对	错					Y	海洋气候是指海洋天气的多年平均物理状态及其时空统计变化特征。它既反映平均状况，也反映极端情况。
A0580	模拟题2	判断	海洋气候是地球气候的主要组成部分。	对	错					Y	海洋气候是地球气候的主要组成部分。
A0581	模拟题2	判断	“海洋宣传日”的图标里没有蓝色。	对	错					N	海洋宣传日”的图标里主要是蓝色、红色。
A0582	模拟题2	判断	黄岩岛与钓鱼岛都位于我国的东海海域，是我国的固有领土。	对	错					N	黄岩岛位于我国的南海地区。
A0583	模拟题2	判断	中国人民解放军海军已发展成为一支由四大兵种组成的“海上钢铁长城”，这四大兵种分别是水面舰艇部队、潜艇部队、航空兵、岸防兵	对	错					N	中国人民解放军海军由五大兵种组成:水面舰艇部队、潜艇部队、航空兵、岸防兵、陆战队。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0584	模拟题2	判断	盐的加工要经过蓄水、落盐、漂花、扫盐、旋盐五道程序。	对	错					N	盐的加工要经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、脱水、筛分等程序。
A0585	模拟题2	判断	科威特是世界上最大的淡化海水生产国。	对	错					N	沙特阿拉伯是世界上最大的淡化海水生产国，其海水淡化量占世界总量的21%左右。
A0586	模拟题2	判断	海马全身无鳞，因此不属于鱼类。	对	错					N	海马终生生活在水中，用鳃呼吸，体内有脊柱，是鱼类。
A0587	模拟题2	判断	海兽是指生活在海洋中的哺乳动物。	对	错					Y	海洋哺乳动物是哺乳类中适于海栖环境的特殊类群，通常被人们称为海兽。海洋哺乳动物主要包括鲸目、鳍脚目和海牛目。
A0588	模拟题2	判断	带鱼是我国著名的四大海产之一。	对	错					Y	大黄鱼、小黄鱼、带鱼和乌贼是我国著名的四大海产。
A0589	模拟题2	判断	海葵虽然看起来像花朵，却是一种腔肠动物。	对	错					Y	海葵形似花，是腔肠动物，没有骨骼，可以缓慢地移动。
A0590	模拟题2	判断	砗磲是世界上最大的贝类动物。	对	错					Y	砗磲是最大的贝类动物，主要分布在太平洋和印度洋。
A0591	模拟题3	判断	海洋无脊动物占海洋动物的绝大部分。	对	错					Y	海洋无脊动物是指种数、门数最为繁多的一种，占海洋动物的绝大部分。
A0592	模拟题3	判断	我国的四大海域中，南海的平均深度最大、面积也最大。	对	错					Y	南海是我国三大边缘之一，也是近海面积最大、水最深的海区，自然海域面积为350万平方公里，平均水深为1212米。
A0593	模拟题3	判断	鱼鳔里充填的气体主要是氧、氮和二氧化碳，在缺氧的环境中，鱼鳔可以作为辅助呼吸器官，为鱼提供氧气。	对	错					Y	鱼鳔，鱼的器官之一，硬骨鱼类，大多数都有鳔。鱼鳔里充填的气体主要是氧气、氮气和二氧化碳，氧气的含量最多。所以，在缺氧的环境中，鱼鳔可以作为辅助呼吸器官，为鱼提供氧气。
A0594	模拟题3	判断	海星与海参、海胆不是同属棘皮动物。	对	错					N	海星与海参、海胆是同属棘皮动物。
A0595	模拟题3	判断	海水是咸的，因为海水中含有各种盐类，其中90%左右是氯化镁，也就是食盐。另外还含有氯化镁、硫酸镁、碳酸镁及含钾、碘、钠、溴等各种元素的其他盐。	对	错					N	海水中90%左右的盐类是氯化钠。
A0596	模拟题3	判断	我国海域处在中、高纬度地带，因此，海洋生物资源种类繁多。	对	错					N	我国海域处在中、低纬度。
A0597	模拟题3	判断	豚和鲸属于鱼类。	对	错					N	豚和鲸不是鱼类，是哺乳动物。
A0598	模拟题3	判断	将螃蟹翻过来，查看后面的形状，雌蟹的底部有一个像金字塔形状的部位，这样的就是雌蟹	对	错					N	雌蟹的蟹脐是椭圆形，雄蟹的蟹脐是似金字塔形。
A0599	模拟题3	判断	海洋中的电鳗有放电现象，其电能是直接来自ATP中远离腺苷的高能磷酸水解释放出来。（ ）	对	错					Y	生物体中的直接能源物质是ATP，由有机物进行氧化分解释放的化学能，须转移到ATP中，再由ATP提供各项生命活动所需的能量。ATP为直接能源物质，远离腺苷的高能磷酸键断裂，即远离腺苷的高能磷酸键水解释放出来的能量，可直接用于各项生
A0600	模拟题3	判断	细胞外液本质上是一种盐溶液，类似于海洋，这在一定程度上反映了生命起源于海洋。（ ）	对	错					Y	
A0601	模拟题3	判断	浮游植物吸收铁需要消耗能量，属于主动运输，温度会影响酶的活性，从而影响能量的供应，因此海水温度的高低会影响浮游植物吸收	对	错					Y	
A0602	模拟题3	判断	龙须菜是生活在近岸海域的大型经济藻类，既能给海洋生态系统提供光合产物，又能为人类提供食品原料。某小组研究CO2浓度和光照强度对龙须菜生长的影响，发现增加CO2浓度能提高龙须菜的生长速率。（ ）	对	错					N	
A0603	模拟题3	判断	亚特兰蒂斯由陆地沉没到海洋，引起海陆变迁的原因是地壳运动。（ ）	对	错					Y	
A0604	模拟题3	判断	地球的内部结构与鸡蛋非常相似，分为地壳、地幔、地核三层。（ ）	对	错					Y	
A0605	模拟题3	判断	全球的这些板块漂浮在海洋上，并相互不断地发生着碰撞和张裂。（ ）	对	错					Y	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0606	模拟题3	判断	科学家发现，深海鱼的细胞膜上有更多的不饱和脂肪酸，这使得它们的细胞膜能在高压环境下保持较高水平的流动性，提高物质运输的效率。这属于生物适应环境（ ）	对	错					Y	身处海洋深处的深海鱼要承受海底巨大的水压，在其细胞膜上有更多的不饱和和脂肪酸，这使得它们的细胞膜能在高压环境下保持较高水平的流动性，提高物质运输的效率，这体现了生物适应环境
A0607	模拟题3	判断	万米深海，生物不能生存的主要原因是没有阳光。	对	错					Y	光在海水中的穿透性有浅到深越来越弱，最浅处光最强，有红光也有蓝紫光，有利于绿藻利用，所以是绿藻；往下一些红光穿透性不强被海水吸收，能利用起来用作光合作用的只剩蓝紫光，褐藻有利于吸收蓝紫光，是褐藻；再往下，蓝紫光也被吸收一部分，是红藻；在200米以下的深海中几乎没有光，因此一般见不到绿色植物，
A0608	模拟题3	判断	科学家对世界最深的海沟马里亚纳海沟进行了科学考察，发现沟深处仍然生活着少量深海生物，但是没有绿色植物，其主要原因是海沟深处没有阳光照射。	对	错					Y	
A0609	模拟题3	判断	在深海温泉边上生活着一种细菌，可以利用硫化物合成有机物，这类细菌在生态系统中属于	对	错					N	
A0610	模拟题3	判断	生活在海水的藻类，由浅水到深水中的颜色变化是绿色、褐色、红色。影响海洋中藻类植物分布的主要因素是温度。	对	错					N	光在海水中的穿透性有浅到深越来越弱，最浅处光最强，有红光也有蓝紫光，有利于绿藻利用，所以是绿藻；往下一些红光穿透性不强被海水吸收，能利用起来用作光合作用的只剩蓝紫光，褐藻有利于吸收蓝紫光，是褐藻；再往下，蓝紫光也被吸收一部分，是红藻；最深处没有光，因此没有植物生存。
A0611	模拟题3	判断	周星驰执导的电影《美人鱼》在一定层面上提醒人们要保护海洋生态。其实“美人鱼”学名叫儒艮，海生草食性兽类，是世界上最古老的海洋生物之一，母兽给幼兽喂奶时常浮出水面。美人鱼属于鱼类。	对	错					N	母兽给幼兽喂奶的特点可知，美人鱼应该属于哺乳类动物。
A0612	模拟题3	判断	环保装饰材料“硅藻泥”是海洋的硅藻沉积经亿万年矿化后形成的矿物，硅藻属于藻类植物。（ ）	对	错					Y	
A0613	模拟题3	判断	大熊猫和白鳍豚是我国特有的珍稀海洋哺乳动物。（ ）	对	错					N	
A0614	模拟题3	判断	海洋鱼类生活在海洋中，但是它们的肉质并不会因此变咸，将死亡后的鱼体用盐腌制就能制成咸鱼，控制盐分进出细胞的是细胞膜。（ ）	对	错					Y	细胞的生活所需的物质都是通过细胞膜进入细胞内的，细胞膜能让有用的物质进来，也能让阻挡一些有害物质，细胞膜能控制物质的进出，海洋鱼类生活在海洋中，但是它们的肉质并不会因此变咸，将死亡后的鱼体用盐腌制就能制成咸鱼，就是因为活细胞的细胞膜能够控制盐分的进出。细胞壁具有保护和支撑的作用。细胞质能够流动，加速物质的交换。细胞核内含有遗传物质，是生命活动的控制中心。
A0615	模拟题3	判断	寄居蟹会随着它的成长换不同的壳来寄居。	对	错					Y	
A0616	模拟题3	判断	所有的鱼都会游泳。	对	错					N	世上还有一种不会游泳的鱼，它叫洞鳎。洞鳎生活在印度洋的马尔代夫群岛，它的家在沙窝里，一条洞鳎安居一个深约40厘米的洞穴。虽然它是真正的鱼，却不能随意游动，只能等风平浪静时深出一多半身体，张着嘴随水漂动，当浮游生物或小动物漂到它嘴里时，便吞下它们。
A0617	模拟题3	判断	海水的盐度是指单位体积海水中所含的盐分质量。（ ）	对	错					Y	海水的盐度是指海水中所含盐分的含量，通常以“盐度”来表示，单位是“‰”，即每千分之一。海水中主要含有氯离子、钠离子、硫酸根离子、碳酸根离子等离子
A0618	模拟题3	判断	珊瑚是一种植物，生长在浅海中。（ ）	对	错					N	珊瑚并不是一种植物，而是一种动物。珊瑚是由一类叫做珊瑚虫的无脊椎动物形成的，它们在石灰质骨架的基础上生长，形成了各种不同形状的珊瑚礁。
A0619	模拟题3	判断	海星没有消化系统。（ ）	对	错					N	海星具有完整的消化系统，口位于背面中央，周围有许多触手和吸盘，能够捕食小型底栖动物。
A0620	模拟题3	判断	海洋中最大的生物是蓝鲸。（ ）	对	错					Y	海洋中最大的生物是蓝鲸
A0621	模拟题3	判断	海豚是鲸类动物的一种，属于哺乳动物。（ ）	对	错					Y	海豚是鲸类动物的一种，它们属于哺乳动物。海豚是海洋中最聪明的动物之一，善于交流和协作。
A0622	模拟题3	判断	海马是一种鱼类。（ ）	对	错					Y	海马是一种海水鱼类，属于海龙目，是一种古老的鱼类，其形态独特，体表有许多骨板，不具鳞片。
A0623	模拟题3	判断	海龟是海洋中的哺乳动物。（ ）	对	错					N	海龟并不是哺乳动物，而是爬行动物。它们在海洋中生活，是海洋生物中的重要组成部分。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0624	模拟题3	判断	海马的雌性会向雄性投放卵子，由雄性孵化。（ ）	对	错					Y	海马的繁殖方式独特，雌性会将卵子放在雄性的腹部袋中，由雄性孵化和生育出小海马。
A0625	模拟题3	判断	海龟在海洋中游泳时会吸氧。（ ）	对	错					N	海龟在游泳时能够在水中蓄氧，不需要到水面呼吸。
A0626	模拟题3	判断	海豚的大脑比人类的大脑更发达。（ ）	对	错					N	海豚的大脑比人类的大脑小，但是海豚的大脑皮层比人类更厚，能够完成更复杂的认知任务
A0627	模拟题3	判断	海星可以再生失去的身体部分。（ ）	对	错					Y	海星具有再生能力，能够再生失去的身体部分，甚至可以再生成为完整的个体。
A0628	模拟题3	判断	海洋中最大的软体动物是章鱼。（ ）	对	错					Y	章鱼是海洋中最大的软体动物之一，有些品种可以长达9米以上。
A0629	模拟题3	判断	海洋深层水域中的压强越来越小。（ ）	对	错					N	海洋深层水域中的压强随着深度的增加而逐渐增大，因为在深层水域下方的水体受到上方水体的压力，使得深层水域中的压强比浅水域更大。
A0630	模拟题3	判断	海洋中最大的节肢动物是螃蟹。（ ）	对	错					N	海洋中最大的节肢动物是日本大鲭，它们可以长达3-4米，是海洋中的顶级掠食者之一。
A0631	模拟题4	判断	海豚和鲸鱼都属于底栖动物。（ ）	对	错					N	海豚和鲸鱼都是游泳型的哺乳动物，不属于底栖动物。
A0632	模拟题4	判断	海龟是海洋中的食肉动物。（ ）	对	错					N	海龟是海洋中的草食动物，它们主要以海藻、海草等植物为食。
A0633	模拟题4	判断	海蛇的毒液可以用于制药工业。（ ）	对	错					Y	海蛇的毒液中含有许多有用的化学物质，被广泛用于制药工业。
A0634	模拟题4	判断	海洋中最大的软体动物是海蜗牛。（ ）	对	错					N	海洋中最大的软体动物是章鱼，而海蜗牛虽然也是一种海洋软体动物，但体型相对较小。
A0635	模拟题4	判断	公益事业用海的海域使用权最高期限是40年	对	错					Y	
A0636	模拟题4	判断	北半球中、高纬度海洋的气温以4月份最低温	对	错					N	
A0637	模拟题4	判断	保护海洋是大人的责任。	对	错					N	
A0638	模拟题4	判断	建立海洋自然保护区可以保留自然资源的丰富性和海洋天然的本底，保护海洋原始的面貌和状态，保护物种原有特性不至丧失。	对	错					Y	
A0639	模拟题4	判断	填海造陆、能源开采等过度开发会破坏生物的栖息地，使生物面临灭绝的威胁，滥捕滥杀也会造成物种数量急剧减少。	对	错					Y	
A0640	模拟题4	判断	地球上的生命很有可能起源于海洋。	对	错					Y	
A0641	模拟题4	判断	光照区(水面至水下300米)有大量的浮游生物、藻类和珊瑚生物。	对	错					N	
A0642	模拟题4	判断	海洋原索动物市海洋中介乎于脊椎动物与无脊椎动物之间的动物。	对	错					Y	
A0643	模拟题4	判断	洋中的绿藻是大气层氮气的主要生产者之一。	对	错					N	
A0644	模拟题4	判断	海洋脊椎动物包括依赖海洋而生的鱼类、爬行类、鸟类和哺乳类动物。	对	错					Y	
A0645	模拟题4	判断	鲍鱼是中国传统的名贵食材，位居四大海味之首。	对	错					Y	
A0646	模拟题4	判断	世界上最大的海是珊瑚海。	对	错					Y	
A0647	模拟题4	判断	郑和下西洋是指明朝初期郑和奉命出使 6次下西洋的航海活动	对	错					N	
A0648	模拟题4	判断	歌曲《东方之珠》歌颂的城市是香港。	对	错					Y	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0649	模拟题4	判断	我国建立了30个国家级海洋自然保护区。	对	错					Y	
A0650	模拟题4	判断	世界上著名的洋中之海是马尾海。	对	错					Y	
A0651	模拟题4	判断	郑和下西洋下的是大西洋。	对	错					N	
A0652	模拟题4	判断	3月1日是海豹的节日。	对	错					Y	
A0653	模拟题4	判断	海星是棘皮动物门的一种，海星，海参和海胆同属于棘皮动物	对	错					Y	
A0654	模拟题4	判断	海星的任何一个部位都可以重新生成一个新的海星。	对	错					Y	
A0655	模拟题4	判断	在所有鲸类中，以抹香鲸的潜水为最深，可达2200米。	对	错					Y	
A0656	模拟题4	判断	海龙属于鱼类，它没有牙齿	对	错					Y	
A0657	模拟题4	判断	“海洋宣传日”的图标里有蓝色和红色。	对	错					Y	海洋宣传日”的图标里主要是蓝色、红色。
A0658	模拟题4	判断	黄岩岛位于我国的南海地区。	对	错					Y	
A0659	模拟题4	判断	无居民海岛允许单位或个人开发利用，租用期限最长不超过50年	对	错					Y	
A0660	模拟题4	判断	2014年“世界海洋日”的主题是众志成城，保护海洋。	对	错					Y	
A0661	模拟题4	判断	沙特阿拉伯是世界上最大的淡化海水生产国。	对	错					Y	沙特阿拉伯是世界上最大的淡化海水生产国，其海水淡化量占世界总量的21%左右。
A0662	模拟题4	判断	鲸鱼属于鱼类。	对	错					N	鲸鱼不属于鱼类，它们是属于哺乳动物，是水生动物。
A0663	模拟题4	判断	海洋哺乳动物主要包括鲸目、鳍脚目和海牛目。	对	错					Y	海洋哺乳动物是哺乳类中适于海栖环境的特殊类群，通常被人们称作为海兽。海洋哺乳动物主要包括鲸目、鳍脚目和海牛目。
A0664	模拟题4	判断	大洲岛海洋生态自然保护区是1990年国务院批准建设的首批海洋保护区。	对	错					Y	
A0665	模拟题4	判断	在海水中除了氢氧外含量最高的元素是氯元素	对	错					Y	
A0666	模拟题4	判断	地球上目前已知最大的植物——波西多尼亚海草	对	错					Y	
A0667	模拟题4	判断	在北冰洋上有时会出现极昼现象，大约有6个月。	对	错					Y	
A0668	模拟题4	判断	我国的四大海域是黄海，渤海，东海，南海。	对	错					Y	
A0669	模拟题5	判断	世界上最小、最浅以及最冷的大洋是太平洋	对	错					N	世界上最小、最浅以及最冷的大洋是北冰洋
A0670	模拟题5	判断	世界上唯一的“白色海洋”是北冰洋	对	错					Y	
A0671	模拟题5	判断	中国海洋大学位于北京。	对	错					N	青岛
A0672	模拟题5	判断	我国海域处在中、高纬度地带。	对	错					N	我国海域处在中、低纬度。
A0673	模拟题5	判断	海豚属于鱼类。	对	错					N	豚和鲸不是鱼类，是哺乳动物。
A0674	模拟题5	判断	蟹的腹面有脐，圆脐为雌蟹，脐大而圆。尖脐的为雄蟹，脐小而尖。	对	错					Y	
A0675	模拟题5	判断	海笔是由许多水螅群居形成的，它和水母都属于软体动物。	对	错					N	海笔和水母都属于腔肠动物。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0676	模拟题5	判断	海藻可以治疗甲状腺肿，预防心血管疾病。	对	错					Y	海藻可以治疗甲状腺肿，预防心血管疾病、肝病及肿瘤等疾病。
A0677	模拟题5	判断	地球三分之二的面积都被海洋覆盖，所以地球上的水资源并不匮乏。	对	错					N	海洋占地球水资源总量的71%，但淡水仅占2.5%，淡水资源短缺。
A0678	模拟题5	判断	岩石圈属于地壳的一部分，由岩石构成。	对	错					N	地壳和上地幔顶部为岩石圈。
A0679	模拟题5	判断	我国船舶制造业主要集中在三个区域，分别位于长三角（以上海为中心）、珠三角（以广州为中心）和环渤海地区（以大连为中心）。	对	错					Y	
A0680	模拟题5	判断	在领海以外并邻接领海的一带海域，从测算领海宽度的基线气量不应该超过200海里，称为毗	对	错					N	从图中可知，从从测算领海宽度的基线气量不应该超过200海里，称为专属经济区。
A0681	模拟题5	判断	船底的龙骨结构，是我国古代的一项重大发明，不但能使船更加稳固，而且使其抗御台风的能力大大增强，对世界船舶结构的发展产生	对	错					Y	我国在宋代就发明了龙骨结构。船底的龙骨结构，是我国古代的一项重大发明，不但能使船更加坚固，而且使其抗御风浪的能力大大增强，对世界船舶结构的发展产生了深远影响。
A0682	模拟题5	判断	船在水中行驶时，除了受到水的阻力，还会受到水的浮力。	对	错					Y	
A0683	模拟题5	判断	海洋是地球上最大的生态系统。	对	错					N	生物圈是指地球上全部生物及其无机环境的总和（内容），包括大气圈的底部、水圈和岩石圈的上部（范围）。它是地球的理化环境与生物长期相互作用的结果，是地球上最大的生态系统，是所有生物的家。
A0684	模拟题5	判断	“我们的海洋，我们的责任”是联合国确定的首个世界海洋日主题。	对	错					Y	2009年，联合国确定的首个世界海洋日主题为“我们的海洋，我们的责任”。
A0685	模拟题5	判断	2023年初，《“十四五”海洋生态环境保护规划》正式发布，对海洋生态环境保护工作作出了统筹谋划和具体部署，使海洋生态环境得到	对	错					N	时间是：2022年初。
A0686	模拟题5	判断	海洋有自净能力，可以将工业废水集中后，统一排放到海洋中。	对	错					N	错误。海洋有自净能力，但是如果超过水体的自净能力会使水质恶化，水体及其周围的生态平衡遭到破坏，对人类健康、生活和生产活动等造成损失和威胁的情况。
A0687	模拟题5	判断	渤海属于大西洋的一部分。	对	错					N	
A0688	模拟题5	判断	海鸥是常见的淡水鸟类。	对	错					N	
A0689	模拟题5	判断	海星是动物中能再生身体的类群之一。	对	错					Y	
A0690	模拟题5	判断	喜马拉雅山脉和阿尔卑斯山脉都曾是海底。	对	错					Y	
A0691	模拟题5	判断	蓝色的珊瑚礁不能进行光合作用。	对	错					N	
A0692	模拟题5	判断	赤潮是对海洋生态系统有益的现象。	对	错					N	
A0693	模拟题5	判断	北极熊是捕鱼的职业选手。	对	错					Y	
A0694	模拟题5	判断	海马是一种鱼类。	对	错					Y	
A0695	模拟题5	判断	澳大利亚珊瑚礁是世界上最大的珊瑚礁群。	对	错					Y	
A0696	模拟题5	判断	海水是由许多物质混合而成的。	对	错					Y	
A0697	模拟题5	判断	海底地形和地球表面的地形一样。	对	错					N	
A0698	模拟题5	判断	海藻是海水中最常见的植物。	对	错					Y	
A0699	模拟题5	判断	大部分的海龟都喜欢生活在咸水环境。	对	错					Y	
A0700	模拟题5	判断	现代人类已经探索了全球70%的海洋深度。	对	错					N	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0701	模拟题5	判断	寄居蟹是真正的蟹。	对	错					N	
A0702	模拟题5	判断	世界上最深的海沟是马里亚纳海沟。	对	错					Y	
A0703	模拟题5	判断	海水的密度比淡水大。	对	错					Y	
A0704	模拟题5	判断	已经有人类深入探索过海平面以下11公里的位置。	对	错					N	
A0705	模拟题5	判断	海水的盐度是固定不变的，而且在世界上每个地方都相同。	对	错					N	
A0706	模拟题5	判断	中国古代文明中曾有人掌握了航海技术并进行过远洋航行。	对	错					Y	
A0707	模拟题6	判断	《全国海岸带和海涂资源综合调查简明规程》将中国海岸分为河口岸、基岩岸、砂砾质岸、淤泥质岸、珊瑚礁岸和红树林岸等六种基本类	对	错					Y	
A0708	模拟题6	判断	莺歌海盐场是中国海盐产量最大的盐场。（ ）	对	错					N	（长芦盐场是中国海盐产量最大的盐场，位于渤海海岸。）
A0709	模拟题6	判断	由于海洋中的微生物丰富，海洋在受到石油污染以后，微生物会迅速降解石油，以消除石油对海洋的污染。（ ）	对	错					N	（石油在自然环境中很难被降解，海洋遭受石油污染后，要很长时间才能恢复。）
A0710	模拟题6	判断	环渤海经济区是指环绕着渤海全部的沿岸地区所组成的广大经济区域。因为青岛濒临的海域是黄海，所以青岛市不属于环渤海经济区的城	对	错					N	
A0711	模拟题6	判断	马里亚纳海沟因为底部不能接受到阳光直射，因此所有被它覆盖的区域都漆黑寒冷，不利于生物生存。（ ）	对	错					N	（在地热的影响下，部分区域的温度会高达上百摄氏度）
A0712	模拟题6	判断	根据《联合国海洋法公约》，沿海国的管辖海域包括内水、领海、毗连区、专属经济区、大陆架和群岛水域等。（ ）	对	错					Y	
A0713	模拟题6	判断	海葵像花儿一样美丽，是海洋中一种重要的植物。（ ）	对	错					N	海葵是一种海洋动物。
A0714	模拟题6	判断	30多亿年前，生命起源，出现了古菌、细菌和单细胞藻类。（ ）	对	错					Y	
A0715	模拟题6	判断	潮汐是由天体引潮力引起的，而在天体引潮力中太阳的作用最大。（ ）	对	错					N	
A0716	模拟题6	判断	海洋无脊椎动物占海洋动物的绝大部分。（ ）	对	错					Y	
A0717	模拟题6	判断	胶州湾冬天常见海冰，而且水较浅，不适合建设港口。（ ）	对	错					N	（胶州湾湾阔水深，风平浪静，海水几乎终年不冻，为天然优良港湾）
A0718	模拟题6	判断	南海的流花油田被誉为“国际海洋石油皇冠上的明珠”。（ ）	对	错					Y	
A0719	模拟题6	判断	海鲜营养丰富，味道鲜美，为了便于保存、食用方便，人们常将海产品加工制成干海产品。如我们经常吃的海苔就是用海带加工而成的。	对	错					N	（海苔是由紫菜加工而成的）
A0720	模拟题6	判断	海水的运动形式主要有波浪、潮汐、洋流三种。（ ）	对	错					Y	
A0721	模拟题6	判断	我国的东部沿海，夏季主要盛行西南季风。（ ）	对	错					N	（主要盛行东南季风）
A0722	模拟题6	判断	南沙群岛位于中国南疆的最南端，具有高温、高湿、高盐的特点。（ ）	对	错					Y	
A0723	模拟题6	判断	目前，人类已乘坐深海潜水器成功下潜至世界最深的马里亚纳海沟，成功“触摸”深海底。	对	错					Y	
A0724	模拟题6	判断	苏伊士运河沟通太平洋与大西洋，是一条举世闻名的人造海峡。（ ）	对	错					N	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0725	模拟题6	判断	海底地震引起的海啸是一种常见的海洋灾害。	对	错					Y	
A0726	模拟题6	判断	台风只会在夏季活跃，并且只能对海岸线造成破坏性影响。	对	错					N	台风季节通常为每年的夏、秋两季，而且它可能对周边海域造成破坏性影响。
A0727	模拟题6	判断	海洋油污染主要对海洋生态系统造成危害，对人类健康没有潜在危害。	对	错					N	海洋油污染可能对沿海城市和乡镇的供水安全带来威胁，也对人类健康造成潜在危害。
A0728	模拟题6	判断	海洋酸化是由海洋生物的呼吸作用产生的二氧化碳引起的。	对	错					N	海洋酸化是由人为活动产生的二氧化碳排放引起的，而不是海洋生物的呼吸作用。
A0729	模拟题6	判断	海洋塑料污染对水域生态平衡没有影响，只会对海洋生态系统和渔业资源造成危害。	对	错					N	海洋塑料污染可能影响水域生态平衡，也会降低渔业资源质量和数量。
A0730	模拟题6	判断	红潮现象是由海洋中的有害藻类引起的，可能会导致大量的捕捞资源损失。	对	错					Y	
A0731	模拟题6	判断	海底火山爆发不会引起海啸。	对	错					N	海底火山爆发也可能引起海啸。
A0732	模拟题6	判断	台风只会在北半球形成，南半球不会出现。	对	错					N	台风可以在南半球形成。
A0733	模拟题6	判断	海洋油污染主要是由船舶溢油引起的。	对	错					N	海洋油污染的原因不仅限于船舶溢油，还包括油田开采、运输管道泄漏等。
A0734	模拟题6	判断	海洋酸化可能导致珊瑚礁生长缓慢或死亡。	对	错					Y	
A0735	模拟题6	判断	海洋塑料污染对人类健康没有潜在危害。	对	错					N	海洋塑料污染可能对人类健康造成潜在危害。
A0736	模拟题6	判断	红潮现象可以通过控制海藻养分供应来控制。	对	错					N	红潮现象不是由海藻引起的，而是由海洋中的有害藻类引起的。
A0737	模拟题6	判断	海底地震是海啸发生的唯一原因。	对	错					N	海啸也可能由海底火山爆发、滑坡、陨石撞击等原因引起。
A0738	模拟题6	判断	台风只会影响沿海地区，不会对内陆地区造成影响。	对	错					N	强台风可能会对内陆地区造成影响。
A0739	模拟题6	判断	海洋油污染可能导致海鸟、海龟等海洋生物的死亡。	对	错					Y	
A0740	模拟题6	判断	海洋酸化会对珊瑚礁、贝类等海洋生物造成影响。	对	错					Y	
A0741	模拟题6	判断	海洋塑料污染是由海洋自然环境自然发展进化过程中的遗留问题所导致的。	对	错					N	海洋塑料污染是由人类的行为所导致的，是一种人为的污染问题。
A0742	模拟题6	判断	红潮现象对人类健康没有潜在危害。	对	错					N	
A0743	模拟题6	判断	海底地震的震源深度越浅，引发的海啸可能越大。	对	错					Y	
A0744	模拟题6	判断	只有部分海洋生态系统有重要的生态功能和价值，而不是所有的海洋生态系统都很重要。	对	错					N	所有海洋生态系统都具有重要的生态功能和价值，对维持地球生态平衡至关重要
A0745	模拟题7	判断	人们常用“三分海洋，七分陆地”粗略的说明全球海陆之比。	对	错					N	地球上绝大部分地方被海洋覆盖，占了71%的海洋，而剩下29%为陆地，所以有“三分陆地、七分海洋”的说法，任何面积相等的半球都是海洋面积大于陆地面积，陆地主要集中在东半球和北半球。故答案为：错误。
A0746	模拟题7	判断	地球的表面海洋占71%。	对	错					Y	地球表面海洋面积占71%，陆地面积占29%。即七分是海洋，三分是陆地。故答案为：正确。
A0747	模拟题7	判断	海洋大多分布在南半球，而南极周围却是一块陆地。	对	错					Y	世界海陆分布很不均匀，陆地主要集中在北半球，但是北极是海洋；海洋主要分布在南半球，但是南极是陆地。故答案为：正确。
A0748	模拟题7	判断	同纬度的陆地和海洋气温是相同的。	对	错					N	同纬度夏季陆地气温高，海洋温度低，冬季海洋温度高，陆地气温低。故本题错误。故答案为：错误。
A0749	模拟题7	判断	卫星云图上，蓝色表示海洋，绿色表示陆地，白色表示云区。	对	错					Y	在卫星云图上，不同的颜色表示不同的内容。在卫星云图上绿色表示陆地，蓝色表示海洋，白色表示云雨区，黄色表示沙尘暴。故答案为：对。
A0750	模拟题7	判断	印度洋板块几乎全部是海洋。	对	错					N	太平洋板块几乎全是海洋，其余板块既包括陆地，又包括海洋；印度洋板块还包括澳大利亚大陆和印度半岛。故答案为：错误。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0751	模拟题7	判断	太平洋板块几乎全部是海洋。	对	错					Y	太平洋板块几乎全是海洋，其余板块既包括陆地，又包括海洋。故答案为：正确。
A0752	模拟题7	判断	太平洋的面积几乎占全球海洋面积的一半。	对	错					Y	地球上的海洋，被陆地分隔成彼此相连的四个大洋。按照它们的面积大小，依次为太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋，其中太平洋的面积几乎占了全球海洋面积的一半。故该说法正确。
A0753	模拟题7	判断	造成海陆变迁的主要原因有地壳变动、海平面升降和人类活动等。	对	错					Y	现代科学研究表明，地壳的变动、海平面升降，是造成海陆变迁的主要原因。气候、灾害和人类活动，如暴雨冲刷、填海造陆等，也会引起海陆的变化。故该说法正
A0754	模拟题7	判断	“沧海桑田”的主要原因是人类的填海选陆活动。	对	错					N	“沧海桑田”说的是海洋变成陆地或陆地变成海洋，比喻海陆的变迁；现代科学研究表明，地壳的变动、海平面升降，是造成海陆变迁的主要原因。故答案为：错误
A0755	模拟题7	判断	白令海峡是亚洲和非洲的分界线。	对	错					N	白令海峡是重要的地理分界线，是亚洲与北美洲的分界线，也是美国和俄罗斯的分界线，还是太平洋与北冰洋的分界线。故答案为：错误。
A0756	模拟题7	判断	白令海峡是太平洋与北冰洋的分界线。	对	错					Y	白令海峡是重要的地理分界线，是太平洋与北冰洋的分界线。故答案为：正确。
A0757	模拟题7	判断	太平洋是地球上跨经度最广的大洋。	对	错					N	太平洋是世界最大的海洋，其面积约18000万平方千米，约占世界海洋的一半，跨经度最广的大洋是北冰洋。 故答案为：错误。
A0758	模拟题7	判断	跨经度最广的大洋是北冰洋。	对	错					Y	跨经度最广的大洋是北冰洋。 故答案为：正确。
A0759	模拟题7	判断	太平洋是世界上最大的海洋。	对	错					Y	太平洋是世界最大的海洋，其面积约18000万平方千米，约占世界海洋的一半。 故答案为：正确。
A0760	模拟题7	判断	太平洋约占世界海洋的一半。	对	错					Y	太平洋是世界最大的海洋，其面积约18000万平方千米，约占世界海洋的一半。 故答案为：正确。
A0761	模拟题7	判断	北美洲和南美洲的分界线是苏伊士运河。	对	错					N	北美洲与南美洲的分界线是巴拿马运河，该运河沟通了太平洋和大西洋；苏伊士运河是亚洲与非洲的分界线，该运河沟通了红海和地中海。故答案错误。
A0762	模拟题7	判断	苏伊士运河沟通了红海和地中海。	对	错					Y	苏伊士运河是亚洲与非洲的分界线，该运河沟通了红海和地中海。故答案正确。
A0763	模拟题7	判断	地球任何半球都是海洋面积大于陆地面积。	对	错					Y	将地球分为南北半球还是东西半球，任何半球都是海洋面积大于陆地面积。故答案正确。
A0764	模拟题7	判断	巴拿马运河沟通了太平洋和大西洋。	对	错					Y	北美洲与南美洲的分界线是巴拿马运河，该运河沟通了太平洋和大西洋。故答案正确。
A0765	模拟题7	判断	人们看到海洋中的珊瑚色彩斑斓，形状奇怪，珊瑚是海洋动物。	对	错					Y	【解析】珊瑚是固定位置的动物，本身的颜色常显白色，只有共生藻（虫黄藻）充足时才能呈现各种颜色。
A0766	模拟题7	判断	大洋中新海底诞生的地方是大洋中脊。	对	错					Y	【解析】大洋中新海底诞生的地方，为大洋中脊，是海底活动最剧烈的地方。
A0767	模拟题7	判断	洋流加剧了海洋污染。（ ）	对	错					N	【解析】洋流使海洋污染得到净化，但同时扩大了污染的范围；描述不对。
A0768	模拟题7	判断	地壳在地球各处的厚度是不一样的，海洋部分厚，陆地部分薄。（ ）	对	错					N	【解析】地壳：海洋部分薄，陆地部分厚。
A0769	模拟题7	判断	海洋是生命的摇篮，资源的宝库，蕴藏着人类赖以生存的丰富资源和广阔空间。（ ）	对	错					Y	【解析】海洋是生命的摇篮。
A0770	模拟题7	判断	科学家在喜马拉雅山发现了菊石化石，说明很久以前这里是海洋。	对	错					Y	【解析】已经灭绝的生物。
A0771	模拟题7	判断	同纬度地区，夏季海洋气温高，陆地气温低。（ ）	对	错					N	【解析】夏季同纬度地区陆地气温比海洋要高。
A0772	模拟题7	判断	海洋被陆地分割成大大小小的水域，因此，海洋彼此并不相连。（ ）	对	错					N	【解析】地球上的海洋，被陆地分割成彼此相连的四个大洋。
A0773	模拟题7	判断	北极点附近主要是陆地，南极点附近主要是海洋（ ）。	对	错					N	【解析】北极点附近主要是海洋，南极点附近主要是陆地。
A0774	模拟题7	判断	在炎热的夏季，人们喜欢去海边度假，主要是因为海边受海洋影响比较凉爽	对	错					Y	【解析】受海陆因素的影响，酷热的夏季，海滨气温较低。
A0775	模拟题7	判断	板块处于不断的运动之中，在板块的交界处，两个板块发生碰撞，常常形成山脉；两个板块发生张裂，在陆地常常形成裂谷或海洋。	对	错					Y	【解析】板块处于不断的运动之中，在板块的交界处，两个板块发生碰撞，常常形成山脉；两个板块发生张裂，在陆地常常形成裂谷或海洋。

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0776	模拟题7	判断	地球上的海洋，被陆地分隔成四个大洋：按面积从大到小排列，依次为太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。（ ）	对	错					Y	【解析】地球上的海洋约占地球表面的百分之七十一，被陆地分隔成彼此相通的四个大洋；按面积大小排列，依次为太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。
A0777	模拟题7	判断	几千年后地中海将变成新的海洋。（ ）	对	错					N	【解析】板块运动学说认为，地表处于不断变化之中，一般来说，板块的内部比较稳定，板块与板块交界的地带即板块边缘地带，有的张裂拉伸，有的碰撞挤压，地壳比较活跃。地中海位于亚欧板块和非洲板块的交界地带，板块不断碰撞挤压，若干年后地中海将会消失，故本题错误。
A0778	模拟题7	判断	地震只发生在陆地，海洋中不会发生地震。（ ）	对	错					N	【解析】海洋中也会发生地震。
A0779	模拟题7	判断	河流、湖泊、海洋等水域污染现象都是自然形成的。（ ）	对	错					N	【解析】河流、湖泊、海洋等水域污染现象主要是人类不合理的活动造成的。
A0780	模拟题7	判断	海洋非常大，资源取之不尽，用之不竭，人类可以任意开采。（ ）	对	错					N	【解析】人类面临着人口问题、粮食问题、环境问题等，人们不可以随意开采和利用海洋资源。
A0781	模拟题7	判断	日常生活中，海洋里的水可以直接饮用。	对	错					N	【解析】海洋里的水不可以直接饮用。
A0782	模拟题7	判断	海洋水体运动的主要动力是盛行风。（ ）	对	错					Y	【解析】海洋水体运动主要分为海浪、潮汐、洋流。海浪就是海里的波浪，最常见的海浪是由风力形成的。洋流根据成因可分为风海流、密度流、补偿流。其中，风海流主要是盛行风吹拂海面带动海水流动。综上所述，海洋水体运动的主要动力是
A0783	模拟题8	判断	太阳辐射是海洋的主要热量来源。（ ）	对	错					Y	【解析】海洋表层平均温度随纬度的变化主要受太阳辐射的影响。低纬度地区太阳高度较大，获得的太阳辐射较多，海水温度较高，而高纬度地区则相反，海水温度较低，所以海洋表层温度随纬度升高而降低，太阳辐射是海洋的主要热量来源，故
A0784	模拟题8	判断	在海洋生物作用下形成碳酸钙沉淀，这是减缓大气中二氧化碳增加的主要途径。	对	错					Y	【解析】钙质海洋生物直接从海水中吸收碳，直接从海水中吸收碳，以无机矿物的形式（诸如碳酸钙）形成它们的骨骼。故在海洋生物作用下形成碳酸钙沉淀，这是减缓大气中二氧化碳增加的主要途径。故正确。
A0785	模拟题8	判断	我国近海各海区按面积排序为南海，其次是东海和黄海，最后是渤海。	对	错					Y	
A0786	模拟题8	判断	我国目前已经建立了100多个国家级海洋自然保护区。	对	错					N	30个
A0787	模拟题8	判断	依照《中华人民共和国海域使用管理法》划定的主要海洋功能区有10个。	对	错					Y	
A0788	模拟题8	判断	我国面积最大的珊瑚岛是舟山群岛。	对	错					N	我国面积最大的珊瑚岛是位于西沙群岛西部的永兴岛，面积为1.85平方千米。
A0789	模拟题8	判断	郑和7次出使西洋	对	错					Y	
A0790	模拟题8	判断	因其提出“高潮间隙”理论以及海陆变迁等规律而被称为我国古代海洋学家沈括。	对	错					Y	
A0791	模拟题8	判断	被海员们称为“中国的好望角”的岬角是成山头。	对	错					Y	
A0792	模拟题8	判断	我国在南宋时期将指南针应用于航海活动中。	对	错					N	北宋
A0793	模拟题8	判断	世界上应用最普遍的海水淡化的方法是闪急蒸馏法。	对	错					Y	
A0794	模拟题8	判断	以动力装置为划分标准，船舶的发展大体经历了四个时代：舟筏时代、帆船时代、蒸汽时代、柴油机时代	对	错					Y	
A0795	模拟题8	判断	飓风发生热带西北大西洋。	对	错					Y	
A0796	模拟题8	判断	世界上最大的大陆冰原是北极冰原。	对	错					N	世界上最大的大陆冰原是南极冰原。
A0797	模拟题8	判断	海雾凝结核的主要成分是盐粒。	对	错					Y	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0798	模拟题8	判断	海岸带通常划分为5部分	对	错					N	3个部分。根据潮汐作用的范围，海岸带可划分为如下几部分。 ①潮上带。指平均大潮高潮线以上至特大潮汛或风暴潮作用上界之间的地带。常出露水面，蒸发作用强，地表呈龟裂现象，有暴风浪和流水痕迹，生长着稀疏的耐盐植物。常被围垦。 ②潮间带。指平均大潮低潮线至平均大潮高潮线之间的地带。此带周期性地受海水的淹没和出露，侵蚀、淤积变化复杂，滩面上有水流冲刷成的潮沟和浪蚀的坑洼，是发展海水养殖业的重要场所。 ③潮下带。指平均大潮低潮线以下的潮滩及其向海的延伸部分。水动力作用较强，沉积物粗。
A0799	模拟题8	判断	“沧海桑田”经常用来形容世间变化太快，实际上这是一个海平面上升、地壳上升或下降的地质过程。	对	错					Y	
A0800	模拟题8	判断	大陆漂移学说是由亚里士多德最早提出来的。	对	错					N	大陆漂移学说是由魏格纳提出的，他认为大陆漂移的驱动力是与地球自转有关的两 种力，即向西漂移的力和指向赤道的离心力。
A0801	模拟题8	判断	船只能以自然力为动力的。	对	错					N	
A0802	模拟题8	判断	方形船首可以减小水对船的阻力，使船在水中行驶得更快。	对	错					Y	尖形船首可以减小水对船的阻力，使船在水中行驶得更快。
A0803	模拟题8	判断	大洋底是大洋的深水区，其深度在2500~6000米之间，面积占海底总面积的77%。	对	错					Y	
A0804	模拟题8	判断	滨海带沉积物包括同粒度的砂、砾石和生物骨骼、壳体的碎屑等。	对	错					Y	
A0805	模拟题8	判断	世界海洋表层各海域海水温度一致。	对	错					N	海水温度会受纬度、深度、季节等等的影 响，水温各异。
A0806	模拟题8	判断	全球变暖将使海平面气温升高，海面水位下降。	对	错					N	全球变暖将使海平面气温升高，海面水位上升。
A0807	模拟题8	判断	“海水温度随深度增加而递减”反映的是海水温度的垂直分布规律。	对	错					Y	海水温度的垂直分布规律是：随深度增加而递减。表层海水到1000米，水温随深度增加而迅速递减，1000米以下，水温下降变慢。
A0808	模拟题8	判断	同纬度海区，暖流流经海水温度较高，寒流流经海水温度较低。	对	错					Y	海水表面温度受季节影响、纬度制约以及洋流性质的影响。同纬度海区，暖流流经海水温度较高，寒流流经海水温度较低。
A0809	模拟题8	判断	由于海水的掩盖，海底地形起伏难以直接观察。	对	错					Y	由于海水的掩盖，肉眼没法直接观察。
A0810	模拟题8	判断	海洋气候是指海洋天气的多年平均物理状态及其时空统计变化特征。	对	错					Y	海洋气候是指海洋天气的多年平均物理状态及其时空统计变化特征。它既反映平均状况，也反映极端情况。
A0811	模拟题8	判断	海兔没有壳。	对	错					N	很多海蛞蝓头上的两对触角突出如兔耳，所以人们把它们称为“海兔”。海兔的贝壳已经退化为内壳。背面有透明的薄薄的壳皮，壳皮一般呈白色，有珍珠光泽。
A0812	模拟题8	判断	鲸鲨是鲨鱼。	对	错					Y	鲸鲨不是鲸而是鲨，它是鲸鲨科鲸鲨属的鲨鱼，身体庞大，长达20米，差不多是虎鲸的两倍，是目前已知世界上最大的鱼类。
A0813	模拟题8	判断	波浪是一种毫无规律的海水起伏运动。	对	错					N	波浪是一种有规律的周期性起伏运动。
A0814	模拟题8	判断	鲍鱼属于鱼类。	对	错					N	鲍鱼虽然名字叫鱼，但却不属于鱼类，而是一种海洋软体动物。它的软体部分有一个扁平的肉足，为扁椭圆形，呈黄白色，大的如茶碗，小则如铜钱，能牢固地吸附在岩石之上。
A0815	模拟题8	判断	海水温度是海水运动的主要形式之一。	对	错					N	海水运动的形式多种多样，主要有：波浪、潮汐和洋流。海水温度是海水的性质。
A0816	模拟题8	判断	台风属于地质灾害。	对	错					N	台风属于气象灾害，而不是地质灾害。
A0817	模拟题8	判断	鱼类的胡须代表着它们的年龄，年龄越大，胡须越长。	对	错					N	鱼须是鱼类的触觉器官，具有重要的触觉功能。
A0818	模拟题8	判断	希腊神话中掌管海洋的神是波塞冬	对	错					Y	
A0819	模拟题8	判断	我国第一个填海机场是珠海机场。	对	错					Y	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0820	模拟题8	判断	可以通过鳞片判断鱼的年龄。	对	错					Y	将鱼的鳞片放于显微镜下，能观察到鳞片表面为黑白相间的环形条纹，颇似树木年轮，只要在黑色部分数出鱼鳞片上的年轮数，再加上1，就可以知道这条鱼的年龄了
A0821	模拟题9	判断	椰子蟹会爬树摘椰子吃。	对	错					Y	椰子蟹不但能爬树，还善于爬树。它能爬到椰子树的树顶，用强壮的双鳌剥开坚硬的椰子壳吃果肉，也因此而得名。
A0822	模拟题9	判断	我国最早的标准海水厂广东海洋大学。	对	错					N	我国最早的标准海水厂设在青岛海洋大学（现中国海洋大学）
A0823	模拟题9	判断	海星是有大脑的海洋生物。	对	错					N	海星没有大脑，但是它们拥有神经系统，如果其中一只手臂上的传感神经检测到食物，那么这只手臂就会成为主导臂，并从根本上来控制身体的其他部分。
A0824	模拟题9	判断	遇到危险时，章鱼会释放“烟雾弹”来掩护自己逃走。	对	错					Y	章鱼身体下方有一个墨囊，当有敌人逼近的时候，章鱼会从墨囊里释放出一团黑色的墨汁，把周围的水染黑，然后自己迅速逃离。
A0825	模拟题9	判断	海獭睡觉的时候会牵着手。	对	错					Y	海獭们互相拉扯着入睡，是为了防止睡着时漂走或沉入海底。
A0826	模拟题9	判断	翻车鱼是会变色的生物。	对	错					Y	翻车鱼有变色特技，它皮肤的色调以灰色和银白色为主，不同地区的翻车鱼也会呈现颜色深浅的差异。在被打扰或者遇到威胁时，体色能在极短时间内从亮调变为暗
A0827	模拟题9	判断	海洋里的海绵是植物。	对	错					N	海绵是一种动物。海绵的形状主要有块状、枝状、披覆状、还有伞状，也有一些像一个筒状的结构。
A0828	模拟题9	判断	扇贝不会游泳，它是靠着水流移动的。	对	错					N	扇贝上下两边的大贝壳里面附着的闭壳肌很有力量，贝壳间歇性的一开一合，张开时海水大量吸入，封闭贝壳时就会挤压喷出水流，通过水流的反作用力推动自身游
A0829	模拟题9	判断	海獭会利用工具获取食物。	对	错					Y	海獭会利用工具获取食物。海獭腋下有一个皮囊，它们通常会在皮囊里藏一块石头，将石头当作锤子或砧板来撬开贝壳获取里面的食物。
A0830	模拟题9	判断	发生在澳大利亚近海的热带风暴是按逆时针旋转的。	对	错					N	发生在澳大利亚近海的热带风暴是按顺时针旋转的。
A0831	模拟题9	判断	海草的生长不需要光合作用。	对	错					N	海草生长离不开阳光，属于单子叶植物，生存于热带和温带海域沿海浅水中。
A0832	模拟题9	判断	鲸鱼不需要睡觉。	对	错					N	鲸类属于哺乳动物，它们也需要睡觉和休息。它们并不需要长时间的连续睡眠，而是碎片化的，有些类似人类的憋气行为。它们的睡姿也各有不同，抹香鲸群以垂直的状态进入睡眠状态，虎鲸会以浮出水面的方式睡眠。
A0833	模拟题9	判断	装饰蟹会把有毒的海胆背在身上，这是为了劝退捕食者。	对	错					Y	为了让捕食者敬而远之，有的装饰蟹把自己打扮得花里胡哨，以此向捕食者发出警告；有的干脆将一些有毒的海洋生物背在身上，比如长有毒刺的海胆。
A0834	模拟题9	判断	潮汐一般一天涨落3次。	对	错					N	涨潮和落潮一般一天有两次。海水的涨落发生在白天叫潮，发生在夜间叫汐，所以也叫潮汐。中国古书上说“大海之水，朝生为潮，夕生为汐”。
A0835	模拟题9	判断	黄河是中国第一大河，它发源于青藏高原唐古拉山脉，是世界第三长河，仅次于亚马孙河与	对	错					N	长江是中国第一大河，仅次于非洲的尼罗河和南美洲的亚马孙河，为世界第三长河。它全长6300公里，流域面积180.9万平方公里。
A0836	模拟题9	判断	深海锰结核矿是世界公认的具有开采价值的矿产资源，它们主要集中分布在南极。	对	错					N	深海锰结核矿是世界公认的具有开采价值的矿产资源，它们主要集中分布在北太平洋。
A0837	模拟题9	判断	潮汐是海水呈周期性涨落的现象。	对	错					Y	潮汐是海水呈周期性涨落的现象，和月亮的引力相关。
A0838	模拟题9	判断	在海洋科技发展领域，要处理好用于海洋资源开发的科技和用于海洋资源保护的科技之间的关系，处理好用于海洋经济建设的科技和用于海洋国防建设的科技之间的关系。	对	错					Y	
A0839	模拟题9	判断	在海洋科技内部各部分、各环节上，要注意处理发展海洋基础科学、应用科学和工程技术的关系，坚持三者并重，相互衔接，协调发展。在传统科技与高新科技的关系上，要以高新科技为发展重点，加快其发展速度。	对	错					Y	
A0840	模拟题9	判断	由于电磁波在水中传播时衰减严重，而声波是人类迄今为止已知的唯一能在水中远距离传播的能量形式，所以海洋中检测、通信、定位和导航主要利用声波。	对	错					Y	
A0841	模拟题9	判断	多波束探测系统主要由三个部分组成：船底探头（发散阵和接收阵）、回波处理器和后处理工作站。	对	错					Y	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0842	模拟题9	判断	多频探测系统可以连续工作，每5~8分钟可提供一组海底结核丰度分布数据。它具有快速、便于大面积调查等优点，对于海洋大面积勘探调查无疑是一种重要的方法。	对	错					N	
A0843	模拟题9	判断	海底视像探测是深海调查重要的技术手段，通过海底拍照和录像，可直观、形象地观察海底沉积物的分布状态。	对	错					Y	
A0844	模拟题9	判断	海底照相是重要的间接调查手段，海底照片形象、直接地反映结核在海底的分布状态。海底照相在测站上有两种工作方式：一种是连续照相，另一种是单次照相。	对	错					Y	
A0845	模拟题9	判断	我国海洋科技发展的总体目标是：2015年以前，海洋生物技术、海洋药物制造技术、海水直接利用及淡化技术、海洋精细化工技术达到世界先进水平，海洋经济中的科技贡献率达到	对	错					N	
A0846	模拟题9	判断	地球化学方法是20世纪60年代中期开发出的一种勘探新方法。天然气水合物极易随温度和压力的变化而分解，海底浅部沉积物中常常形成天然气地球化学异常。	对	错					N	
A0847	模拟题9	判断	洋沉积层的声学探测技术和陆架区沉积层的声学探测技术完全相同，基本勘探原理是利用声波在沉积层中波阻抗面上的反射进行勘探。	对	错					N	
A0848	模拟题9	判断	海水中蕴含的热能、海洋的潮汐能都可以用来发电	对	错					Y	正确。海水中蕴含的热能、海洋的潮汐能都可以用来发电
A0849	模拟题9	判断	海洋生物资源可以为人类提供食品、生活用品和工业原料	对	错					Y	正确。海洋生物资源可以为人类提供食品、生活用品和工业原料
A0850	模拟题9	判断	海洋资源种类丰富、数量巨大，所以我们不用为资源短缺而发愁。	对	错					N	
A0851	模拟题9	判断	海洋里都是水，不存在天然气	对	错					N	
A0852	模拟题9	判断	滨海砂矿具有很高工业价值	对	错					Y	
A0853	模拟题9	判断	地球上的水资源是丰富的，但是淡水资源却只约占不到全球水储量1%	对	错					N	地球上的水资源是丰富的，地球上淡水资源占全球水总储量的2.53%，此选项说法错误；
A0854	模拟题9	判断	银杏、海菊花都生活海洋	对	错					N	在长期进化的过程中，有些植物的外部形态会与环境相适应，从而使其具有不同的特点，这是植物长期适应不同环境中的水分、阳光和温度等条件的结果。银杏生活在陆地，海菊花生活在海洋。
A0855	模拟题9	判断	海洋矿产资源属于海洋可再生资源	对	错					N	海洋矿产资源属于海洋不可再生资源
A0856	模拟题9	判断	海参是通过排泄器官呼吸的。	对	错					Y	海参的呼吸过程大体如下：含有氧气海水从肛门进入排泄腔，然后进入呼吸树（海参的呼吸器官），产生的二氧化碳随海水经呼吸树从肛门排出体外。
A0857	模拟题9	判断	长链多不饱和脂肪酸多来源于海洋生物海藻和深海鱼类，尤其是DHA和EPA，对改善脑功能、预防老年痴呆、预防和改善动脉粥样硬化等心血管疾病具有重要作用。	对	错					Y	正确。长链多不饱和脂肪酸多来源于海洋生物海藻和深海鱼类，尤其是DHA和EPA，对改善脑功能、预防老年痴呆、预防和改善动脉粥样硬化等心血管疾病具有重要作用。
A0858	模拟题9	判断	在深海中开采资源很困难，人们目前还无法在海洋中开采出矿物资源。	对	错					N	世界海洋矿产开发中最重要的组成部分是海洋油气的开采，其产值占海洋开发总产值的70%以上。到1995年，世界上已有50多个国家和地区从海洋开采石油。
A0859	模拟题10	判断	传统海洋医药资源主要是指海藻、瓦楞子、石决明、牡蛎、昆布、海马、海龙、海螵蛸等。	对	错					Y	
A0860	模拟题10	判断	新型海洋医药资源主要是取自生物原料中的某种物质，经过化学或生物化学的方法制成的药	对	错					Y	
A0861	模拟题10	判断	盐差能发电原理实际上是利用浓溶液扩散到稀溶液中释放出的能量	对	错					Y	

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0862	模拟题10	判断	波浪能主要是由风的作用引起的海水沿水平方向周期性运动而产生的能量	对	错					Y	
A0863	模拟题10	判断	海洋能是一种具有巨大能量的可再生能源,而且清洁无污染,但地域性强,能量密度低。	对	错					Y	
A0864	模拟题10	判断	海水淡化处理技术是指将水中的多余盐分和矿物质去除得到淡水的工序。	对	错					Y	
A0865	模拟题10	判断	滨海砂矿经济价值明显,在工业、国防和高科技上均有重大应用价值。	对	错					Y	
A0866	模拟题10	判断	要发展好海洋休闲食品,则需要将海洋食品休闲化	对	错					Y	
A0867	模拟题10	判断	海盐还有医疗价值,在医生的指导下将海盐和一些中药结合起来热敷可以祛除一些疾病。	对	错					Y	
A0868	模拟题10	判断	世界上最大的石油产地和供应地,被誉为“世界石油宝库”的是墨西哥湾。	对	错					N	世界上最大的石油产地和供应地是波斯湾。
A0869	模拟题10	判断	中国对虾生长的海域是南海海域。	对	错					N	中国对虾生长的海域是黄海渤海海域。
A0870	模拟题10	判断	海洋矿产资源的开发缓解了陆地资源匮乏的压力,对人类社会有着重要的意义。	对	错					Y	
A0871	模拟题10	判断	深海生态系统是目前科学界关注的热点之一。	对	错					Y	
A0872	模拟题10	判断	生物技术无法在未来改善海洋生态。	对	错					N	生物技术可以在未来改善海洋生态。
A0873	模拟题10	判断	全球气候变化可能会导致海平面上升,影响沿海城市的生存和发展。	对	错					Y	
A0874	模拟题10	判断	海洋热能是一种可再生能源,可以替代化石能源。	对	错					Y	
A0875	模拟题10	判断	近年来,国际社会对海洋环境保护和可持续利用的重视程度逐渐提高。	对	错					Y	
A0876	模拟题10	判断	大黄鱼为我国的四大海鱼之一,主要分布于东海和南海南部。	对	错					Y	
A0877	模拟题10	判断	海洋矿物开发中涉及潜水器和遥控器、钻探和采样技术、海底管道和输送系统技术。	对	错					Y	
A0878	模拟题10	判断	全球五大海上油田有三个位于波斯湾,分别是萨法尼亚油田、上扎库母油田和迈尼费油田。	对	错					Y	
A0879	模拟题10	判断	海洋资源包括埋藏在海底的矿产资源、溶于海水中的化学物质、海浪或潮汐带来的能量和海洋中的动植物和海滨景观。	对	错					Y	
A0880	模拟题10	判断	焚烧和填埋是目前常用的海洋垃圾治理方式。	对	错					N	海上清洁船、海岸清洁活动和垃圾分类和回收利用是目前常用的海洋垃圾治理方式。
A0881	模拟题10	判断	海洋生物多样性保护的原则是禁止过度捕捞和破坏海洋生态系统、保护珊瑚礁和海草床等关键生态系统和减少塑料污染和气候变化对海洋生态系统的影响。	对	错					Y	
A0882	模拟题10	判断	海洋能源具有不可再生的优点,在未来有很好的发展前景,是科学家们今后重点研究的能源	对	错					N	海洋能源的优点是永不枯竭、清洁干净、无污染。
A0883	模拟题10	判断	锰结核中具有开发价值的金属元素有锰、镍、铜、钴等。	对	错					Y	
A0884	模拟题10	判断	我国海洋捕捞总产量最大的海区是东海海区。	对	错					Y	
A0885	模拟题10	判断	海洋微藻有很多用处,如提取的酶可以用于食品加工,提取物制成药物,生产生物柴油等。	对	错					Y	
A0886	模拟题10	判断	从20世纪60年代末开始,我国的海水养殖业发展迅猛,先后经历了藻类养殖、对虾养殖、扇贝养殖、鱼类养殖等四次养殖浪潮。	对	错					N	五次养殖浪潮,还有海珍品养殖

题号	科目	题型	题目	选项						答案	解析
A0887	模拟题10	判断	将少量海水滴入金属勺中加热，待水干后，勺中留下了盐。	对	错					Y	
A0888	模拟题10	判断	海洋中的矿物资源是一种可再生资源。	对	错					N	
A0889	模拟题10	判断	海水是可以直接饮用的	对	错					N	
A0890	模拟题10	判断	海洋资源种类丰富、数量巨大，取之不尽，用之不竭。	对	错					N	
A0891	模拟题10	判断	海洋资源指的就是海洋中的鱼虾。	对	错					N	
A0892	模拟题10	判断	海洋资源的开发一般要比陆地资源的开发更为困难。	对	错					Y	
A0893	模拟题10	判断	目前，人类开发利用海洋资源仅限于传统的捕捞	对	错					N	
A0894	模拟题10	判断	地球上的海洋面积约为3.62亿平方千米，约占地球表面积的70.8%，海水约占地球上水资源总量的97.2%。	对	错					Y	
A0895	模拟题10	判断	海洋里生活着20余万种生物，其中90%以上的海洋生物生活在浅海，还有许多生物生活在海岸	对	错					Y	
A0896	模拟题10	判断	除了生物资源，海洋还蕴藏着丰富的矿物资源、化学资源和动力资源，所以它被称为人类的资源宝库。	对	错					Y	
A0897	模拟题10	判断	地球上的海洋被陆地穿插分割成相对独立又彼此相连的四个大洋：太平洋、印度洋、大西洋及北冰洋，面积最大的海洋是大西洋。	对	错					N	
A0898	模拟题10	判断	开采海底可燃冰可能遇到的气象灾害是台风	对	错					Y	
A0899	模拟题10	判断	世界面积最大的大洋是太平洋，最小的大洋是北冰洋	对	错					Y	
A0900	模拟题10	判断	盐场形成的条件：①有广阔平坦的淤泥质海滩，便于晒盐；②干旱、半干旱的气候，或地处背风坡—多晴朗天气，蒸发旺盛，有利于晒盐；③附近海域海水盐度高，污染少。	对	错					Y	